


ÚZEMNÍ STUDIE POVODÍ RADBUZY

od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí

PŘÍLOHA č. 8.6

Listy opatření



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1476, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1504, 1512, 1513; 627615 - 1805

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na u severní hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic. Je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude doplněna na jedné straně o liniovou výsadbu vhodných dřevin a na straně druhé (směrem proti svahu) bude umístěn svodný zatravněný průleh. Tento průleh se doporučuje doplnit o malé příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. Přes cestu bude průleh převeden brodem (variantně lze navrhnout propustek). Dále se doporučuje výsadba zeleně a to ideálně po obou hranicích průlehu. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1012
Šířka opatření [m]	35
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	29460

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	24,1
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Průleh




Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1483, 1484, 1485, 1486, 1503

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází u severní hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic. Je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude doplněna o zasakovací zatravněný průleh. V horní a spodní části se doporučuje tento průleh doplnit o malé příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. Průleh bude zaustěn do navazujícího svodného průlehu. Dále se doporučuje výsadba zeleně a to ideálně po obou hranicích průlehu. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3B3.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzat návrh cesty
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	352
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	5330


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	7,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Technická**
- Hranice zájmového území
 - Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Cesta
 - Průleh



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1317/3, 1317/4, 1317/5, 1317/6, 1328, 1329, 1330, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1382, 1473, 1474, 1476, 1477, 1503

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází u severní hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic. Východní část cesty je vedena podél silnice I/53. Je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude doplněna o výsadbu vhodné zeleně. Podél silnice I/53 bude pás zeleně širší a bude plnit izolační funkci. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzat návrh cesty
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1226
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15970

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	21,6
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Výsadba liniové zeleně



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad




OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1317/12, 1358, 1359, 1360, 1361, 1382

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází u severní hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic a vede podél silnice I/53. Je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude doplněna o výsadbu vhodné zeleně sloužící jako izolační pás. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	326
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8380


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1456, 1457, 1458

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Nad plzeňskou silnicí je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která má primárně sloužit obslužnosti okolních zemědělských a lesních pozemků.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	255
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1030

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Cesta

Technická infrastruktura

-  OP plynovod

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1464, 1468, 1469, 1471

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Nad plzeňskou silnicí je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která má primárně sloužit obslužnosti okolních zemědělských a lesních pozemků.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	397
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1600

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Cesta

- Technická infrastruktura**
 OP plynovod

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1463; 627615 - 1814

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	max. 30,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3730

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

- Technická infrastruktura**
-  OP plynovod



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1486, 1487, 1488, 1504

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	U severní hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic, v lokalitě Pod Aufrízem, se navrhuje zatrávněný pás, který má sloužit podpoře biodiverzity. Opatření je z velké části umístěno ve výrazné údolnici, čímž by mělo přispět i snižování eroze zemědělské půdy povrchovým odtokem. Toto opatření se doporučuje řešit jako biopás nebo luční porost.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzata část návrhu opatření
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	25
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15650

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Luční porost

Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Chlumčany u Přeštic (651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1506, 1509

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severovýchodním svahu kopce Hujáb, v lokalitě Na široké mezi, se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	282
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	2880

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území


 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Mez

Technická

 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1478, 1479, 1486, 1504, 1513, 1514, 1515; 627615 - 1786/1, 1805

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření spočívá v zatrvnění (luční porosty), které bude součástí ÚSES. Z tohoto důvodu je možné plochy (především po obvodu) doplnit vhodným výběrem a umístěním hluboce kořenících dřevin, kterými je možné docílit snížení funkčnosti odvodňovacích zařízení. Tyto plochy musí být vybírány tak, aby došlo k ovlivnění především na tomu určených plochách. Pro ostatní plochy je možné aplikovat opatření na drenážích sloužící snižování odtoku, zlepšování jakosti vod nebo jejich jiné využití.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	46160

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Luční porost

Opatření na drenážích

Technická

OP plynovod

OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Dobřany; Chlumčany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Dobřany; Chlumčany u Přestic (627615; 651737)

Dotčené pozemky

651737 - 1476, 1477, 1860; 627615 - 1805

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Navrhuje se výsadba dřevin jako součást ÚSES. Vhodným výběrem a umístěním hluboce kořenících dřevin je možné také docílit snížení funkčnosti odvodňovacích zařízení. Tyto plochy musí být vybírány tak, aby došlo k ovlivnění především na tomu určených plochách. Pro ostatní plochy je možné aplikovat opatření na drenážích sloužící snižování odtoku, zlepšování jakosti vod nebo jejich jiné využití. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřek ponechat sukcesi.

Zastoupené STG: 3AB-B3, 3B3, 3BD3

Zdroj

Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přestic; převzatý návrh rozšířen

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


14070

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

2,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Opatření na drenážích




Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



OP plynovod



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1476/32, 1476/33, 1476/34, 1476/35, 1476/36, 1485, 1495/1, 1502/3, 1503/1, 1504/1, 1505/1, 1506/2, 1506/3, 2365/40, 3761/32

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je umístěno na jihovýchodním okraji Dobřan podél železničního náspu. Opatření spočívá v realizaci cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená), která bude na nízké hrázce (náspu) a umožní tak částečné vzdouvání vody v případě vyššího odtoku. To bude umožněno v nejnižším místě formou mělké teréní prohlubně a jednoduchého regulačního objektu nad cestou. Cesta bude také lemována zatravněným pásem, který je možné osadit vhodnými dřevinami.
Zdroj	Město Dobřany; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD - Územní rezerva R4; DZ1 Železniční trať č. 183 železniční zastávky v Dobřanech Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	438
Šířka opatření [m]	40
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,5 m
Plocha opatření [m ²]	16900

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	7,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Luční porost



Tůň

Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení



OP plynovod




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Dobřany (627615)
627615 - 1469/2, 1475/2, 1475/3, 1476/37, 1476/38, 1476/39,
1476/40, 1476/41, 1476/42, 1479, 1481, 1482, 1484, 1485,
1495/1, 1553/11, 1553/20, 3761/3, 3761/30, 3761/31,
3761/32, 3761/33, 3761/34, 3761/35, 3761/36

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Opatření je umístěno na jihovýchodním okraji Dobřan. Opatření spočívá v realizaci cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená), která navazuje na stávající cestu a bude napojena na nově navrhované cesty. Podél celé cesty je navržen pás s výsadbou vhodné zeleně sloužící jako interakční prvek. Plocha se doporučuje zatravnit a liniově osázet dřevinami dle STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů.
Zastoupené STG: 2B3, 3AB-B3, 3B3

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Územní rezerva DR3; Územní rezerva Dobřany obchvat; DZ1 Železniční trať č. 183 železniční zastávky v Dobřanech
Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP železniční dráhy

Priorita opatření

Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	739
Šířka opatření [m]	max. 12,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8170


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	13,1
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1326, 1327, 1328, 1475/3, 1476/16, 1476/17, 1476/18, 1476/32, 1476/34, 1476/35, 1476/36, 1476/37, 1479, 1481, 1482, 1484, 1485, 1495/1, 1502/3, 1503/1, 1504/1, 1505/1, 1506/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je umístěno na jihovýchodním okraji Dobřan. Opatření spočívá v realizaci zatravněného pásu (ideálně rešit biopásem), který je ve své spodní části opatřen výsadbou zeleně, kterou se doporučuje umístit na nízkou hrázku pro zvýšení protierozního účinku. Vymezený zatravněný úsek se doporučuje liniově osadit dřevinami. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - DZ1 Železniční trať č. 183 Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	594
Šířka opatření [m]	35
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	21320

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Luční porost
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice

0 20 40 80 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Dobřany (627615)
627615 - 1357/1, 1357/10, 1357/11, 1357/12, 1357/13,
1357/14, 1357/15, 1357/16, 1357/17, 1357/18, 1357/19,
1357/2, 1357/20, 1357/21, 1357/22, 1357/23, 1357/24,
1357/25, 1357/26, 1357/27, 1357/28, 1357/29, 1357/3,
1357/30, 1357/31, 1357/32, 1357/33, 1357/34, 1357/35,
1357/36, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1357/7, 1357/8, 1357/9,
1374/2, 1375/1, 1375/24, 1375/28, 1375/29, 1375/3, 1375/30,
1375/31, 1375/32, 1375/33, 1375/34, 1375/35, 1375/36,
1375/37, 1375/38, 1375/39, 1375/4, 1375/40, 1375/41,
1375/42, 1375/43, 1375/44, 1375/45, 1375/46, 1375/47,
1375/48, 1375/49, 1375/50, 1375/51, 1375/52, 1375/53,
1375/54, 1375/55, 1375/56, 1375/57, 1375/60, 1375/61,
1375/62, 1375/63, 1375/65, 1375/66, 1375/67, 1375/68,
1375/69, 1375/71, 1375/72, 1375/8, 1375/9, 1438/22, 1456/2,
1464, 1476/1, 1476/10, 1476/11, 1476/12, 1476/13, 1476/14,
1476/15, 1476/16, 1476/19, 1476/2, 1476/22, 1476/24,
1476/25, 1476/26, 1476/27, 1476/29, 1476/3, 1476/30,
1476/31, 1476/4, 1476/43, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1476/9,
1495/1, 1553/15, 1553/2, 1553/21, 1603/2, 1614, 1636,
1651/1, 1693/2, 1693/23, 1693/26, 1693/7, 1693/8, 3761/34,
3761/36

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Opatření je umístěno na jihovýchodním okraji Dobřan. Opatření spočívá v prodloužení stávající polní cesty, u které se předpokládá její rekonstrukce. Cesta se předpokládá zpevněná, nestmelená, podél které se navrhuje pás zeleně, který bude mít charakter interakčního prvku. Plochu se doporučuje zatravnit a liniově osázet dřevinami dle STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů (Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3, 3AB-B3, 3B3). V severní části bude také podél cesty realizován průleh pro odvádění vod z výše umístěného průlehu. Tento prvek se doporučuje doplnit o příčné objekty sloužící k zpomalení odtoku a zadržování vody v krajině. Cestu se doporučuje doplnit o místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpady apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat krajinu.

Zdroj

ÚPD Dobřany; převzata trasa polní cesty v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně;
OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1464
Šířka opatření [m]	max. 30,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	36600

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	26,2
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES - 1



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta

Výsadba zeleně


 **Pobytová místa**

Technická


..... Vodovodní řad

 OP plynovod

 OP elektrické vedení



SITUAČNÍ VÝKRES - 2



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Průleh

Výsadba zeleně

Pobytová místa

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1374/2, 1375/1, 1375/37, 1375/38, 1375/39, 1375/40, 1375/41, 1375/42, 1375/45, 1375/46, 1375/47, 1375/60, 1375/61, 1375/62, 1375/64, 1375/65, 1375/66, 1375/67, 1375/68, 1376, 1393, 1395/1, 1395/2, 1396, 1444/2, 1446

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním svahu kopce Hujáb se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3) a doporučuje se ji doplnit o příkop, který by byl napojen na sběrný průleh vedoucí podél cesty. Tento příkop se doporučuje doplnit o nízké příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	807
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	8150

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,9
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Mez

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	627615 - 1375/1, 1375/23, 1375/31, 1375/32, 1375/34, 1375/35, 1375/5, 1421, 1423, 1426, 1427, 1432, 1439, 1441, 1444/2, 1446, 1636, 1638/1, 1639, 1641, 1642, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678/1, 1678/2; 651737 - 1517

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním svahu kopce Hujáb se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která je vedena v trase zaniklé polní cesty. Tato cesta bude doplněna na jedné straně o liniovou výsadbu vhodných dřevin a na straně druhé (směrem proti svahu) bude umístěn svodný zatravněný průleh. Tento průleh se doporučuje doplnit o malé příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. Dále se doporučuje výsadba zeleně a to ideálně po obou hranicích průlehu. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	719
Šířka opatření [m]	35
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	24620

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	18,5
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES




-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

-  Cesta
-  Průleh
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1356, 1375/1, 1379/1, 1379/3, 1387, 1389, 1406, 1418, 1419, 1421, 1423, 1426, 1427

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním svahu kopce Hujáb se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3, 3B3). Mez je možné doplnit o příkop, který by byl napojen na sběrný průleh vedoucí podél cesty (opatření D-006). Tento příkop se doporučuje doplnit o nízké příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	921
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	9230



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	627615 - 1375/22, 1375/6, 1375/7, 1427, 1432, 1433, 1436, 1437, 3767/2, 3767/3; 651737 - 1516, 1518, 1523

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Chlumčany u Přeštic; Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	20
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	13670

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1786/1, 1805, 1806

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Vhodným výběrem a umístěním hluboce kořenících dřevin je možné docílit snížení funkčnosti odvodňovacích zařízení. Tyto plochy musí být vybírány tak, aby došlo k ovlivnění především na tomu určených plochách. Pro ostatní plochy je možné aplikovat opatření na drenážích sloužící snižování odtoku, zlepšování jakosti vod nebo jejich jiné využití. Doporučuje se respektovat výsadbu navrženou v projektu: U studánek - založení lokálního biokoridoru. Zastoupené STG: 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Město Dobřany, Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	34640

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Opatření na drenážích

Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přestic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	627615 - 1769, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1781, 1786/1, 1786/15, 1786/16, 1786/18, 1786/19, 1786/20, 1786/21, 1786/22, 1786/23, 1786/27, 1786/28, 1786/29, 1786/30, 1786/31, 1786/32, 1786/33, 1786/34, 1786/35, 1786/36, 1786/37, 1786/38, 1786/39, 1787, 1788, 1792, 1793/1, 1793/2, 1793/3, 1796, 1797, 1798

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru a nefunkční části lokálního biocentra. Oblast se doporučuje na orné půdě zatravnit, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Plochy zemědělské - orná půda Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	29680

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,7
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1721, 1731, 1739, 1742, 1743/1, 1743/2, 1744, 1748, 1749, 1750, 1751, 1755/1, 1756, 1757, 1758, 1764, 1766, 1767, 1769, 1779, 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1783/4, 1784, 1786/1, 1786/19, 1786/28, 1786/29, 1786/30, 1786/41, 1786/44, 1786/7

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Šípavina se navrhuje zatrvněný pás, který má sloužit podpoře biodiverzity. Opatření je umístěno ve výrazné údolnici, čímž by mělo přispět i snižování eroze zemědělské půdy povrchovým odtokem. Toto opatření se doporučuje řešit jako biopás nebo luční porost. Lokálně je možné umístit zeleň, například podél hranic s ornou půdou nebo v místech s drenážním systémem. Vhodným výběrem a umístěním hluboce kořenících dřevin je například možné docílit snížení funkčnosti odvodňovacích zařízení. Tyto plochy musí být vybírány tak, aby došlo k ovlivnění především na tomu určených plochách. Pro ostatní plochy je možné aplikovat opatření na drenážích sloužící snižování odtoku, zlepšování jakosti vod nebo jejich jiné využití.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	max. 45,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	54990



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	12,5
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1666/2, 1693/6, 1694, 1701/2, 1701/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Celý LBK se doporučuje na orné půdě zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	9820

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně


Technická infrastruktura



OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1973/2, 1981/1, 1981/2, 1984, 1985/1, 1985/2, 1986, 1987, 1993, 2000/40, 2000/41, 2000/49, 2000/51, 2000/52, 2000/53, 2000/64, 2000/65, 3794/45

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě U bílých muk se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která navazuje na jižně umístěnou navrženou rekonstrukci cesty a její prodloužení. Součástí opatření je také výsadba zeleně, která by měla plnit funkci biokoridoru. Tento soubor opatření vytvoří, mimo jiné, i vhodné rozhraní mezi zástavbou a krajinou. Celý LBK se doporučuje na orné půdě zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; upravena část v blízkosti zástavby Dobřan
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Územní rezerva Dobřany obchvat; ÚP - funkční plocha (OV) Občanské vybavení; opatření se nachází na ploše Z55b - výroba a skladování – lehký průmysl a služby Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	523
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	27950

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	12,4
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická

-  Vodovodní řád
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1786/39, 1786/40, 1786/42, 3767/18, 3783/18, 3783/29, 3783/44, 3783/45

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	342
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2820

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba liniové zeleně


Technická infrastruktura



OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3783/15, 3783/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	522
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4280

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba liniové zeleně


Technická infrastruktura



OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2077/1, 2080/1, 2080/10, 2080/15, 2080/16, 2080/17, 2080/19, 2080/25, 2080/27, 2080/28, 2080/3, 2080/30, 2080/31, 2080/32, 2080/38, 2080/39, 2080/40, 2080/41, 2080/42, 2080/9, 3794/32, 3794/33, 3794/42, 3794/49, 3794/50, 3794/51, 3794/52, 3794/54, 3794/56, 3794/58, 3794/59, 3794/60, 3794/61, 3794/79, 3794/80

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	662
Šířka opatření [m]	12
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8010

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická

-  OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1965/18, 1965/25, 1965/26, 1965/27, 1965/28, 2000/26, 2000/50, 2000/51, 2000/52, 2000/53, 2000/54, 2000/55, 2000/66, 2039/1, 3794/1, 3794/19, 3794/20, 3794/22, 3794/23, 3794/24, 3794/25, 3794/26, 3794/40, 3794/41, 3794/42, 3794/43, 3794/45, 3794/46, 3794/47, 3794/48, 3794/49, 3794/51, 3794/54, 3794/76

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. V západní části přechází výsadba do navrhovaného biokoridoru. V těchto místech se doporučuje řešit výsadbu stromořadí společně s výsadbou biokoridoru. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Územní rezerva Dobřany obchvat; opatření se nachází na ploše - Z55a - výroba a skladování – lehký průmysl a služby Opatření zasahuje do - plynovod STL; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	947
Šířka opatření [m]	12
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	11480

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,5
---------------------------------------	-----

LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2052, 1965/12, 1965/3, 1900/10, 1900/46, 1900/48, 1900/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jižním okraji Farmy Vysoká (výkrmna prasat) se navrhuje výsadba zeleně, která je umístěna podél celého areálu. Toto opatření má mít charakter izolační zeleně, které vizuálně odděluje tento rozlehlý areál od okolní krajiny a zároveň částečně funguje jako bariéra proti šíření pachu z tohoto objektu. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	max. 30,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	25650

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 20 40 80 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2060/19, 2124, 2060/21, 2060/18, 2060/17, 2060/15, 2060/16

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Farmy Vysoká (výkrmna prasat) se navrhuje výsadba zeleně, která je umístěna podél celého areálu. Toto opatření má mít charakter izolační zeleně s funkcí interakčního prvku, které vizuálně odděluje tento rozlehlý areál od okolní krajiny a zároveň částečně funguje jako bariéra proti šíření pachu z tohoto objektu. Vhodným výběrem a umístěním hluboce kořenících dřevin je také například možné docílit snížení funkčnosti odvodňovacích zařízení. Tyto plochy musí být vybírány tak, aby došlo k ovlivnění především na tomu určených plochách. Pro ostatní plochy je možné aplikovat opatření na drenážích sloužící snižování odtoku, zlepšování jakosti vod nebo jejich jiné využití. Plocha se doporučuje zatravnit a osázet skupinami dřevin s křovinami, dle STG. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	28390

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10,3
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Opatření na drenážích
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Dobřany (627615)
627615 - 2072/1, 2072/2, 2072/3, 2072/4, 2072/5, 2080/10,
2080/51, 2080/8, 2080/9, 2087, 2110/14, 2142/5, 2142/9,
2155/1, 2162/2, 2232/11, 2232/35, 2275/1, 2275/10, 2275/11,
2275/12, 2275/13, 2275/14, 2275/15, 2275/17, 2275/18,
2275/20, 2275/23, 2275/24, 2275/25, 2275/26, 2275/27,
2275/29, 2275/3, 2275/4, 2275/40, 2275/41, 2275/42,
2275/43, 2275/44, 2275/45, 2275/46, 2275/47, 2275/48,
2275/49, 2275/50, 2275/55, 2275/7, 2275/8, 2281/1, 3794/54,
3794/55, 3794/60, 3794/61, 3797/3

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

V lokalitě V Černoplátu se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch). Ve východní části se cesta odklání od silnice II. třídy a směřuje severně k lokalitě Černoplát. Tato část cesty bude doplněna o svodný zatravněný průleh. Tento průleh se doporučuje doplnit o malé příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. Dále se doporučuje výsadba zeleně a to ideálně po obou hranicích průlehu. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3. Jižní část cesty je situována podél plánované revitalizace vodního toku. V těchto místech se doporučuje cestu umístit na nízký násep sloužící jako bariéra před přímým zanášením vodního toku případným splachem ornice z polí.

Zdroj

ÚPD Dobřany; převzata trasa polní cesty v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1679
Šířka opatření [m]	max. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	18350

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	30,8
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta




Průleh

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2088/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V Černoplátu se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez je částečně vedena v trase, kde se historicky obdobný prvek vyskytoval. Opatření bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	392
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	4000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Mez

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2088/2, 2089, 2274, 2275/18, 2275/30, 2275/31

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V Černoplátu se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Opatření bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	522
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	5300

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Mez

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2088/2, 2275/18, 2275/30

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V Černoplátu se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez je částečně vedena v trase, kde se historicky obdobný prvek vyskytoval. Opatření bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	166
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	1740

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Mez

- Technická infrastruktura**
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2275/39, 2275/41, 2275/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V Černoplátu se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh, který by byl následně napojen na sběrný průleh vedoucí podél cesty. Tento příkop/průleh se doporučuje doplnit o nízké příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	412
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	4200

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Mez

- Technická infrastruktura**
- OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2232/1, 2232/11, 2232/12, 2232/13, 2232/31, 2232/32, 2232/33, 2232/36, 2232/42

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě U šlovické cesty je navržena rekultivace výsypky. V současné době je k dispozici projekt řešící, jak by měla vypadat obnova této lokality. Pro dosažení ideálního stavu se doporučuje provést revizi tohoto projektu, která bude řešit současné potřeby a představy.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzato umístění v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	136740

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Rekultivace nivy lomu / výsypky

- Technická infrastruktura**
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1375/10, 1375/11, 1375/12, 1375/13, 1375/14, 1375/15, 1375/16, 1375/17, 1375/18, 1375/19, 1375/2, 1375/20, 1375/21, 1375/22, 1375/23, 1375/25, 1375/26, 1375/27, 1375/28, 1375/8, 1437, 1438/10, 1438/11, 1438/12, 1438/13, 1438/14, 1438/15, 1438/16, 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/20, 1438/21, 1438/22, 1438/25, 1438/5, 1438/6, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1642, 1644, 1645, 1651/1, 1658/1, 1659, 1664, 1666/2, 1670/1, 1670/2, 1670/3, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1671/4, 1676, 1677, 1678/1, 1678/2, 1680, 1683, 1689, 1690, 1693/11, 1693/12, 1693/13, 1693/14, 1693/15, 1693/16, 1693/17, 1693/18, 1693/19, 1693/20, 1693/21, 1693/22, 1693/23, 1693/24, 1693/25, 1693/26, 1694, 1695/2, 1695/3, 1695/4, 1696/1, 1696/2, 3767/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10245547) v lokalitě na Hujábu. Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůně a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústování drenážních systémů před jejich zaústěním do vodního toku. Tůně mohou být také umístěny přímo na vodním toku a tvořit tak větší vodní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústěním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmáčení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	870
Šířka opatření [m]	max. 40,0 m (revitalizace VT)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	127870

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	42,6
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES




Navrhovaná opatření

- Opatření na drenážích
- Revitalizace vodního toku
- Tůň

Technická infrastruktura

- OP plynovod
OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1533/18, 1533/19, 1533/20, 1533/21, 1533/22, 1533/23, 1533/24, 1533/25, 1533/3, 1545/1, 1553/12, 1553/13, 1553/14, 1553/15, 1553/17, 1553/22, 1571, 1578, 1580, 1581, 1583, 1584, 1603/1, 1603/16, 1603/17, 1603/18, 1603/19, 1603/2, 1603/20, 1603/21, 1603/22, 1603/23, 1603/24, 1603/25, 1603/5, 1603/7, 1611, 1614

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Dobřan se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10245547). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůňe a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústňování drenážních systémů před jejich zaústněním do vodního toku. Tůňe mohou být také umístěny přímo na vodním toku a tvořit tak větší vodní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústněním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmáčení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu (trasa)
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Územní rezerva Dobřany obchvat Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	790
Šířka opatření [m]	max. 40,0 m (revitalizace VT)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	70700

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	41,5
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

- Opatření na drenážích
- Revitalizace vodního toku
- Tůň

Technická infrastruktura

- Vodovodní řad
- OP sdělovací síť
- OP plynovod
- OP elektrické vedení - objekty
- OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1533/24, 1533/26, 1545/1, 1545/3, 1545/4, 1553/13, 1553/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Dobřan se navrhuje suchá nádrž. Opatření je umístěno na bezejmenném vodním toku (IDVT 10245547) a jeho hlavní účel je snižování povodňových průtoků, aby nedocházelo k ohrožování zástavby Dobřan zvýšenými odtoky. Výslednou kapacitu nádrže je nutné posoudit na základě realizovaných opatření v povodí nad touto nádrží. Orientačně lze tyto hodnoty získat ze SOP Dobřany, která uvádí potřebný objem nádrže cca 36 000 m ³ . V nádrži se doporučuje umístit hladinu stálého nadržení (stálá vodní hladina). Pro eliminaci zanášení nádrže by bylo ideální nejprve realizovat opatření na zemědělské půdě v povodí nádrže.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018, ÚPD Dobřany; převzato umístění opatření
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha (ZS) plochy zeleně - soukromé Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5310

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Vodní nádrž

Technická



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení


OP sdělovací sítě

OP plynovod



OP elektrické vedení

OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2072/4, 2077/1, 2080/1, 2080/10, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2080/16, 2080/17, 2080/18, 2080/19, 2080/2, 2080/20, 2080/21, 2080/22, 2080/23, 2080/24, 2080/25, 2080/26, 2080/27, 2080/28, 2080/29, 2080/3, 2080/30, 2080/31, 2080/32, 2080/33, 2080/34, 2080/35, 2080/36, 2080/37, 2080/38, 2080/39, 2080/4, 2080/40, 2080/41, 2080/42, 2080/44, 2080/45, 2080/46, 2080/47, 2080/48, 2080/49, 2080/50, 2080/51, 2080/53, 2080/54, 2080/55, 2080/8, 2080/9, 2083, 2110/14, 2275/1, 2275/10, 2275/11, 2275/12, 2275/13, 2275/14, 2275/15, 2275/16, 2275/17, 2275/18, 2275/20, 2275/24, 2275/26, 2275/29, 2275/51, 2275/52, 2275/53, 2275/55, 2275/8, 2275/9, 2281/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Dobřan se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10239333). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůňe a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústování drenážních systémů před jejich zaústěním do vodního toku. Tůňe mohou být také umístěny přímo na vodním toku a tvořit tak větší vodní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústěním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmáčení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu (trasa)
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	890
Šířka opatření [m]	max. 40,0 m (revitalizace VT)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	71040

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	58,3
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Opatření na drenážích
 Revitalizace vodního toku
 Tůň

Technická infrastruktura

OP elektrické vedení

0 30 60 120 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1932, 1935, 1936, 1938, 1945, 1946, 1947/1, 1947/2, 1965/25, 2049, 2051/1, 2051/2, 2052, 2059/1, 2060/1, 2060/2, 2060/23, 2060/25, 2060/26, 2060/16, 2060/22, 1965/12

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Východně od Dobřan se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10273679). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůně a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústění drenážních systémů před jejich zaústěním do vodního toku. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústěním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmačení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	350
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m (revitalizace VT)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	80700


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	22,6
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura




LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2433/110, 2433/99, 2443/1, 2443/2, 3795/14, 3795/18, 3795/6

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na okraji průmyslové zóny v Dobřanech se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10239333). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Revitalizovaný pás bude pod úrovní okolního terénu, aby nedocházelo k zaplavování okolních ploch ani při zvýšených povodňových průtocích. Součástí úpravy mohou být tůně a mokřady. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha (VP) lehký průmysl a služby; funkční plocha (OS) sport a rekreace; Opatření se nachází na ploše Z52b - výroba a skladování – lehký průmysl a služby Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci
ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ	
Délka opatření [m]	290
Šířka opatření [m]	max. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5080
ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ	
Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	7,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Revitalizace vodního toku

Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení

OP plynovod




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení

OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2602/3, 2615, 2631/15, 2631/17, 2631/19, 2631/20, 2631/21, 2631/22, 2631/23, 2631/24, 2631/25, 2631/26, 2631/27, 2631/28, 2631/29, 2631/32, 2631/33, 2631/34, 2631/35, 2631/5, 2631/6, 2631/7, 3953/1, 3953/10, 3953/11, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 3953/6, 3953/8, 3953/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Dobřan se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10239333). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy mohou být tůňe, mokřady a výsadba dřevin (lokálně po obvodu revitalizovaného pásu) dle STG: 2AB-B3, 2B-BC3-4, 2B-BC4-5. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	410
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8560

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	12
---------------------------------------	----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Revitalizace vodního toku

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad



OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2631/15, 2631/17, 2631/19, 2631/20, 2631/25, 2631/27, 2631/33, 2631/34, 2631/5, 2631/6, 3953/2, 3953/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Dobřan se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která propojuje jižně umístěnou stávající cestu a současnou pěšinu, která se doporučuje rozšířit. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást pásu revitalizovaného vodního toku.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa polní cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	411
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1640

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2646/12, 2646/4, 2646/5, 2646/7, 2647/2, 2654/10, 2654/26, 2654/29, 2662, 2663/1, 2663/10, 2663/2, 2663/3, 2663/6, 2663/7, 2663/8, 2663/9, 2670

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na sekvenci se navrhuje zatrávnění ploch (luční porosty), které bude doplňovat a zvyšovat biologickou funkci biocentra navazujícího na tuto plochu.
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu a rozšířeno
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Plochy zemědělské - orná půda Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	29690

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Luční porost

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2571/5, 2571/6, 2602/3, 2602/4, 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2631/15, 2631/22, 2631/5, 2978/229, 2978/230, 2978/235, 2978/236, 2978/263, 3809/14, 3809/15, 3809/16, 3809/17, 3809/2, 3855/200, 3855/66, 3953/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na Mosině, na severním okraji Dobřan, se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která je vedena v trase současné pěšiny. V rámci tohoto opatření se doporučuje upravit nebo vyměnit současnou lávku přes Radbuzu, aby splňovala bezpečnostní a technické požadavky zvýšeného pohybu osob a cyklistů. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást ostatních navrhovaných opatření v blízkosti této cesty.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	610
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2430

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10
---------------------------------------	----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Prostupnost bariér


Technická




Vodovodní řad



OB elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Dobřany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Dobřany (627615)

Dotčené pozemky

627615 - 2543/42, 2543/44, 2543/48, 2543/55, 2543/56, 2543/58, 2543/59, 2543/60, 2543/63, 2543/64, 2543/65, 2543/66, 2543/67, 2543/68, 2543/72, 2543/73, 2543/74, 2543/75, 2543/78, 2543/79, 2543/81, 2543/82, 2543/83, 2543/84, 2543/85, 2543/86, 2543/87, 2543/88, 2543/89, 2559, 2560, 2561

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

V lokalitě Na Mosině, na severním okraji Dobřan, se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která je vedena v trase současné pěšiny. Cesta by měla propojovat současnou cestní síť a vytvořit tak atraktivní vycházkové okruhy. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást samostatného navrhovaného opatření v blízkosti této cesty.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

791

Šířka opatření [m]

4

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


3170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

5,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta

Technická


■■■■■ Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

 OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2543/72

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Dobřan se u břehů Radbuzy navrhuje místo odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům využívat krajinu v blízkosti Dobřan u Radbuzy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
-  Pobytová místa

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Dobřany (627615)
627615 - 2721/44, 2721/58, 2721/61, 2721/65, 2721/66,
2721/69, 2721/80, 2721/81, 2721/83, 2742, 2753/1, 2765,
2778, 2781, 2784, 2787, 2798/2, 2799/2, 2800, 2801, 2802,
2822, 2825, 2842, 2874, 2885/2, 2916, 2932, 2942, 2967/1,
2967/37, 2967/38, 2967/39, 2967/40, 2967/41, 2967/43,
2967/44, 2967/45, 2967/56, 2967/57, 2967/58, 2967/59,
2967/60, 2967/63, 2967/64, 2967/65, 2967/66, 2967/67,
2967/68, 2967/69, 2967/70, 2967/71, 2967/72, 2967/76,
2967/77, 2967/9, 2978/101, 2978/102, 2978/103, 2978/104,
2978/105, 2978/106, 2978/108, 2978/109, 2978/110,
2978/111, 2978/112, 2978/113, 2978/114, 2978/115,
2978/116, 2978/117, 2978/118, 2978/119, 2978/121,
2978/122, 2978/123, 2978/124, 2978/125, 2978/126,
2978/127, 2978/128, 2978/129, 2978/130, 2978/131,
2978/132, 2978/133, 2978/134, 2978/135, 2978/136,
2978/137, 2978/138, 2978/139, 2978/142, 2978/143,
2978/16, 2978/17, 2978/19, 2978/231, 2978/232, 2978/233,
2978/234, 2978/235, 2978/236, 2978/237, 2978/238,
2978/239, 2978/240, 2978/241, 2978/242, 2978/243,
2978/245, 2978/246, 2978/247, 2978/249, 2978/250,
2978/251, 2978/252, 2978/253, 2978/254, 2978/255,
2978/256, 2978/257, 2978/258, 2978/264, 2978/268,
2978/282, 2978/284, 2978/285, 2978/287, 2978/342,
2978/343, 2978/347, 2978/353, 2978/46, 2978/47, 2978/48,
2978/49, 2978/50, 2978/51, 2978/52, 2978/53, 2978/54,
2978/55, 2978/56, 2978/57, 2978/58, 2978/59, 2978/60,
2978/61, 2978/62, 2978/63, 2978/85, 2978/86, 2978/87,
2978/88, 2978/89, 2978/9, 2978/90, 2978/91, 2978/93,
2978/95, 2978/97, 2978/98, 2993, 2994/1, 2994/3, 2997,
2998, 3001/1, 3001/2, 3001/3, 3005, 3009, 3010/1, 3125/5,
3125/6, 3126/2, 3855/173, 3855/200, 3855/34

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Navrhuje se cesta, která je vedena v nivě Radbuzy. Jedná se o plánovanou trasu nadregionální cyklistické trasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg. Materiál komunikace se předpokládá zpevněný, stmelěný. Součástí opatření je i návrh několika míst odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívají v realizaci laviček, altánů, košů na odpadky, zpřístupnění vodního toku apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat plánované cyklistické trasy. Lokálně je kolem cesty navrhována liniová výsadba dřevin, lokálně tuto výsadbu nahrazují samostatně navrhovaná uskupení dřevin. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Druhová skladba a spon dřevin musí respektovat stanovisko Povodí Vltavy a musí korespondovat s plánovanou plošnou výsadbou dřevin podél navrhované cesty.

Zastoupené STG: 2B-BC4-5

Zdroj

ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	3096
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	21900

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	20,5
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES - 1



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Přístup k vodním tokům



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení



OP sdělovací sítě



OP plynovod




OP elektrické vedení - objekty




OP elektrické vedení



OP železnice



SITUAČNÍ VÝKRES - 2



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



 Cesta



 Přístup k vodním tokům



 Výsadba liniové zeleně



Pobytová místa

Technická



Vodovodní řad




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení

OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 198/3, 200/1, 200/2, 209, 212/1, 212/2, 214, 215, 216/1, 219/1, 219/2, 219/4, 219/5, 219/6, 290/23, 290/24, 290/26, 290/27, 290/28, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/33, 290/34, 290/35, 290/39, 290/6, 290/7, 3125/1, 3125/7, 3125/9, 3709/20, 3709/21, 3709/23, 3709/7

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se cesta, která je vedena v nivě Radbuzy. Jedná se o navazující úsek plánované nadregionální cyklistické trasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg od historického mostu přes Radbuzu v Dobřanech směrem na Vstíř. Materiál komunikace se předpokládá zpevněný, stmelený.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - vedení veřejného osvětlení
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	436
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2660

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Technická

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/2, 2978/268, 2978/269, 2978/270, 2978/280, 2978/8, 3125/13, 3125/14, 3125/5, 3125/6, 3130, 3143/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél stávající cesty pro pěší a cyklisty propojující Dobřany a Dobřánky, se navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	307
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1240

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3125/1, 3125/11, 3125/7, 3125/8, 3125/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél stávající cesty pro pěší a cyklisty propojující Dobřany a Dobřánky, se navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	224
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	910

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/110, 2978/111, 2978/182, 2978/305, 2978/306, 2978/307, 3816/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy u Dobřan se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení Dobřan a Martinského vrchu. Cesta navazuje na stávající cesty/pěšiny a bude napojena na nově navrhovanou cyklotrasu. Podél cesty je navržen pás s výsadbou vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Druhová skladba a spon dřevin musí respektovat stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	296
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2310



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/111, 2978/112, 2978/113, 2978/114, 2978/115, 2978/116, 2978/117, 2978/118, 2978/119, 2978/121, 2978/122, 2978/123, 2978/124, 2978/125, 2978/126, 2978/127, 2978/128, 2978/129, 2978/130, 2978/131, 2978/132, 2978/133, 2978/205, 2978/330, 2978/331, 2978/332, 2978/333, 2978/334, 2978/335, 2978/336, 2978/337, 3816/42

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy u Dobřan se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení Dobřan a východní části Martinského vrchu. Cesta navazuje na stávající cesty/pěšiny a bude napojena na nově navrhovanou cyklotrasu. Podél cesty je navržen pás s výsadbou vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Druhová skladba a spon dřevin musí respektovat stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	473
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3690

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta


 Výsadba liniové zeleně

Technická

 Vodovodní řad

 OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

 0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/142, 2978/163, 2978/214, 2978/271, 2978/339, 2978/56, 3816/34, 3816/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy v lokalitě Velká strana se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená). Cesta navazuje na stávající pěšiny a bude napojena na nově navrhovanou cyklotrasu. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást jiného navrhovaného opatření navazujícího na tuto cestu.
Zdroj	Město Dobřany; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	326
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1280

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta

Technická infrastruktura

 Vodovodní řad

 OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/5, 2793/1, 2793/2, 2793/3, 2793/5, 2793/6, 2797/3, 2799/2, 2799/3, 2802, 2967/31, 2967/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy v lokalitě u bývalého dolu Dobré Štěstí se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená). Cesta navazuje na stávající pěšiny a v budoucnu bude napojena na nově navrhovanou cyklotrasu. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást jiných navrhovaných opatření navazujících na tuto cestu.
Zdroj	Město Dobřany; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	491
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1950

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,2
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Cesta

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení - objekty
 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2799/2, 2822, 2825, 2842, 2874, 2885/2, 2916, 2932, 2942, 2945, 2951, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 2955/5, 2967/1, 2967/37, 2967/38, 2967/39, 2967/40, 2967/41, 2967/43, 2967/6, 2967/63, 2967/64, 2967/65, 2967/66, 2967/67, 2967/68, 2967/69, 2967/70, 2967/71, 2967/72, 2967/73, 2967/74, 2967/77, 2967/9, 2978/233, 2978/234, 2978/235, 2978/236, 2978/237, 2978/238, 2978/239, 2978/240, 2978/241, 2978/242, 2978/243, 2978/248, 2978/347

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy, severně od Dobřan, se navrhuje realizace soustavy tůní a mokřadů. Tyto prvky jsou umístěny v trase v současné době podmáčených ploch. V ideálním případě bude možné tuto soustavu (a přilehlé louky) řízeně zaplavovat pomocí navazujícího opatření - regulace odvodňovacího příkopu. Při tomto řešení se doporučuje celou soustavu propojit mělkým zatravněným průlehem, aby bylo umožněno plynulé napouštění. V případě nerealizace regulačního zařízení na odvodňovacím příkopu není průleh pro fungování soustavy nezbytný. V bezprostřední blízkosti tůní a mokřadů se doporučuje výsadba vhodných dřevin. Dále se doporučuje různá členitost, hloubka a rozloha jednotlivých prvků, která se může na základě nových poznatků oproti současnému návrhu změnit.
----------------	---

Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,5 m
Plocha opatření [m ²]	16790

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Odstranění / zasypání koryta vodního toku



Tůň

Technická infrastruktura




Vodovodní řad



OP elektrické vedení

OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/1, 2721/45, 2721/49, 2721/50, 2721/51, 2721/52, 2721/53, 2721/54, 2721/56, 2721/57, 2721/58, 2721/65, 2721/66, 2721/69, 2721/70, 2721/73, 2721/74, 2721/75, 2742, 2743, 2753/1, 2781, 2784, 2787, 2798/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na levém břehu Radbuzy, severně od Dobřan, se navrhuje realizace soustavy tůní a mokřadů. Tyto prvky navazují na druhou část obdobného opatření blíže k Dobřanům. Navržené prvky jsou umístěny v trase v současné době podmáčených ploch. V ideálním případě bude možné tuto soustavu (a přilehlé louky) řízeně zaplavovat pomocí navazujícího opatření - regulace odvodňovacího příkopu. Při tomto řešení se doporučuje celou soustavu propojit mělkým zatravněným průlehem, aby bylo umožněno plynulé napouštění. Toto napojení se předpokládá na opatření D-059. V případě nerealizace regulačního zařízení na odvodňovacím příkopu není průleh pro fungování soustavy nezbytný. V bezprostřední blízkosti tůní a mokřadů se doporučuje výsadba vhodných dřevin. Dále se doporučuje různá členitost, hloubka a rozloha jednotlivých prvků, která se může na základě nových poznatků proti současnému návrhu změnit.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,5 m
Plocha opatření [m ²]	8960

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Tůň

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2360/1, 2365/37

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3, 3AB-B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - DZ1 Železniční trať č. 183 Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1330

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- ■ ■ ■ ■ Vodovodní řad
- ■ ■ ■ ■ OP elektrické vedení
- ■ ■ ■ ■ OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2360/2, 2360/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	30
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1850

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- ■ ■ ■ ■ Vodovodní řad
- ■ ■ ■ ■ OP elektrické vedení
- ■ ■ ■ ■ OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/44, 2721/59, 2721/83, 2742

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1280


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/61, 2721/63, 2721/84, 2721/85, 2753/1, 2765, 2778, 2781, 3855/45

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	13040

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura




Vodovodní řad



OP elektrické vedení

OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2635/1, 2645, 2654/11, 2654/12, 2654/25, 2654/26, 2654/28, 2654/30, 2654/31, 2654/32, 2654/5, 2654/6, 2654/7, 2654/8, 2654/9, 3855/47, 3855/56

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanoviisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4, 2B-BC4-5, 2BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	25310

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- ■ ■ ■ ■ Vodovodní řad
- ■ ■ ■ ■ OP elektrické vedení
- ■ ■ ■ ■ OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2654/26, 2654/31, 2654/32, 2654/6, 2654/7, 2654/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V nivě Radbuzy, v lokalitě Na sekvenci, se navrhuje úprava současného odvodňovacího zařízení a jeho částečné zasypání (v trase před zaústěním do Radbuzy). Součástí opatření je realizace několika tůní, případně mokřadů, které budou sloužit podpoře zvýšení biodiverzity této lokality.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1900

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Odstranění / zasypání koryta vodního toku



Tůň

Technická infrastruktura


..... Vodovodní řad



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2635/1, 2635/3, 2645, 2654/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V nivě Radbuzy, v lokalitě Na sekvenci, se navrhuje úprava současného odvodňovacího zařízení a jeho částečné zasypání (v trase před zaústěním do Radbuzy). Součástí opatření je realizace několika tůň, případně mokřadů, které budou sloužit podpoře zvýšení biodiverzity této lokality.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2210

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Odstranění / zasypání koryta vodního toku



Tůň

Technická infrastruktura




Vodovodní řad



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2646/12, 2646/3, 2646/5, 2646/6, 2646/7

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkční části lokálního biocentra. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřek ponechat sukcesi. Vzhledem k situování opatření z významné části do ochranného pásma vedení elektrické sítě, je nutné výsadbu a údržbu zeleně realizovat v souladu s požadavky správce tohoto vedení. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B-BC3-4
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu a rozšířeno
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Zemědělské plochy - orná půda Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	7070

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- ■ ■ ■ ■ Vodovodní řad
- ■ ■ ■ ■ OP elektrické vedení
- ■ ■ ■ ■ OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2820/2, 2822, 2825, 2832, 2842, 2967/1, 2967/38, 2967/39, 2967/40, 2967/41, 2967/43, 2967/44, 2967/45, 2967/49, 2967/50, 2967/51, 2967/52, 2967/53, 2967/54, 2967/55, 2967/63, 2967/64, 2967/65, 2967/66, 2967/67, 2967/68, 2967/76, 2967/77, 2967/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	7170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,1
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2916, 2932, 2978/10, 2978/241, 2978/242, 2978/243, 2978/245, 2978/246, 2978/247, 2978/264, 2978/265, 2978/347, 2978/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2010


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/17, 2978/18, 2978/19, 2978/20, 2978/248, 2978/253, 2978/254, 2978/255, 2978/256, 2978/257, 2978/258, 2978/259, 2978/260, 2978/264, 2978/46, 2978/47, 2978/56, 2978/66, 2978/67, 2978/68, 2978/69, 2978/70, 2978/71, 2993, 2994/1, 2994/3, 2997

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	10340

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2602/3, 2602/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4, 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5380

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/138, 2978/139, 2978/142, 2978/353, 2978/56, 2978/57, 2978/58, 2978/59, 2978/60, 2978/61, 2978/62, 2978/63, 2978/83, 2978/85, 2978/86, 3039, 3042/2, 3043, 3046, 3047

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5960

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/111, 2978/112, 2978/113, 2978/114, 2978/115, 2978/116, 2978/117, 2978/118, 2978/119, 2978/120, 2978/121, 2978/122, 2978/123, 2978/124, 2978/125, 2978/126, 2978/127, 2978/128, 2978/129, 2978/130, 2978/131, 2978/132, 2978/133, 2978/134, 2978/355, 2978/356

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhovú skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8570

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2543/63, 2543/64, 2543/65, 2543/68

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6330

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

 Vodovodní řad

 OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2517/1, 2523/2, 2543/40

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhovú skladbu a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - Z29c - Dobřany veřejné prostranství Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	25530

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2543/25, 2543/60, 2543/61, 2543/62, 2543/78, 2543/79, 2543/81, 2543/82, 2543/83, 2543/84, 2543/85, 2543/86, 2543/87, 2543/88, 2543/89, 2559, 2560, 2561

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na okraji zástavby Dobřan se navrhuje výsadba pásu izolační zeleně podél současné čistírny odpadních vod, pro její vizuální odclonění. Opatření vytvoří vhodné rozhraní mezi zástavbou a krajinou. Navržená plocha se doporučuje osázet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 10 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1930

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Výsadba zeleně

Technická

 Vodovodní řad

 Veřejné osvětlení

 OP plynovod

 OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/26, 2721/27, 2721/3, 2721/34, 2721/35, 2721/36, 2721/37, 2721/38, 2721/39, 2721/40, 2721/41, 2728, 2799/1, 2799/4, 2799/5, 2799/6, 2799/9, 3813/1, 3813/2, 3813/3

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB-B2, 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	23170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická

-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2967/78, 2967/79, 2967/8, 2967/80, 2967/81, 2967/86

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4, 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

- Technická infrastruktura**
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2967/80, 2967/81, 2967/83, 2967/88, 2967/89, 2967/90, 2967/91

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V nivě Radbuzy, v blízkosti bývalého dolu Dobré Štěstí se navrhuje soubor opatření sloužící snížení odtoku vod z území. Opatření spočívá v částečném odstranění (zasypání) povrchového odvodňovacího příkopu a realizaci tůně, do které může být částečně zaústěn horní úsek neodstraněného příkopu. Opatření poslouží zvýšení biodiverzity v území a zadržování vody v krajině.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	880

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Mokřad - návrh




Odstranění / zasypání koryta vodního toku

Technická



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB3, 2B-BC3-4
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	38310

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Výsadba zeleně

Technická



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2727/10, 2727/11, 2727/16, 2727/7, 2727/9, 3816/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na Velké straně se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B2
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	325
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2630

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

- Technická**
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2970, 2973/10, 2973/11, 2973/12, 2973/13, 2973/14, 2973/15, 2973/16, 2973/3, 2973/9, 3816/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti bývalého dolu Dobré Štěstí se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3, 2AB-B2
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	370
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2980

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3516/1, 3516/2, 3516/3, 3516/4, 3816/15, 3816/19, 3816/20, 3816/21

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti bývalého dolu Dobré Štěstí se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3, 2AB-B2
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	232
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1900



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3313/23, 3313/26, 3316

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B2
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2510

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3242/2, 3422/18, 3422/20

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh výsadby ochranné zeleně dle ÚP. Plocha se doporučuje zatravnit a osázet dřevinami dle STG. Zastoupené STG: 2AB-B2
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4630

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická

-  Vodovodní řad
-  Veřejné osvětlení
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3242/2, 3422/16, 3422/20

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Jedná se o rozšíření současné výsadby. Podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Vzhledem k situování opatření z významné části do ochranného pásma vedení elektrické sítě, je nutné výsadbu a údržbu zeleně realizovat v souladu s požadavky správce tohoto vedení. Zastoupené STG: 2AB-B2
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1500

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická

-  Vodovodní řad
-  Veřejné osvětlení
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3217, 3218, 3221, 3224, 3235/1, 3236/1, 3422/72, 3823/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB3, 2AB-B2
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	27170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Výsadba zeleně

Technická

-  Vodovodní řad
 OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3233/2, 3412/1, 3412/11, 3412/12, 3412/14, 3422/32, 3422/35, 3422/37, 3422/38, 3422/40, 3422/46, 3425/1, 3425/4, 3426/2, 3427, 3428/1, 3428/2, 3429, 3430, 3431, 3432/1, 3432/2, 3433, 3434, 3435/1, 3435/2, 3436/1, 3436/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefunkční části lokálního biokoridoru a erozně ohrožené oblasti. Území se doporučuje zatravnit, podél okrajů vysázet skupiny dřevin a aplikovat extenzivní sečení (1-2x ročně). Část v LBK se doporučuje ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB3, 2AB-B2, 3AB3, 3AB-B2
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	110680


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	16,6
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3422/28, 3422/32, 3422/34, 3422/40, 3449/1, 3449/2, 3450/1, 3450/2, 3451/1, 3451/2, 3452, 3453, 3455, 3456/1, 3821/11, 3821/13

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je navrhováno v lokalitě Na kamínkách. Navrhuje se zatrávněný pás (ideálně jako biopás nebo luční porosty). Opatření bude sloužit zvýšení biodiverzity území a snižování eroze zemědělské půdy. Na straně proti svahu je možné k hraně opatření vysázet vhodné dřeviny.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15730

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES




Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Luční porost

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3422/1, 3422/25, 3422/26, 3422/27, 3422/28, 3422/32, 3422/34, 3422/40, 3453, 3821/11, 3821/13, 3821/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na kamínkách se podél stávající polní cesty navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3, 3AB3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	589
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2110

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3180/1, 3180/2, 3180/3, 3180/4, 3180/5, 3180/6, 3180/7, 3180/8, 3457, 3470/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkční části lokálního biokoridoru a erozně ohrožené oblasti. Území se doporučuje zatravnit, podél okrajů vysázet skupiny dřevin a aplikovat extenzivní sečení (1-2x ročně). Část v LBK se doporučuje ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu a rozšířeno
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	12150

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Šlovice u Plzně (627615; 762831)
Dotčené pozemky	627615 - 2142/5, 2232/11, 2275/40, 2354/1, 3797/3; 762831 - 582/1, 582/24

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti Šlovického vrchu se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která navazuje na stávající cestní síť a je nedílnou součástí ucelení cestního systému pro propojení Dobřan a Šlovic. Trasa z velké části odpovídá zaniklé historické cestě. Součástí opatření je i návrh místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům využívat krajinu v blízkosti Dobřan.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - Z51 - sportovně rekreační areál Šlovický vrch Z51 Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	569
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3460

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	9,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Pobytová místa

Technická infrastruktura

OP elektrické vedení

0 20 40 80 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Chlumčany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Chlumčany u Přeštic (627615; 651737)
Dotčené pozemky	651737 - 1477; 627615 - 1737, 1786/12, 1786/13, 1786/14, 1786/45, 1786/8, 1812/7, 1812/8, 3772/7, 3772/8, 3772/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice I/27 se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která navazuje v severní části na stávající cestní síť a v jižní na navrhované cesty. Cesta by měla vést v místech komunikace, která sloužila pro potřeby stavby rozšíření silnice I/27.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	711
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4290


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	11,8
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2401/1, 3855/140, 3855/200

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti Dobřanského mlýnu se navrhuje migrační zprůchodnění jezu na Radbuze (ř. km 22,53). Forma rybího přechodu a jeho umístění je možné specifikovat až v rámci dalšího stupně projektové přípravy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Zprůchodnění migrační překážky

Technická infrastruktura



Vodovodní řad




Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Šlovice u Plzně (627615; 762831)
Dotčené pozemky	627615 - 2593, 3856/14, 3856/15; 762831 - 604/2, 604/20, 604/21, 604/22

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti Wartova mlýnu se navrhuje migrační zprůchodnění jezu na Radbuze (ř. km 17,60). Forma rybího přechodu a jeho umístění je možné specifikovat až v rámci dalšího stupně projektové přípravy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Zprůchodnění migrační překážky

Technická infrastruktura




Vodovodní řad



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Dobřany (627615)
627615 - 2721/1, 2721/23, 2721/44, 2721/45, 2721/46,
2721/48, 2721/49, 2721/50, 2721/51, 2721/52, 2721/53,
2721/54, 2721/55, 2721/56, 2721/57, 2721/58, 2721/65,
2721/66, 2721/69, 2721/70, 2721/71, 2721/72, 2721/73,
2721/74, 2721/75, 2721/76, 2721/77, 2721/78, 2721/79,
2721/80, 2721/81, 2742, 2743, 2744, 2745, 2753/1, 2757,
2764, 2765, 2778, 2781, 2784, 2787, 2798/2, 2799/2, 2800,
2801, 2802, 2822, 2825, 2842, 2874, 2885/2, 2916, 2932, 2942,
2945, 2951, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 2955/5, 2967/1, 2967/32,
2967/36, 2967/37, 2967/38, 2967/39, 2967/40, 2967/41,
2967/43, 2967/44, 2967/45, 2967/6, 2967/63, 2967/64,
2967/65, 2967/66, 2967/67, 2967/68, 2967/69, 2967/70,
2967/71, 2967/72, 2967/73, 2967/74, 2967/75, 2967/77,
2967/9, 2978/1, 2978/142, 2978/17, 2978/19, 2978/231,
2978/232, 2978/233, 2978/234, 2978/235, 2978/236,
2978/237, 2978/238, 2978/239, 2978/240, 2978/241,
2978/242, 2978/243, 2978/247, 2978/248, 2978/249,
2978/250, 2978/251, 2978/252, 2978/253, 2978/255,
2978/256, 2978/257, 2978/264, 2978/346, 2978/347,
2978/46, 2978/47, 2978/48, 2978/49, 2978/50, 2978/51,
2978/52, 2978/53, 2978/54, 2978/55, 2978/56, 2978/57,
2978/58, 2978/59, 2978/60, 2978/61, 2978/62, 2978/63,
2978/64, 2978/65, 2978/85, 2978/86, 2978/9, 2993, 2994/1,
2994/3, 2997, 2998, 3001/1, 3001/2, 3001/3, 3005, 3009,
3010/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

V nivě Radbuzy, v lokalitě Velká strana, se navrhuje výsadba solitérních dřevin. Toto opatření slouží zvýšení biodiverzity území umístováním především dominantních dlouhověkových dřevin do volné nivy Radbuzy. Návrhy výsadeb by měli respektovat, i s ohledem na ostatní navrhovaná opatření, stanovištní poměry v nivě (viz. STG) a stanovisko Povodí Vltavy.
Zastoupené STG: 2AB-B2, 2B-BC3-4, 2B-BC4-5

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	413530

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10,3
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES - 1



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba solitérních dřevin

Technická



Vodovodní řad

OP plynovod




OP elektrické vedení - objekty




OP elektrické vedení

OP železnice



SITUAČNÍ VÝKRES - 2



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba solitérních dřevin

Technická



Vodovodní řad




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2721/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti bývalého dolu Dobré Štěstí se na stávajícím povrchovém odvodňovacím zařízení navrhuje soustava opatření spočívající v regulaci odtoku. Jejich hlavním účelem je možnost ovlivňovat odtok vody z území a umožnit řízené zaplavování přilehlých ploch.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	40

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Hrazení odvodňovacích zařízení

- Technická infrastruktura**
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2978/215

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Velká strana se na stávajícím povrchovém odvodňovacím zařízení navrhuje opatření spočívající v regulaci odtoku. Jeho hlavním účelem je možnost ovlivňovat odtok vody z území a umožnit řízené zaplavování přilehlých ploch.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	40

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,04
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



- 


Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Hrazení odvodňovacích zařízení

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2631/12, 2631/18, 2631/19, 2631/20, 2631/25, 2631/27, 2631/33, 2631/34, 2631/6, 3802/1, 3802/102, 3802/106, 3802/99

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Severovýchodně od Dobřan v lokalitě V ohybu se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umístovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	715
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5780

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 20 40 80 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2389/1, 2389/13, 2389/14, 2389/15, 2389/2, 2389/3, 2389/4, 2389/5, 2389/6, 2389/7, 2389/8, 2389/9, 2403/3, 2403/5, 3802/100, 3802/105, 3802/108, 3802/109, 3802/110, 3802/111, 3802/112, 3802/113, 3802/114, 3802/115, 3802/3, 3802/99

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Severovýchodně od Dobřan v lokalitě V ohybu se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP -Plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba Z28(1.) Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	621
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 2603, 2631/30, 2631/31, 2631/34, 3802/1, 3802/119, 3802/77, 3953/5, 3953/7

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Dobřan v lokalitě Na Mosině se podél silnice III. třídy navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3, 2AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	160
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1350

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1603/19

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje zatravnění ploch (luční porosty), které se doporučuje doplnit o vhodnou zeleň (dřeviny volit podle STG). V případě realizace silničního obchvatu Dobřan, který je v kolizi s opatřením D-040, se doporučuje tůň (nebo soustavu menších tůní) posunout na tuto plochu. Zastoupené STG: 2B3
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Územní rezerva Dobřany obchvat Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	22380

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 489/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkční části lokálního biocentra. Doporučuje se osázet dřevinami podle STG. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Zemědělské plochy - orná půda Opatření zasahuje do - plochy/objekty důležité pro obranu státu (OBS)
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2760

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN
Navrhovaná opatření
 Výsadba zeleně

- Technická infrastruktura**
 OP plynovod

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 1530/4, 1531/2, 1553/14, 1553/16, 1553/23, 2365/40, 3761/32, 3878/1, 3878/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je umístěno na východním okraji Dobřan podél železničního náspu. Opatření spočívá v realizaci cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená), která vytvoří žádaný vycházkový okruh a lepší prostupnost územím pro pěší a cyklisty. V případě dostatečných prostorových možností se doporučuje cestu doplnit o výsadbu vhodných dřevin.
Zdroj	Město Dobřany; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - DZ1 Železniční trať č. 183 Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	512
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2030

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	8,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP sdělovací sítě

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3115/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Návrh založení lužního lesa v nivě řeky Radbuzy, sloužícího jako jádrová zóna pro vložení lokálního biocentrum v regionálním biokoridoru. Druhová skladba a spon dřevin by měli respektovat stanovištní poměry (STG) a stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B-BC3-4
Zdroj	Návrh náhradní výsadby dřevin ve skladebných částech ÚSES; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha TP - Trvalé travní porosty Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	24660

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)
Dotčené pozemky	627615 - 3159/1, 3212, 3215, 3217, 3233/2, 3422/32, 3823/2, 3976

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je umístěno na severním okraji Martinského vrchu. Opatření spočívá v realizaci cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená), která vytvoří žádaný vycházkový okruh a lepší prostupnost územím pro pěší a cyklisty. V místech, kde bude cesta překonávat údolnici (v horní části), se doporučuje ji umístit na nízkoúhelní hrázku, která může sloužit pro zpomalování odtoku vody z výše situovaných polí a umožnit zachycení splaveného materiálu. V těchto místech je vhodné přes cestu umístit brod.
Zdroj	Město Dobřany; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - Z24 - občanské vybavení – sport a rekreace Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	608
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	max. 1,0 m
Plocha opatření [m ²]	2440

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4
---------------------------------------	---

LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	(-)
Dotčené půdní bloky dle LPIS (ID DPB)	12767301, 13028930, 13028988, 13037519, 12139812, 12922376, 12872681, 12922396, 12922278, 12922377, 12936973, 12922276, 12922409, 12882632, 12922317, 13192334, 12922353, 12922394, 12922335, 12922328, 12922374, 12922311, 13137909, 12882664, 12922395, 12922384, 12922373, 12922375, 12922412, 12882720, 12922277, 12922302, 12843802

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Jedná se o soubor opatření doporučující důslednější způsob hospodaření s cílem eliminovat ztrátu půdy erozí. Agrotechnická i organizační opatření se často doplňují a jsou spolu provázána. Výběr vhodného řešení závisí na místních podmínkách a riziku eroze půdy. Tato opatření je možné aplikovat ihned. Agrotechnická opatření jsou techniky a postupy aplikované v zemědělství s cílem zlepšit produkci a kvalitu zemědělských plodin, zatímco se zároveň dbá na ochranu a udržitelné využívání půdy a tedy i eliminaci eroze. Tato opatření se zaměřují na správnou a efektivní péči o půdu a plodiny a zahrnují širokou škálu činností, jako například vhodná orba a příprava půdy, setí, hnojení, ochrana rostlin a střídání plodin. Organizační opatření jsou souborem plánovacích a řídicích strategií zaměřených na prevenci eroze půdy. Tato opatření zahrnují například plánování osevních postupů s výběrem vhodných plodin, které lépe chrání půdu, střídání plodin, vytváření vegetačních bariér, ponechání zbytků plodin na poli po sklizni a správné načasování agrotechnických prací, aby se předešlo erozi během rizikových období. Tyto strategie jsou často kombinovány s dalšími agrotechnickými postupy pro zajištění udržitelného hospodaření na půdě.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	- -
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice půdních bloků (dle
- Navrhovaná opatření**
-  PEO plošná

0 175 350 700 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany (627615)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech je klíčem k udržení zdravého městského prostředí s významným vlivem na okolní krajinu. Zahrnuje vytváření zelených střech, parků, zahrad a cest které absorbují srážky, a využívání propustných materiálů pro povrchy, které podporují infiltraci vody do půdy. Retenční nádrže a jímky jsou důležité pro zadržení dešťové vody a její postupné využívání.

Vzdělávání obyvatel a začlenění těchto prvků do městského plánování jsou nezbytné pro snížení rizika záplav, zlepšení městského klimatu a zvýšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích.

V analytické části projektu jsou popsány problematické jevy v Dobřanech, které mají negativní vliv na množství a jakost odtékající vody. Jedná se především o minimální aplikaci opatření podporujících zadržování a jiné nakládání s dešťovou vodou. Zásadní negativum je jednotná kanalizace, která je i při nižších srážkových úhrnech odlehčována do lokálních vodotečí a následně do Radbuzy.

V současné době již ale bylo realizováno několik projektů podporujících lepší nakládání se srážkovými vodami, například realizace parkoviště s polopropustným povrchem nebo pasportizace odpojené dešťové kanalizace s potenciálem jejího obnovení.

Příklady a obecný popis, jak nakládat s dešťovou vodou v zástavbě je součástí textové části této studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2860000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---


SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření

 Voda v zástavbě



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území

Dobřany
Plzeňský
(-)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Tato studie identifikovala klíčové lesní oblasti pro udržení zdravého ekosystému, které jsou důležité pro biodiverzitu a mají vliv na hydrologii. Důraz je kladen na správné lesní hospodaření v oblastech ÚSES a v hydrologicky významných plochách zahrnující plánování, minimalizace zásahů, přirozené obnovy, selektivní těžby, ochranu biotopů, monitoring biodiverzity a hydrologie, dodržování legislativy, spolupráce s odborníky a osvětu. V těchto plochách je také možné dosáhnout zlepšení vodního režimu technickými opatřeními, jako je například vytváření mokřadů a tůní. Doporučení hospodaření v lesích podle těchto principů je dokumentováno v mapových přílohách studie a podrobnější popis je součástí textové části studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3250000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč] -

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření



Specifické lesní hospodářství -
hydrologicky významné plochy



Specifické lesní hospodářství - ÚSES

0 230 460 920 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan; Litice u Plzně (680940; 722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1853/2, 1963/7, 1979/6, 1979/7, 1980/3, 2000/1, 2297/2, 2297/8, 2694, 2695, 2696, 2700, 2702, 2704, 2707, 2708, 2709, 2711, 2715, 2716, 2717, 2719, 2720, 2745, 2746, 2747; 680940 - 789/4, 789/5, 789/7, 790/10, 790/11, 790/14, 790/4, 830/5, 831/4, 858/34

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na okraji nivy Radbuzy, v blízkosti Měsíční stráně se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, stmelená), která navazuje na již realizovaný úsek směřek k Liticím. Jedná se o úsek, který by měl v budoucnu sloužit jako součást páteřní nadregionální cyklistické trasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg.
Zdroj	Město Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	910
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5470

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5,9
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



- Legenda:**
- Hranice zájmového území
 - Hranice parcel KN
 - Navrhovaná opatření**
 - Cesta

Technická

- Vodovodní řad
- OP plynovod
- OP elektrické vedení
- OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Lhota u Dobřan (680940)

Dotčené pozemky

680940 - 376, 40/1, 425/15, 425/7, 425/8, 825

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na okraji nivy Radbuzy u Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, stmelená), která je vedena od lávky Járy Cimrmana k ulici K Háječku. Tato cesta bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy a stane se pomyslným rozhraním mezi zástavbou a krajinou.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

239

Šířka opatření [m]

6

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]



1460

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]


1,6

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická

-  Vodovodní řad
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan; Šlovice u Plzně (680940; 762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1135, 1136, 442, 443/1, 443/2, 572/1, 572/2; 680940 - 425/10, 425/12, 425/13, 425/14, 425/16, 425/2, 425/3, 426/1, 426/13, 426/311, 426/322, 426/343, 426/344, 426/345, 426/384, 426/73, 426/74, 859/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jižním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která se napojuje na současnou cestu u ulice K Háječku a vede podél zástavby až na její nejjížnější cíp. Tato cesta bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy a stane se pomyslným rozhraním mezi zástavbou a krajinou.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	933
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3760

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad



OP plynovod




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Lhota u Dobřan; Šlovice u Plzně (627615; 680940; 762831)
Dotčené pozemky	680940 - 426/1, 426/74, 427/7, 837/2; 762831 - 443/6, 444/1, 445/1, 447/3, 447/8, 448/10, 448/11, 448/7, 572/1, 572/2, 572/3, 573/1, 573/4, 573/5, 605/15

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jižním okraji zástavby Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která prodlužuje cestu v ulici Pod Dálnicí a napojuje se na cestu v nivě Radbuzy nedaleko Wartova mlýnu. Tato cesta je z velké části vedena v trase staré zaniklé cesty a bude mít především lokální význam. Společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy kolem Lhoty a zároveň umožní přístup do přírodně atraktivní lokality široké nivy Radbuzy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	422
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1690

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Prostupnost bariér

Technická infrastruktura




OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Lhota u Dobřan (680940)

Dotčené pozemky

680940 - 476/5, 476/8, 478/1, 538/1, 538/3, 538/4, 539/1, 539/2, 539/4, 542/1, 542/316, 557/1, 833/12, 833/6, 833/8, 838/3, 839

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na jihozápadním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která se napojuje na současnou ulici Pod Dálnicí a dále vede lesním porostem k centrální zastavěné části Lhoty. Následně lemuje zastavitelné plochy a propojuje ulice Na Mokřinách a Novoveská. Tato cesta bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy a stane se pomyslným rozhraním mezi zástavbou a krajinou.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření se nachází na ploše - 10_5a - Lhota U nové Vsi; 10_1c
Opatření zasahuje do - plynovod STL; OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

1155

Šířka opatření [m]

4

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


4630

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

7,5

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Pobytová místa

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Plzeň
Plzeňský
Lhota u Dobřan (680940)
680940 - 527/1, 527/12, 527/188, 527/209, 527/215, 527/231,
527/238

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na západním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která se propojuje ulice Novoveská a K Remízku. Toto opatření má svým charakterem přispět k tvorbě vhodného rozhraní mezi intravilánem a extravilánem v místech s již stabilizovanou zástavbou. Cesta sama o sobě bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy. Součástí opatření je výsadba vhodné zeleně (dřeviny volit dle STG, možno doplnit výsadbami křovin - Zastoupené STG: 2AB3-4, 2AB-B2, 2AB-B3) a návrh místa odpočinku, sloužícího jako prvek obytnosti krajiny. Jedná se například o realizaci laviček, altánů, košů na odpadky apod.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	636
Šířka opatření [m]	15
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	7080

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

- Cesta
- Výsadba zeleně
- Pobyťová místa

Technická infrastruktura

- Vodovodní řad
- OP plynovod
- OP elektrické vedení - objekty
- OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Plzeň
Plzeňský
Lhota u Dobřan (680940)
680940 - 618/199, 618/200, 618/203, 618/210, 618/349,
618/350, 820/12, 820/2, 820/22, 820/3, 846/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na západním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která propojuje ulice K Remízku a Návětrná. Cesta sama o sobě bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy. Součástí opatření je výsadba vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3-4, 2AB-B3. Opatření je navrženo v místech budoucích rozvojových ploch, proto je možné uvažovat s případnou částečnou změnou její trasy, avšak výsledná podoba a umístění musí splňovat podmínku propojenosti stávajících a navrhovaných cest a tvorby vhodného rozhraní mezi zástavbou a krajinou.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření se nachází na ploše - 10_1e (plocha územní rezervy); 10_1b Lhota
Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	228
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1830

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,6
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan (680940)
Dotčené pozemky	680940 - 183, 618/149, 618/168, 618/175, 618/177, 618/185, 618/186, 618/192, 618/193, 618/194, 618/195, 618/196, 618/197, 618/198, 618/200, 618/204, 618/210, 618/211, 618/26, 618/295, 618/307, 618/318, 618/319, 618/328, 618/334, 846/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severozápadním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která navazuje na ulici Návětrná. Cesta sama o sobě bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy. Součástí opatření je výsadba vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB3-4, 2AB-B3. Opatření je navrženo v místech budoucích rozvojových ploch, proto je možné uvažovat s případnou částečnou změnou její trasy, avšak výsledná podoba a umístění musí splňovat podmínku propojenosti stávajících a navrhovaných cest a tvorby vhodného rozhraní mezi zástavbou a krajinou.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 10_1e (plocha územní rezervy); 10_1a Lhota Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	678
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4990

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Výsadba liniové zeleně

Technická



Vodovodní řad

OP sdělovací sítě


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Plzeň
Plzeňský
Lhota u Dobřan (680940)
680940 - 618/13, 618/168, 618/174, 618/177, 618/178,
618/180, 618/181, 618/183, 618/186, 618/187, 618/188,
618/204

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na severním okraji Lhoty se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, nestmelená), která navazuje na ulici Za Lesem. Cesta sama o sobě bude mít především lokální význam a společně s ostatními navrhovanými cestami bude tvořit ucelené vycházkové trasy. Součástí opatření je výsadba vhodně zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3.

Opatření je navrženo v místech budoucích rozvojových ploch, proto je možné uvažovat s případnou částečnou změnou její trasy, avšak výsledná podoba a umístění musí splňovat podmínku propojenosti stávajících a navrhovaných cest a tvorby vhodného rozhraní mezi zástavbou a krajinou.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření se nachází na ploše - 10_2a Lhota Lesanka; 10_6 Lhota Záložní vojenská dráha
Opatření zasahuje do - plochy/objekty důležité pro obranu státu (OBS); OP objektů důležitých pro obranu státu; OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	515
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3140

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická

- Vodovodní řad
-  OP sdělovací sítě
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan (680940)
Dotčené pozemky	680940 - 618/155, 618/26, 618/27, 618/295, 618/296, 618/297, 618/298, 618/299, 618/300, 618/315, 618/378, 618/387, 618/388, 618/389, 618/390, 618/396, 618/397, 618/398, 618/457, 618/458, 626/12, 626/19, 626/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Mezi lokalitami Na Remízku a Čertova díra se navrhuje revitalizace vodního toku. Jedná se o úpravu a otevření hlavního odvodňovacího zařízení s důrazem na vhodné zaústění podrobných odvodňovacích zařízení. Toto opatření, které se doporučuje doplnit o drobné vodní prvky (tůňe), má za účel zpomalovat odtok a zadržovat vodu, avšak s významným účelem zajištění stabilního prostředí pro potenciální výstavbu v této lokalitě, která za současných podmínek není možná bez nutnosti komplexního řešení hydrologických podmínek v lokalitě. V opačném případě může dojít k narušení již pouze částečně funkčního drenážního systému a způsobit problematické (s ohledem na zástavbu) zamokřování přilehlých ploch a jejich celkovou nestabilitu. Z tohoto důvodu se zde nedoporučuje rozšiřovat zástavbu bez podrobného projektu jasně nastavujícího pravidla pro nové stavby a komplexního hydrologického řešení.
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); převzato umístění opatření
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 10_1a Lhota Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	300
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4940

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Revitalizace vodního toku

Technická



Vodovodní řad

OP sdělovací sítě


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan (680940)
Dotčené pozemky	680940 - 618/192, 618/193, 618/194

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na Remízku se navrhuje úprava současného odvodňovacího systému. Ideální opatření by mělo sloužit k zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině, avšak s významným účelem zajištění stabilního prostředí pro potenciální výstavbu v této lokalitě, která za současných podmínek není možná bez nutnosti komplexního řešení hydrologických podmínek v lokalitě. V opačném případě může dojít k narušení již pouze částečně funkčního drenážního systému a způsobit problematické (s ohledem na zástavbu) zamokřování přilehlých ploch a jejich celkovou nestabilitu. Z tohoto důvodu se zde nedoporučuje rozšiřovat zástavbu bez podrobného projektu jasně nastavujícího pravidla pro nové stavby a komplexního hydrologického řešení.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 10_1e (plocha územní rezervy) Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	27200

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	12
---------------------------------------	----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
 OP plynovod
 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Kraj

Katastrální území

Dotčené pozemky

Plzeň

Plzeňský

Lhota u Dobřan (680940)

680940 - 527/190, 527/197, 527/198, 527/219, 527/220,
527/223**INFORMACE O OPATŘENÍ**

Popis opatření

Na západním okraji Lhoty se navrhuje opatření, které by mělo sloužit zachytávání a zpomalování odtoku. Opatření je situováno v pásu podél stávající cesty a spočívá v realizaci soustavy zatravněných tůní (mělkých terénních prohlubní), které budou fungovat jako retenční objekty se zasakovací funkcí. Jednotlivé prohlubně budou provázány mělkým zatravněným průlehem, stejně tak bude provedeno napojení cestního příkopu do této soustavy. V případě pozitivních majetkových možností je možné toto opatření rozšířit do údolnice na zemědělské půdě, případně tuto údolnici propojit se soustavou například pomocí průlehu nebo meze s příkopem.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


4830

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

0,4

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

 Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Luční porost

 Tůň

Technická

 OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan (680940)
Dotčené pozemky	680940 - 788/1, 788/4, 789/6, 858/14, 858/34, 858/47, 858/48

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na okraji Lhoty se navrhuje migrační zprůchodnění jezu na Radbuze (ř. km 15,46). Forma rybího přechodu a jeho umístění je možné specifikovat až v rámci dalšího stupně projektové přípravy.
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Zprůchodnění migrační překážky

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad




OP plynovod



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 447/3, 447/8, 447/9, 448/11, 573/1, 573/4, 605/16

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V blízkosti Wartova mlýnu se na stávajícím povrchovém odvodňovacím zařízení navrhuje opatření spočívající v regulaci odtoku. Jeho hlavním účelem je možnost ovlivňovat odtok vody z území a umožnit řízené zaplavování přilehlých ploch. Toto opatření bude mít zásadní vliv na okolní plochy, na kterých se doporučuje změnit způsob jejich využití (pastviny), případně tyto plochy přizpůsobit periodickému zaplavování.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	10350

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Hrazení odvodňovacích zařízení




Luční porost

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Lhota u Dobřan (680940)

Dotčené pozemky

722740 - 2745, 2746, 2748; 680940 - 790/4, 790/6, 790/7,
790/8, 791/3, 830/5, 831/1, 858/38**INFORMACE O OPATŘENÍ**

Popis opatření

Na okraji nivy Radbuzy, v lokalitě Měsíční stráň, se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněná, stmelená), která propojuje současnou cestní síť s navrhovaným prodloužením směrem k Liticím. Jedná se o úsek, který by měl v budoucnu sloužit jako součást páteřní nadregionální cyklistické trasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg. Součástí opatření je i návrh místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánů, košů na odpadky, zpřístupnění vodního toku apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat plánované cyklistické trasy.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

431

Šířka opatření [m]

6

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


2700

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

2,8

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta

 Přístup k vodním


Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad

 OP plynovod

 OP elektrické vedení

 OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Lhota u Dobřan (680940)
Dotčené pozemky	680940 - 789/5, 858/48

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	U jezu ve Lhotě se navrhuje místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívají v realizaci laviček, altánů, košů na odpady a především lepšího zpřístupnění vodního toku, pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat oblíbená rekreační místa.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Přístup k vodním tokům

Technická

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení

OP železnice

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Lhota u Dobřan; Litice u Plzně (680940; 722740)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech je klíčem k udržení zdravého městského prostředí s významným vlivem na okolní krajinu. Zahrnuje vytváření zelených střech, parků, zahrad a cest které absorbují srážky, a využívání propustných materiálů pro povrchy, které podporují infiltraci vody do půdy. Retenční nádrže a jímky jsou důležité pro zadržení dešťové vody a její postupné využívání. Vzdělávání obyvatel a začlenění těchto prvků do městského plánování jsou nezbytné pro snížení rizika záplav, zlepšení městského klimatu a zvýšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích.

V analytické části projektu jsou popsány problematické jevy ve Lhotě, které mají negativní vliv na množství a jakost odtékající vody. Jedná se především o absenci aplikace opatření podporujících zadržování a jiné nakládání s dešťovou vodou a pouze částečné odkanalizování (splašková kanalizace) zástavby.

Nová kanalizace je pouze oddílná bez realizace kanalizace dešťové, což je pozitivní, ale také tím vzniká větší nutnost řešení nakládání se srážkovými vodami. S ohledem na mohutný rozvoj zástavby by měl být kladen velký důraz na modrozelenou infrastrukturu a nové lokality řešit komplexně. Příklady a obecný popis, jak nakládat s dešťovou vodou v zástavbě je součástí textové části této studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


900000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

-

SITUAČNÍ VÝKRES



 Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření

 Voda v zástavbě

0 70 140 280 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území

Plzeň
Plzeňský
(-)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Tato studie identifikovala klíčové lesní oblasti pro udržení zdravého ekosystému, které jsou důležité pro biodiverzitu a mají vliv na hydrologii. Důraz je kladen na správné lesní hospodaření v oblastech ÚSES a v hydrologicky významných plochách zahrnující plánování, minimalizace zásahů, přirozené obnovy, selektivní těžby, ochranu biotopů, monitoring biodiverzity a hydrologie, dodržování legislativy, spolupráce s odborníky a osvětu. V těchto plochách je také možné dosáhnout zlepšení vodního režimu technickými opatřeními, jako je například vytváření mokřadů a tůní. Doporučení hospodaření v lesích podle těchto principů je dokumentováno v mapových přílohách studie a podrobnější popis je součástí textové části studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	210000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření



Specifické lesní hospodářství -
hydrologicky významné plochy



Specifické lesní hospodářství - ÚSES

0 75 150 300 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2060/10, 2060/9, 2064/4, 2106/10, 2106/11, 2106/12, 2106/13, 2106/14, 2106/7, 2106/8, 2106/9, 2152/5, 2152/6, 2153/10, 2153/3, 2153/4, 2153/5, 2153/8, 2153/9, 2157/3, 2157/4, 2157/9, 2158/6, 2166/5, 2292/4, 2599, 2600, 2602/1, 2604

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním svahu Dubové hory se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení Litic a Šlovic. Opatření navazuje na stávající cesty a bude součástí nových vycházkových okruhů kolem Litic. Podél cesty je navržen pás s výsadbou vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B4-5, 2B3. Cestu je také možné doplnit i o místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, košů na odpadky apod.
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; převzat návrh cesty
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_9 Lom Dubová hora Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	823
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	7980

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	14
---------------------------------------	----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 30 60 120 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně (722740)

Dotčené pozemky

722740 - 2157/3, 2158/6, 2158/9, 2166/6, 2222/4, 2222/6,
2603, 2623/1**INFORMACE O OPATŘENÍ**

Popis opatření

Jižně od Litic se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení nově navrhovaných cest s potenciálem pro vytvoření vycházkových okruhů kolem Litic. Cestu je možné realizovat na nízký násep, který by mohl sloužit pro zachytávání a zpomalování odtoku a sedimentaci splavené ornice z výše ležících polí. V místě tomu určeném se doporučuje realizovat brod pro zajištění stability cesty a odvedení nadlimitního množství vod.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

482

Šířka opatření [m]

4

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]



1920

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

3,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 189/5, 189/7, 189/8, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 200/2, 2233/1, 227/12, 227/8, 236, 243, 248, 257/1, 257/2, 2623/1, 319/1, 319/10, 319/12, 319/14, 319/16, 319/17, 319/18, 319/19, 319/20, 319/21, 319/3, 319/5, 319/6, 319/7, 319/8, 319/9, 363, 369/28, 369/30, 369/32, 369/34, 369/36, 369/98

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jižním svahu kopce Kotlík se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení nově navrhovaných cest s potenciálem pro vytvoření vycházkových okruhů kolem Litic. Výsadba zeleně se předpokládá jako součást jiného navrhovaného opatření navazujícího na tuto cestu.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	665
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2660

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,3
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta

Technická infrastruktura

-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2166/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jihovýchodním svahu Dubové hory, se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	219
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	2270

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Mez

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně; Šlovice u Plzně (722740; 762831)
Dotčené pozemky	722740 - 2057/3, 2159/11, 2159/5; 762831 - 214/1, 214/4, 214/6, 215/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Nemšetál, severně od Šlovic, se navrhuje realizace cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená) sloužící propojení Litic a Šlovic pro cyklisty a pěší. Cesta kopíruje pás zeleně, není proto navrhována další výsadba dřevin.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_9 Lom Dubová hora Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	470
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2840

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	7,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES




Technická infrastruktura



OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2106/11, 2106/12, 2153/10, 2166/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	680
Šířka opatření [m]	min. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15560

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,3
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území**
Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
Výsadba zeleně

Technická

- Vodovodní řad
OP plynovod
OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2152/11, 2152/6, 2153/10, 2153/8, 2153/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Nad hřbitovem, na jihozápadním okraji Litic, se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2AB-B3, 2B3, 3B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací průleh lokálně doplněný nízkými příčnými hrázkami pro zajištění maximální kapacity. Jako součást meze se navrhuje zatravněný pás, který je možné řešit jako biopás nebo pruh s výsadbou lučních travin.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	437
Šířka opatření [m]	max. 60,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	25300

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Luční porost
- Mez

- Technická infrastruktura**
- Vodovodní řad
- OP plynovod
- OP elektrické vedení - objekty
- OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 186/10, 186/13, 186/17, 186/21, 186/24, 186/26, 2233/1, 225/1, 225/20, 225/21, 225/44, 227/3

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volného okraje vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	260
Šířka opatření [m]	min. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6160



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2060/16, 2158/6, 2222/4, 2222/6, 2602/1, 2602/2, 2602/3, 2603

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Jižně od Litic se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10254932). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy mohou být tůně nebo drobné mokřadní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	480
Šířka opatření [m]	max. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6930


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	9,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 189/5, 189/7, 189/8, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 200/2, 2233/1, 294/2, 298, 312, 318, 337/1, 349/1, 365/1, 369/13, 369/28, 369/29, 369/30, 369/31, 369/32, 369/33, 369/34, 369/35, 369/37, 369/38, 369/40, 369/41, 369/42, 369/43, 369/45, 369/46, 369/49, 369/5, 369/50, 369/51, 369/52, 369/54, 369/55, 369/56, 369/57, 369/59, 369/60, 369/62, 369/63, 369/64, 369/66, 369/67, 369/68, 369/70, 369/71, 369/73, 369/76, 369/78, 369/98

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Jižně od Litic se navrhuje revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10254932). Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy mohou být tůňe nebo drobné mokřadní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven.
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	750
Šířka opatření [m]	max. 30,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15920

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	22,3
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Revitalizace vodního toku

Technická infrastruktura

-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2222/6

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navhuje se výsadba dřevin v interakčním prvku ÚSES. Plocha se doporučuje zatravnit, podél volných okrajů osázet skupinami dřevin dle STG a vnitřní část ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B4-5, 2B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	11810


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 168/1, 200/1, 2060/16, 211/8, 2623/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB-B3, 3B3
Zdroj	ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	326
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2720



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 169, 178, 189/5, 200/6, 200/7, 200/9, 211/10, 211/11, 211/12, 2621/147, 2623/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B4-5, 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	355
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2980


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně; Šlovice u Plzně (722740; 762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1516/1, 206/7, 213/23, 213/24, 213/6, 551/6, 551/71; 722740 - 168/1, 200/1, 211/6, 211/7, 211/9, 2159/11, 2159/7, 2163/13, 2163/18, 2163/19, 2163/20, 2163/21, 2232/7, 2605/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél dálnice D5 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	580
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	11020


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně (722740)

Dotčené pozemky

722740 - 178, 181, 194/1, 211/1, 211/15, 211/16, 211/18, 211/21, 211/22, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/28, 211/29, 211/62, 211/63, 313/11, 313/13, 313/14, 313/15, 313/16, 313/17, 313/18, 313/19, 313/20, 313/21, 313/22, 313/23, 313/25, 313/32, 313/33, 313/8, 313/9, 317/1, 317/2, 318, 337/1, 349/1, 365/1, 369/5, 369/72

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Podél dálnice D5 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 3AB-B3, 3AB-B4-5, 3B3

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně;
OP dálnice

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

640

Šířka opatření [m]

min. 15,0 m

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


11770

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

1,8

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP plynovod

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 391/1, 391/2, 395/1, 403/1, 403/2, 417, 418/1, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/9, 419, 437, 438/1, 441/1, 441/2, 442, 447/54, 447/75

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél křižovatky dálnice D5 a silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2AB-B4-5, 2B3, 3AB-B4-5, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP silnice I. třídy; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci




ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	640
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	9570


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,4
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



Navrhovaná opatření



Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 447/130, 447/131, 447/133, 447/134, 447/135, 447/139, 447/141, 447/146, 447/151, 447/55, 471/45

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél křižovatky dálnice D5 a silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP silnice I. třídy; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	320
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5610


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně; Šlovice u Plzně (722740; 762831)
Dotčené pozemky	762831 - 206/12, 207/17, 207/18, 207/19, 208/1, 208/2; 722740 - 211/30, 211/31, 211/32, 211/33, 211/34, 211/35, 211/36, 211/37, 211/38, 211/39, 211/40, 211/41, 211/42, 211/43, 211/44, 211/45, 211/46, 211/47, 211/48, 211/49, 211/5, 2234/19, 2234/9, 2621/126, 2621/127, 2621/128, 2621/129, 2621/130, 2621/156, 2621/60, 313/24, 313/3, 347/1, 348, 366/1, 367/1, 367/5, 368/1, 368/5, 369/24, 369/25, 369/27, 369/4, 369/6, 369/7, 380, 382, 405/4, 418/6, 418/7, 447/10, 447/12, 447/14, 447/15, 447/20, 447/53, 447/66, 447/70, 447/71, 447/74

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél dálnice D5 a silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osadit dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2AB-B4-5, 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP silnice I. třídy; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1330
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	23240

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení

OP sdělovací sítě


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 225/14, 225/31, 291/1, 302/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél polní cesty vedoucí na vrch Kotlík se navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3, 3AB3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	247
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická

- ■ ■ ■ Vodovodní řad
- OP plynovod
- OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 225/18, 225/35, 225/36, 225/37, 225/38, 225/39, 225/40, 225/41, 225/42, 2616/6

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jihovýchodním okraji Litic se podél místní komunikace navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umístovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B3. Vzhledem k rozvojovým plochám je nutné zeleň zvolit a umístit tak, aby korespondovala s budoucí přeměnou lokality.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_1a Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; plynovod STL
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	209
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	840

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba liniové zeleně

Technická

..... Vodovodní řad




OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 302/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním svahu kopce Kotlík se navrhuje místo odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpady apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům využívat krajinu v blízkosti Litic.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
-  Pobytová místa

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2234/1, 2237/1, 2238/4, 2239/1, 2616/16, 323/1, 323/3, 384/3, 385/24, 385/29, 390/1, 390/2, 401/1, 401/2, 402/12, 402/17, 402/19, 402/20, 402/21, 402/4, 402/7, 402/8, 402/9, 409, 413/2, 413/3, 95/2, 99/32

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Litic se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která je z větší části vedena v trase zaniklé polní cesty. Tato cesta bude doplněna na jedné straně o liniovou výsadbu vhodných dřevin. V horní části cesty (u vrchu Kotlík) toto stromořadí nahradí navrhovaný biokoridor. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB2, 3AB-B3, 3B-BC4-5. Cesta na dvou místech protíná navrhovanou protierozní opatření. V případě potřeby je možné podél cesty realizovat svodný průleh s malými příčnými objekty pro bezpečné odvedení nadlimitního množství vod nezachyceného mezemi.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	814
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5190

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2237/1, 384/3, 385/1, 385/24, 385/27, 385/4, 389, 390/1, 390/2, 401/2, 402/17, 402/19, 402/20, 402/21

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3AB2, 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4700

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2239/1, 385/1, 385/2, 385/25, 385/27, 401/2, 413/2, 413/3, 421/2, 421/4, 422/3, 422/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za kostelem, na východním okraji Litic, se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací průleh lokálně doplněný nízkými příčnými hrázkami pro zajištění maximální kapacity. Jako součást meze se navrhuje zatravněný pás, který je možné řešit jako biopás nebo pruh s výsadbou lučních travin.
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	362
Šířka opatření [m]	25
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	8540

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost



Mez

Technická


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2239/1, 385/20, 385/21, 385/22, 385/23, 385/26, 385/28, 401/1, 413/2, 413/3, 413/9, 421/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za kostelem, na východním okraji Litic, se navrhuje mez, která má primárně sloužit jako protierozní opatření, které bude osázeno vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3). Mez se doporučuje doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	330
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	3380



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně (722740)

Dotčené pozemky

722740 - 2241/1, 2241/10, 2241/11, 2620/13, 2620/15, 425/2, 428, 447/105, 447/108, 447/109, 447/114, 447/116, 447/118, 447/41, 447/47, 447/64

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi.

Zastoupené STG: 2B3, 2B-BC4-5, 3AB-B3, 3B3, 3B-BC4-5

Zdroj

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


14350

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

2,2

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 447/133, 447/136, 447/137, 447/140, 447/149

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osazet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4840

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2242/5, 2243/5, 424/3, 426, 427, 444/1, 445, 447/124, 447/132, 447/137, 447/40, 452, 453, 458, 459, 464, 465, 466/1, 512/5, 512/6, 522/97, 522/98, 599

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B2, 2B3, 2B-BC4-5, 3B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	12620

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území




Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 474/1, 474/2, 474/3, 474/4, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 484, 489, 490/1, 494/1, 494/2, 495, 496, 498/2, 498/3, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/8, 506, 507, 508, 509, 512/1, 512/10, 512/12, 512/13, 512/14, 512/15, 512/17, 512/18, 512/23, 512/28, 512/29, 512/30, 512/33, 512/34, 512/35, 512/38, 512/40, 512/41, 512/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biocentru. Doporučuje se zatravnit, podél volných okrajů i uprostřed LBC vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části LBC ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B2, 2B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	97920

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	14,9
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Tůň
- Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Plzeň
Plzeňský
Litice u Plzně (722740)
722740 - 2620/26, 2620/29, 522/1, 522/4, 522/5, 524/7,
524/8, 524/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Podél sjezdu ze silnice I/27 na Litice se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG, doporučuje se osadit výsadbami křovin.
Zastoupené STG: 2B-BC4-5

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 10 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2140


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----



SITUAČNÍ VÝKRES



Navrhovaná opatření



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 524/3, 524/4, 536/20, 536/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Litic, podél ulice Řepná, se navrhuje soustava tůní a mokřadů, které budou o různých velikostech a hloubkách. Jejich přesné parametry a umístění se mohou upravit na základě místních podmínek a nově zjištěných poznatků. Tato opatření by měla podpořit v současné době příznivý přírodní stav lokality.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	440

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Tůň

Technická



Vodovodní řad


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 536/10, 539/11

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Litic, podél silnice I/27, se navrhuje soustava tůní a mokřadů, které budou o různých velikostech a hloubkách. Jejich přesné parametry a umístění se mohou upravit na základě místních podmínek a nově zjištěných poznatků. Tato opatření by měla podpořit v současné době příznivý přírodní stav lokality.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	420

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Tůň

Technická

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2246/16, 2246/30, 2246/37, 2246/40, 2250/2, 2620/35, 2620/36

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východním okraji Litic se navrhuje přemostění silnice I/27, které by mělo přispět lepší prostupnosti lokality pro pěší a cyklisty směrem na Radobyčice a Výsluní. Přemostění navazuje na stávající polní cestu a navrhované rozšíření polních cest směrem na Radobyčice. Umístění lávky se může lišit s ohledem na potenciální rozvoj lokality V Dolních dílech, nicméně se doporučuje její umístění co nejbližší k ulici Řepná pro vhodné a žádané propojení Litic a Radobyčic.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_11 Výrobní území Litice Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP silnice I. třídy; silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	149
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta

Technická infrastruktura


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 583/39, 583/42, 583/65

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél polní cesty vedoucí souběžně se silnicí I/27 se navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2B3, 2B-BC4-5
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	127
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	510

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2243/9, 2610, 2611, 2617/11, 2617/12, 2617/14, 2617/15, 2617/16, 2617/17, 2617/2, 2617/20, 2617/3, 2617/4, 2617/5, 2617/6, 2617/7, 2617/8, 522/53, 522/56, 522/57, 522/58, 522/59, 522/66, 522/67, 522/92, 522/94, 522/96, 522/99, 537/10, 537/13, 537/16, 537/23, 539/16, 539/2, 564/12, 564/3, 564/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na dlouhé se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch). Tato cesta bude doplněna na jedné straně o liniovou výsadbu vhodných dřevin. Druhé složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B2, 2B3, 3AB-B2
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; převzat návrh cesty
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	649
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6300

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10,8
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura




OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2610, 522/56, 522/60, 522/61, 522/62, 522/63, 522/64, 522/65, 522/70, 522/71, 522/72, 522/73, 537/14, 537/15, 537/16, 537/17

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na dlouhé se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch). Tato cesta bude doplněna na jedné straně o liniovou výsadbu vhodných dřevin. Druhé složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B2, 2AB-B3, 2B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; převzat návrh cesty
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	597
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5940

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10,2
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Cesta



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1980/1, 1981/82, 1981/88

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na západním okraji Litic se navrhuje zatravňení zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatravňení pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty rešit jako luční.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	101250

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Luční porost


Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad

 OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1964/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefunkčním regionálním biokoridoru. Plocha se doporučuje zatravnit a osázet skupinami dřevin dle STG. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	40
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8980

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1966/1, 1972/25, 1972/26

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Výsadba dřevin v nefunkčním regionálním biokoridoru. Plocha se doporučuje zatravnit a osázet skupinami dřevin dle STG. Zastoupené STG: 2B2, 2B3
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci




ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	9690


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,5
---------------------------------------	-----




SITUAČNÍ VÝKRES



Navrhovaná opatření



Technická



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1973/10

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél polní cesty v lokalitě Pod Dubovou horou se navrhuje výsadba zeleně. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Návrh výsadby zeleně podél komunikace. Plocha se doporučuje zatravnit a osízet dřevinami dle STG. Zastoupené STG: 2B2, 2B3
Zdroj	Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; převzato v plném rozsahu (trasa)
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 8,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3200

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Plzeň
Plzeňský
Litice u Plzně (722740)
722740 - 1972/25, 2317/5, 2322/29

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

U Litického jezu se navrhují místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívají v realizaci laviček, altánů, košů na odpady a především lepšího zpřístupnění vodního toku, pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat oblíbená rekreační místa.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně (722740)

Dotčené pozemky

722740 - 1853/2, 1873/1, 1874/17, 1874/22, 1874/24,
1881/11, 1881/15, 1881/8, 1884/74, 1890/25, 1890/26,
1892/20, 1892/34, 1892/38, 1894/7, 2272/6**INFORMACE O OPATŘENÍ**

Popis opatření

Mezi Lhotou a Valchou se navrhuje cesta (předpokládá se zpevněný, stmelený povrch). Cesta bude sloužit obslužnosti přilehlých pozemků a několika objektů u železničního tělesa u Lhoty. Díky vyvýšenému umístění cesty bude možné přistoupit na změnu hospodaření (hydrologického řešení) v nivě situovaných luk. Cesta bude zároveň součástí jedné ze dvou hlavních cyklistických a pěších tras vedoucích podél Radbuzy. Součástí opatření je také realizace laviček, altánu, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat oblíbená rekreační místa.

Zdroj

Komplexní pozemková úprava - Litice u Plzně; převzata část návrhu cesty

Územní střety

Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Funkční plocha dopravní infrastruktury - železnice
Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně;
OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy

Priorita opatření

Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

1206

Šířka opatření [m]

6

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


7240

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

20

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Pobytová místa

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení

OP železnice

0 30 60 120 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1884/74

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním regionálním biokoridoru. Plocha se doporučuje zatravnit a osázet skupinami dřevin dle STG. Zastoupené STG: 2A2, 2AB3-4, 2AB-B2, 2AB-B3, 2B-BC4-5
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); ÚPD Plzeň; převzato umístění opatření
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	40
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6500

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1853/2, 1963/7, 1979/4, 1979/5, 1979/7

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severovýchodním okraji Lhoty se navrhuje přemostění Radbuzy pro chodce a cyklisty. Tímto přemostěním vznikne zokruhování využívaných tras a zároveň dojde k lepší prostupnosti území mezi Lhotou, Valchou a Liticemi. Součástí lávky je její napojení na stávající cestu na pravém břehu Radbuzy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Funkční plocha dopravní infrastruktury - železnice Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	130
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	770

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta
-  Prostupnost bariér

Technická

-  OP elektrické vedení
-  OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1874/17

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Mezi Lhotou a Valchou se na stávajícím povrchovém odvodňovacím zařízení navrhuje opatření spočívající v regulaci odtoku. Jejich hlavním účelem je možnost ovlivňovat odtok vody z území a umožnit řízené zaplavování přilehlých ploch. Toto opatření bude mít zásadní vliv na okolní plochy, na kterých se doporučuje změnit způsob jejich využití, respektive přistoupit na úpravu managementu lokality přizpůsobeného periodickému zaplavování. Toto opatření má vliv na zvýšení biodiverzity území, zadržování vody v krajině a zpomalování odtoku. Celoroční obslužnost několika objektů u Lhoty bude zajištěna nově navrhovanou cestou.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	70620

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Hrazení odvodňovacích zařízení



Luční porost

Technická infrastruktura




OP plynovod



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1974/13, 1974/6

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Černý most, na pravém břehu Radbuzy, se na stávajícím povrchovém odvodňovacím zařízení navrhuje opatření spočívající v regulaci odtoku. Jeho hlavním účelem je možnost ovlivňovat odtok vody z území a umožnit řízené zaplavování přilehlých ploch. Toto opatření bude mít zásadní vliv na okolní plochy, na kterých se doporučuje změnit způsob jejich využití, respektive přistoupit na úpravu managementu lokality přizpůsobeného periodickému zaplavování. Toto opatření má vliv na zvýšení biodiverzity území, zadržování vody v krajině a zpomalování odtoku.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_14 Radbuza - Litice Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	56500

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Hrazení odvodňovacích zařízení

Luční porost

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad


 OP sdělovací síť

 OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení

 OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1970/7, 1976/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Severně od lokality Pod Dubovou horou, na pravém břehu Radbuzy, se navrhuje opatření spočívající v lokálním odstranění (zasypání) povrchového odvodňovacího příkopu. Hlavním účelem opatření je eliminovat odtok vody z území a vytvořit specifický biotop. Toto opatření bude mít zásadní vliv na okolní plochy, na kterých se bude nutné změnit způsob jejich využití, respektive přistoupit na úpravu managementu lokality přizpůsobeného zamokření ploch. Součástí opatření může být také realizace tůní a mokřadů. Toto opatření má vliv na zvýšení biodiverzity území, zadržování vody v krajině a zpomalování odtoku.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	15570

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost



Odstranění / zasypání koryta vodního toku


Technická infrastruktura



Vodovodní řad



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2317/5, 2322/29, 2322/30, 3046

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Litic se navrhuje migrační zprůchodnění jezu Litice (ř.km 12,0). Forma rybího přechodu a jeho umístění je možné specifikovat až v rámci dalšího stupně projektové přípravy.
Zdroj	Územní studie krajiny správního obvodu ORP Plzeň (2019); převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Zprůchodnění migrační překážky

Technická infrastruktura




Vodovodní řad



OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1585/22, 1585/24, 1585/25, 1585/29, 1587/6, 2317/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za řekou se navrhuje cesta, která bude součástí nadregionální cyklistické trasy CT3 Praha - Plzeň - Regensburg. Materiál komunikace se předpokládá zpevněný, stmelený. Součástí opatření je i návrh míst odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívají v realizaci laviček, altánů, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat plánované cyklistické trasy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_4 Litice K Valše Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	941
Šířka opatření [m]	6
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	5670

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	6,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Cesta
- Pobytová místa

- Technická**
- Vodovodní řad
 - OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2060/4, 2085/1, 2085/2, 2085/3, 2085/4, 2085/6, 2085/7, 2106/11, 2106/12, 2106/13, 2106/14, 2106/16, 2600

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Nemšetál, na východní hranici kamenolomu, se navrhuje zatravnění zemědělských pozemků. Důvodem je vysoká sklonitost pozemků a jejich nadlimitní erozní ohroženost. Zatravnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	128870


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 2237/1, 2239/1, 2241/2, 2241/3, 372, 384/1, 384/2, 384/3, 385/24, 390/1, 390/2, 401/2, 402/11, 402/13, 402/14, 402/15, 402/18, 402/19, 402/20, 402/21, 402/23, 408, 409, 413/1, 413/7, 413/8, 414, 420/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východních svazích kopce Kotlík se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrávnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	96830

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Luční porost

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1894/7, 2322/29

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Černý most se navrhuje místo odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívají v realizaci laviček, altánů, košů na odpadky a především lepšího zpřístupnění vodního toku, pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně využívat oblíbená rekreační místa v okolí.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

- ■ ■ ■ ■ Vodovodní řad
- ■ ■ ■ ■ OP elektrické vedení
- ■ ■ ■ ■ OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1853/2, 1884/74, 1890/25, 1890/26; 722472 - 3573/75, 3573/76

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření je umístěno v lokalitě Černý Most a spočívá v realizaci cesty (předpokládá se zpevněná a nestmelená), která kopíruje současnou pěšinu. Cesta je napojena na stávající prostup železničním tělesem, kde se v rámci modernizace trati předpokládá jeho zvětšení pro zajištění plnohodnotné propojenosti Valchy a údolí Radbuzy.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	300
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1200

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Prostupnost bariér

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP plynovod

OP elektrické vedení

OP železnice

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Valcha (722472)
Dotčené pozemky	722472 - 1479/1, 1479/90, 1482/5, 1501/1, 1501/22, 1501/23, 1501/27, 1501/29, 1501/30, 1501/41, 1501/42, 1501/44, 1501/52, 1501/53, 1501/54, 1501/55, 1501/56, 1501/57, 1501/58, 1501/59, 1501/60, 1501/61, 1501/62, 1501/63, 1501/68, 1501/70, 1504/2, 1504/31, 1504/32, 1504/50, 1504/53, 1504/55, 1504/56, 1504/57, 1504/58, 1504/59, 1504/60, 1504/61, 1504/62, 1504/64, 1504/65, 1504/66, 1504/67, 1504/68, 1504/69, 1504/70, 1504/71, 1507/2, 1511/1, 1511/10, 1511/11, 1511/12, 1511/2, 1511/3, 1511/4, 1511/5, 1511/6, 1511/7, 1511/8, 1511/9, 1514, 1516/1, 2260/1, 2260/3, 2263

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Vinice se navrhuje úprava celého území na pravém břehu vodní nádrže České údolí. Opatření korespondují a odpovídají projektu Revitalizace nábřeží Radbuzy - České údolí. Návrh výsadby by měl respektovat stanovištní poměry (STG) a dokumentaci Revitalizace nábřeží Radbuzy - České údolí. Zastoupené STG: 2AB-B2, 2AB-B3, 2B3-4
Zdroj	Revitalizace nábřeží Radbuzy - České údolí; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření se nachází na plochách - 3_82 - U přehrady - krajina; 6_3 Litice K Lávce Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1589
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	37590

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	11,7
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

 Cesta

 Výsadba zeleně



Pobytová místa


Technická

■■■■■ Vodovodní řad

 OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně (722740)
Dotčené pozemky	722740 - 1980/12, 1980/6, 1989/2, 1999/2, 1999/21, 1999/3, 2007/1, 2007/2, 2010/11, 2010/9, 2029, 2060/4, 2106/17, 2106/18, 2106/19, 2106/20, 2106/21, 2106/3, 2119/1, 2293, 2296/11, 2296/3, 2297/1, 2297/5

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se týká kamenolomu Litice a spočívá v rekultivaci celého lomu, ke které dojde po dokončení těžby. V současné době je zpracovaný projekt na rekultivaci tohoto území, který však může být pozměněn v souladu s aktuálními potřebami.
Zdroj	Opatření navrženo v rámci povolení těžební činnosti
Územní střety	Opatření se nachází na ploše - 6_13 Litice - krajina Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	400370

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Rekultivace nivy lomu / výsypky

- Technická**
-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	(-)
Dotčené půdní bloky dle LPIS	12893214, 12839787, 12404927, 12839799, 12839736, 12839731, 12839915, 12992545, 12839715, 12839722, 12839845, 12287225, 12839765, 13239630, 12839834, 12839768, 12839760, 12839733, 12839914, 12745941, 12021848, 13136009, 12568970

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Jedná se o soubor opatření doporučující důslednější způsob hospodaření s cílem eliminovat ztrátu půdy erozí. Agrotechnická i organizační opatření se často doplňují a jsou spolu provázána. Výběr vhodného řešení závisí na místních podmínkách a riziku eroze půdy. Tato opatření je možné aplikovat ihned. Agrotechnická opatření jsou techniky a postupy aplikované v zemědělství s cílem zlepšit produkci a kvalitu zemědělských plodin, zatímco se zároveň dbá na ochranu a udržitelné využívání půdy a tedy i eliminaci eroze. Tato opatření se zaměřují na správnou a efektivní péči o půdu a plodiny a zahrnují širokou škálu činností, jako například vhodná orba a příprava půdy, setí, hnojení, ochrana rostlin a střídání plodin. Organizační opatření jsou souborem plánovacích a řídicích strategií zaměřených na prevenci eroze půdy. Tato opatření zahrnují například plánování osevních postupů s výběrem vhodných plodin, které lépe chrání půdu, střídání plodin, vytváření vegetačních bariér, ponechání zbytků plodin na poli po sklizni a správné načasování agrotechnických prací, aby se předešlo erozi během rizikových období. Tyto strategie jsou často kombinovány s dalšími agrotechnickými postupy pro zajištění udržitelného hospodaření na půdě.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	- -
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice půdních bloků (dle
- Navrhovaná opatření**
-  PEO plošná

0 110 220 440 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně (722740)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech je klíčem k udržení zdravého městského prostředí s významným vlivem na okolní krajinu. Zahrnuje vytváření zelených střech, parků, zahrad a cest které absorbují srážky, a využívání propustných materiálů pro povrchy, které podporují infiltraci vody do půdy. Retenční nádrže a jímky jsou důležité pro zadržení dešťové vody a její postupné využívání.

Vzdělávání obyvatel a začlenění těchto prvků do městského plánování jsou nezbytné pro snížení rizika záplav, zlepšení městského klimatu a zvýšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích.

V analytické části projektu jsou popsány problematické jevy v Liticích, které mají negativní vliv na množství a jakost odtékající vody. Jedná se především o výskyt jednotné kanalizace a absenci aplikace opatření podporujících zadržování a jiné nakládání s dešťovou vodou.

S ohledem na rozvoj zástavby by měl být kladen velký důraz na modrozelenou infrastrukturu a nové lokality řešit komplexně.

Stejně tak by měla být řešena eliminace odtoku

extravilánových vod přímo do zástavby.

Příklady a obecný popis, jak nakládat s dešťovou vodou v zástavbě je součástí textové části této studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]




855000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

-

SITUAČNÍ VÝKRES



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně, Valcha (722740; 722472)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech je klíčem k udržení zdravého městského prostředí s významným vlivem na okolní krajinu. Zahrnuje vytváření zelených střech, parků, zahrad a cest které absorbují srážky, a využívání propustných materiálů pro povrchy, které podporují infiltraci vody do půdy. Retenční nádrže a jímky jsou důležité pro zadržení dešťové vody a její postupné využívání. Vzdělávání obyvatel a začlenění těchto prvků do městského plánování jsou nezbytné pro snížení rizika záplav, zlepšení městského klimatu a zvýšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích.

V analytické části projektu jsou popsány problematické jevy, které mají negativní vliv na množství a jakost odtékající vody. V této lokalitě se jedná především o absenci centrální kanalizační sítě a také absenci aplikace opatření podporujících zadržování a jiné nakládání s dešťovou vodou.

S ohledem na vysokou koncentraci rekreačních objektů, které se však již v mnoha případech stávají obydlenými trvale, vzniká potřeba řešit odvádění splaškových vod z těchto lokalit na centrální ČOV a zamezovat nesprávnému nebo zakázanému nakládání s odpadními vodami.

Příklady a obecný popis, jak nakládat s dešťovou vodou v zástavbě je součástí textové části této studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


246000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

-

SITUAČNÍ VÝKRES



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území

Plzeň
Plzeňský
(-)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Tato studie identifikovala klíčové lesní oblasti pro udržení zdravého ekosystému, které jsou důležité pro biodiverzitu a mají vliv na hydrologii. Důraz je kladen na správné lesní hospodaření v oblastech ÚSES a v hydrologicky významných plochách zahrnující plánování, minimalizace zásahů, přirozené obnovy, selektivní těžby, ochranu biotopů, monitoring biodiverzity a hydrologie, dodržování legislativy, spolupráce s odborníky a osvětu. V těchto plochách je také možné dosáhnout zlepšení vodního režimu technickými opatřeními, jako je například vytváření mokřadů a tůní. Doporučení hospodaření v lesích podle těchto principů je dokumentováno v mapových přílohách studie a podrobnější popis je součástí textové části studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1370000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření



Specifické lesní hospodářství -
hydrologicky významné plochy



Specifické lesní hospodářství - ÚSES

0 95 190 380 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 449/14, 449/15, 449/16, 449/23, 458, 552/8, 577, 606/1, 606/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází jižně od Wartova mlýnu a vede podél železniční tratě. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude propojovat stávající silnici III. třídy a navrhovanou lesní cestu vedoucí podél Březového vrchu. Cesta by měla vzniknout jako součást zařízení staveniště modernizace železniční tratě a poté by měla být upravena pro místní potřeby a zachována.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	424
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1710

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	7
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/156, 450/1, 453/7, 454/3, 458, 459/1, 469/2, 575

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na jižních svazích Březového vrchu. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude součástí nově navrhované cestní sítě, která bude sloužit pro lepší prostupnost území mezi Šlovicemi, Dobřanami a údolím Radbuzy.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty, severozápadní část upravena
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1000
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3980

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	16,6
---------------------------------------	------


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Cesta

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení
-  OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Dobřany; Šlovice u Plzně (627615; 762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1012, 1013, 1026/2, 1026/3, 1027, 1042/1, 1655/11, 456/2, 457/1, 457/2, 574/3, 574/4, 574/7; 627615 - 2360/2, 2360/7, 2360/9, 2361/2, 2363/9, 2679/3, 3802/101, 3802/117, 3802/120, 3802/99

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	878
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	7170

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



- Navrhovaná opatření**
- Hranice zájmového území
 - Hranice parcel KN
 - Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

- Vodovodní řad
- OP elektrické vedení
- OP železnice

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/133, 269/135, 269/150, 269/151, 269/152, 269/156, 269/159, 269/160, 269/161, 269/162, 269/163, 269/164, 269/165, 269/166, 269/167, 269/168, 269/172, 269/178, 269/181, 269/182, 269/200, 269/201, 269/217, 269/230, 269/235, 269/94, 269/97, 459/1, 463/4, 469/2, 469/9, 581/6, 722

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Mezi lokalitami V hliništi a Na Mukavě je navržena polní cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude doplněna o výsadbu vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB-B3, 2B3, 3AB2, 3AB-B3, 3B3. Cesta bude tvořit páteřní trasu propojující Dobřany a Šlovice. Součástí opatření je i návrh místa odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům komfortně využívat krajinu.
Zdroj	ÚPD Dobřany; převzata trasa cesty v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	1187
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	11430

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	19,8
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta




Výsadba liniové zeleně



Pobytová místa


Technická



Vodovodní řad



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/156, 269/200, 269/202, 269/230, 269/231, 269/232, 269/87, 269/94, 453/10, 453/34, 453/36, 453/38, 453/7, 459/1, 459/3, 469/10, 469/11, 469/2, 469/9, 917, 923, 930

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10257953) v lokalitě Na Mukavě. Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůně a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústění drenážních systémů před jejich zaústěním do vodního toku. Tůně mohou být také umístěny přímo na vodním toku a tvořit tak větší vodní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústěním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmáčení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	320
Šířka opatření [m]	max. 20,0 m (revitalizace VT)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	33400

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	17,4
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území
 Hranice parcel KN

Technická infrastruktura

Navrhovaná opatření
 Opatření na drenážích
 Revitalizace vodního toku
 Tůň

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/156, 269/178, 269/181, 269/182, 269/183, 269/184, 269/185, 269/186, 269/189, 269/190, 269/191, 269/194, 269/195, 269/196, 269/197, 269/198, 269/199, 269/206, 269/207, 269/208, 269/209, 269/211, 269/212, 269/213, 269/214, 269/215, 269/216, 269/219, 269/220, 269/221, 269/222, 269/223, 269/224, 269/225, 269/230, 269/235, 269/84, 269/90, 269/91, 469/3, 469/4, 469/5, 469/6, 469/7, 469/8, 469/9, 470/1, 470/10, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 472/1, 472/2, 472/3, 616

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10257953) v lokalitě Na Mukavě. Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového a jeho celkové rozmeadrování. Součástí úpravy budou tůně a mokřady, které se doporučuje využít i pro zaústění drenážních systémů před jejich zaústěním do vodního toku. Tůně mohou být také umístěny přímo na vodním toku a tvořit tak větší vodní plochy. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven. Součástí revitalizace bude také úprava drenážních systémů, ať už jejich eliminace, regulace nebo například předčištění drenážních vod před jejich zaústěním do vodního toku. V rámci těchto činností se předpokládá postupné podmačení celého potočního pásu a jeho vyčlenění ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; upraven rozsah a umístění tůní
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	580
Šířka opatření [m]	max. 25,0 m (revitalizace VT, mimo tůně)
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	119380

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	26,8
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Opatření na drenážích

Revitalizace vodního toku

Tůň

Technická infrastruktura

OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 468/10, 468/8, 468/9, 470/1, 616

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na Mukavě se navrhuje obnova zaniklé meze, která má primárně sloužit jako protierozní opatření. Mez bude osázena vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3, 3B3) a doporučuje se ji doplnit o zasakovací příkop nebo průleh.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	511
Šířka opatření [m]	10
Výška / hloubka opatření [m]	max. 0,5 m
Plocha opatření [m ²]	5180

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Mez

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/233, 515/28, 515/92, 515/93, 515/94, 515/95, 516/3, 578/35

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za vsí se podél stávající polní cesty navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB2, 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	624
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2530

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení - objekty
-  OP elektrické vedení

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 515/29, 515/31, 515/32, 515/33, 515/34, 515/38, 515/40, 515/44, 515/48, 515/51, 515/56, 515/61, 515/96, 537/3, 538/1, 538/2, 551/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	609
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	4940

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Výsadba liniové zeleně

Technická

OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 550/41, 550/44, 550/91, 550/92, 550/93, 550/94, 550/95, 551/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	462
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3710

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 514/1, 514/10, 515/66, 515/67, 515/68, 515/69, 515/70, 515/71, 515/72, 515/73, 515/76, 515/80, 515/83, 515/86, 515/90, 515/93

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefuknčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; upravena část severní trasy
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	680
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	13760

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně


Technická



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 515/107, 515/28, 515/29, 515/31, 515/32, 515/35, 515/39, 515/41, 515/45, 515/49, 515/50, 515/59, 515/62, 515/63, 515/68, 515/72, 515/75, 515/81, 515/82, 515/85, 515/89, 550/88, 550/90, 550/91

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3AB2, 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 20,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	17910

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	2,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení

OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/129, 269/131, 269/133, 269/135, 269/153, 269/158, 269/168, 269/173, 269/174, 269/175, 269/234, 269/97, 269/98, 477, 722, 729

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefukčním lokálním biokoridoru. Doporučuje se zatravnit v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3, 3AB2, 3AB-B3
Zdroj	ÚPD Dobřany; upravena část severní trasy
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	520
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	11480

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 515/28

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za vsí se navrhuje místo odpočinku, sloužící jako prvek obytnosti krajiny. Opatření spočívá v realizaci laviček, altánu, košů na odpadky apod., pro zatraktivnění území a umožnění místním obyvatelům i návštěvníkům využívat krajinu v blízkosti Šlovic.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN



Pobytová místa

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Dobřany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Šlovice u Plzně (762831)

Dotčené pozemky

762831 - 515/100, 515/101, 515/107, 515/28, 515/29, 515/30,
515/31, 515/32, 515/35, 515/39, 515/41, 515/45, 515/49,
515/50, 515/59, 515/62, 515/63, 515/68, 515/72, 515/75,
515/81, 515/82, 515/85, 515/89

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na jižním okraji Šlovic, v lokalitě Za vsí, se navrhuje soustava zasakovacího a svodného průlehu, který má sloužit snižování odtoku vod do zástavby Šlovic. Zasakovací průleh se doporučuje po obou hranicích osázet vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 2AB-B3, 3AB-B3). Průlehy se doporučuje doplnit o nízké příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. V případě překročení kapacity zasakovacího průlehu budou vody odváděny do svodného průlehu a následně do stávající vodoteče.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření se nachází na plochách -Z10c; Z10a
Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

740

Šířka opatření [m]

min. 20,0 m

Výška / hloubka opatření [m]

max. 1,0 m

Plocha opatření [m²]


17380

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

6,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Průleh

Technická


..... Vodovodní řad

..... Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Dobřany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Šlovice u Plzně (762831)

Dotčené pozemky

762831 - 515/102, 515/103, 515/109, 515/28, 515/50, 515/54, 515/63, 515/68, 515/72, 515/75, 515/81, 515/82, 515/85, 515/89, 578/26, 578/27, 578/28, 578/29, 578/30, 578/31

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na jižním okraji Šlovic, v lokalitě Za vsí, se navrhuje zasakovací průleh, který má sloužit snižování odtoku do zástavby Šlovic. Průleh, se zasakovací funkcí, se doporučuje osázet vhodnou zelení (druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG: 3AB-B3). Průleh se doporučuje doplnit o nízké příčné objekty sloužící zpomalování odtoku a zadržování vody v krajině. Vzhledem k rozvojovým plochám, přes které opatření prochází, je nutné toto opatření vhodně zakomponovat do případného rozvoje lokality.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření se nachází na plochách -Z10e
Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě

Priorita opatření

Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

394

Šířka opatření [m]

min. 20,0 m

Výška / hloubka opatření [m]

max. 1,0 m

Plocha opatření [m²]


9510

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

3,3

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Průleh

Technická



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 550/41, 550/84, 550/85, 550/86, 550/87

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v lokálním biocentru. V okrajových ostatních dřevinných porostech upravit skladbu dřevin podle STG, nefunkční plochu LBC zatravnit, podél volných okrajů i uprostřed LBC vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části LBC ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Zemědělské plochy - orná půda Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	32880


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 220, 271, 272, 550/113, 550/114, 550/115, 550/116, 550/117, 550/118, 550/119, 550/123, 550/124, 550/127, 550/138, 550/140, 550/141, 550/142, 550/143, 550/144, 550/145, 550/146, 550/147, 550/149, 550/150, 550/151, 550/152, 550/153, 550/154, 550/48, 550/49, 550/50, 550/51, 550/52, 550/68, 550/69, 550/70, 550/71, 550/72, 550/73, 550/74, 550/75, 550/76, 550/78, 550/81, 550/84, 550/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Navržená plocha se doporučuje zatravnit a osázet dřevinami dle STG, možno doplnit výsadbami křovin. Zastoupené STG: 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 15,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	23670

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,6
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP sdělovací sítě

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 30 60 120 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 216, 550/162, 550/163, 550/164, 550/165, 550/166, 550/167, 550/168, 550/169, 550/173, 550/202, 550/203, 550/212, 550/268, 550/269, 550/270

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v nefunkčním lokálním biocentru. Doporučuje se zatravnit, podél volných okrajů i uprostřed LBC vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části LBC ponechat sukcesi. Zastoupené STG: 2AB-B3, 2B3, 3AB-B3, 3B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - ÚP - funkční plocha ZE - Zemědělské plochy - orná půda Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	23220

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

-  OP plynovod

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Plzeň; Dobřany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Litice u Plzně; Šlovice u Plzně (722740; 762831)

Dotčené pozemky

762831 - 207/2, 207/20, 207/21, 550/14, 550/157, 550/158, 550/159, 550/160, 550/161, 550/216, 550/217, 550/218, 550/243, 550/244, 550/245, 550/248, 550/249, 550/252, 550/253, 550/256, 550/258, 550/259, 550/260, 550/261, 550/262, 550/263, 550/264, 550/265, 564/24, 564/4; 722740 - 2234/3, 447/13, 447/76, 447/77, 447/78, 447/79, 447/8, 447/80, 447/81, 447/84, 447/86, 447/88

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Podél silnice I/27 se navrhuje izolační zeleň sloužící jako zvuková a vizuální bariéra, která snižuje hluk a zlepšuje estetiku okolí. Rovněž přispívá k čistotě vzduchu zachycováním prachu a emisí, pomáhá stabilizovat půdu proti erozi, podporuje biodiverzitu a má pozitivní vliv na lokální klima. Opatření je součástí nefunkčního lokálního biokoridoru. Doporučuje se zatravnění v min šířce 15 m, podél volných okrajů vysadit skupiny dřevin podle STG a vnitřní části ponechat sukcesi.

Zastoupené STG: 2B3, 3B3

Zdroj

Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP

Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP vedení elektrické sítě; OP silnice I. třídy; OP dálnice

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

min. 15,0 m

Výška / hloubka opatření [m]

-

Plocha opatření [m²]


20960

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]

3,1

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Výsadba zeleně

Technická

Vodovodní řad

Veřejné osvětlení

OP sdělovací sítě

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 40 80 160 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 216, 220, 547/17, 547/29, 547/30, 547/31, 547/32, 547/45, 550/113, 550/155, 550/162, 550/163, 550/2, 550/204, 550/212, 550/213, 550/28, 550/35, 550/36, 550/48, 550/71, 550/72, 550/73, 550/74, 550/75, 562/10, 600/1, 600/3, 600/4, 600/5, 600/6, 630/17

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na východním okraji Šlovic. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude propojovat Šlovice a Robčice a bude doplněna o výsadbu vhodné zeleně. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Druhová skladba a spon dřevin musí respektovat stanovisko Povodí Vltavy. Zastoupené STG: 2B3, 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	650
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3890

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	10,9
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad




Veřejné osvětlení

OP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 547/22, 547/23, 547/35, 547/36, 547/7, 547/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na jižním okraji Šlovic je navržena průtočná tůň, která má sloužit zachytávání zvýšených odtoků vody z území a umožnit její zasakování. Tůň (variantně lze realizovat i více menších tůní) bude zatravněna, s pozvolnými svahy o hloubce max. 1,2 m. Výkopek je možné rozprostřít kolem tůně a částečně tak navýšit její kapacitu.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato umístění opatření
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1830

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Tuň

Technická



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Šlovice u Plzně (762831)
762831 - 547/15, 547/16, 547/18, 547/30, 547/32, 547/43,
547/44

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Na jižním okraji Šlovic je navržena průtočná tůň, která má sloužit zachytávání zvýšených odtoků vody z území a umožnit její zasakování. Tůň (variantně lze realizovat i více menších tůní) bude zatravněna, s pozvolnými svahy o hloubce max. 1,2 m. Výkopek je možné rozprostřít kolem tůně a částečně tak navýšit její kapacitu.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1640

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Tuň

Technická



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Šlovice u Plzně (762831)
762831 - 547/1, 547/10, 547/11, 547/12, 547/13, 547/14,
547/15, 547/16, 547/17, 547/2, 547/20, 547/21, 547/22,
547/23, 547/24, 547/25, 547/26, 547/27, 547/28, 547/29,
547/3, 547/30, 547/31, 547/32, 547/33, 547/34, 547/35,
547/36, 547/37, 547/38, 547/39, 547/4, 547/40, 547/41,
547/42, 547/43, 547/44, 547/45, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Navrhuje se revitalizace bezejmenného vodního toku (IDVT 10248716) na východním okraji Šlovic. Úprava bude spočívat v odstranění opevnění současného koryta vodního toku, snížení kapacity koryta nového formou drobných příčných překážek v toku (například balvany), které napomohou případnému samovolnému rozvolnění vodního toku a zároveň poslouží zpomalení odtoku. Doporučuje se také zmenšení sklonů břehů. Revitalizace bude provázána s navrhovanými povodňovými tůněmi. Revitalizační pás je v proměnlivých šířkách a při podrobném rozpracování může být upraven.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření není ve střetu s žádným významným OP

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	320
Šířka opatření [m]	min. 8,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2290

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	3,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Revitalizace vodního toku

Technická



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení


OP plynovod



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 206/31, 206/32, 206/38, 207/15, 550/127, 550/148, 550/149, 564/10, 564/6

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél polní cesty na východním okraji Šlovic se navrhuje výsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	275
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1140

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická

-  OP plynovod
-  OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/102, 269/103, 269/104, 269/105, 269/106, 269/30, 269/52, 269/72, 269/92, 552/1, 676/1, 676/14, 676/8, 769, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Část opatření není v souladu s ÚPD/ÚAP - Z20 - Technická infrastruktura Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 3 - opatření nedoporučené k okamžité realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	286
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2420

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----


SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura

-  Vodovodní řad
-  OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/114, 269/53, 676/14, 810, 815

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Podél silnice III. třídy se navrhuje obnova/dovýsadba stromořadí. Dřeviny budou umísťovány v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Druhové složení dřevin by mělo vycházet z analýzy stanovištních poměrů, tzn. zastoupených STG. Spon jednotlivých dřevin bude dán průměrem koruny zvolených taxonů. Zastoupené STG: 2AB2, 2AB-B3, 3AB2
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	307
Šířka opatření [m]	8
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2610

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,2
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Výsadba liniové zeleně

Technická infrastruktura



Vodovodní řad


OP sdělovací sítě



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/115, 269/118, 269/122, 269/123, 269/124, 269/126, 269/127, 823, 834

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v regionálním biokoridoru. Úsek se doporučuje zatravnit a osadit dřevinnými porosty podle STG. Zastoupené STG: 2B2, 3AB2, 3AB-B3, 3B2, 3B3-4
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 40,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	10130

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,5
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 453/10, 453/23, 453/24, 453/25, 453/26

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v regionálním biokoridoru. Úsek se doporučuje zatravnit a osadit dřevinnými porosty podle STG. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Aktualizace a vymezení skladebné části ÚSES pro změnu ÚPD č. 2; převzato v plném rozsahu a rozšířeno
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 40,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	8640

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
-  Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
-  Výsadba zeleně

Technická infrastruktura

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 453/1, 453/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Navrhuje se výsadba dřevin v regionálním biokoridoru. Úsek se doporučuje zatravnit a osadit dřevinnými porosty podle STG. Zastoupené STG: 3AB-B3
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	min. 40,0 m
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6800

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ


Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území
- Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
- Výsadba zeleně

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 262/1, 262/7, 262/8, 263/4, 263/51, 263/52, 263/54, 264/17, 264/18, 264/19, 265/4, 265/5, 559/1, 566/2, 680/12

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na západní hranici Šlovic. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude sloužit propojení Šlovic a Lhoty (respektive údolí Radbuzy).
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci



ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	257
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1040



ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	4,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1284, 1477, 263/27, 264/1, 264/10, 264/12, 265/4, 284/1, 284/36, 284/38, 286, 288, 567/1, 567/2, 606/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází mezi Šlovicemi a rekreační oblastí Mesiční Stráň. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), která bude sloužit propojení Šlovic a Lhoty (respektive údolí Radbuzy).
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	833
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3390

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	8,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Cesta



Prostupnost bariér

Technická

OP sdělovací sítě




OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



OP železnice



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území
Dotčené pozemky

Dobřany
Plzeňský
Šlovice u Plzně (762831)
762831 - 1284, 1285, 1286, 1287, 1304, 1307, 1321, 1337,
1338, 1339, 1341, 1344, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,
1360, 265/12, 284/1, 284/31, 284/37, 284/39, 284/40, 284/41,
284/42, 284/43, 284/44, 284/45, 284/46, 284/47, 284/48,
284/49, 284/50, 284/51, 284/52, 284/53, 284/54, 284/55,
284/9, 293/3, 293/4

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Mezi lokalitami Pod tratí a Ke trati se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrávnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.

Zdroj

Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu

Územní střety

Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP
Opatření zasahuje do - OP elektrické stanice; OP vedení elektrické sítě; OP železniční dráhy; OP dálnice

Priorita opatření

Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	165840

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Luční porost

Technická

Vodovodní řad

OP sdělovací síť

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

OP železnice

0 25 50 100 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Plzeň; Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Litice u Plzně; Šlovice u Plzně (722740; 762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1501, 1506, 1508, 214/2, 218/18, 218/2, 218/21, 218/22, 218/23, 218/24, 218/25, 218/26, 218/27, 218/28, 218/29, 218/30, 218/31, 218/32, 218/33, 218/34, 218/35, 218/36, 218/40, 218/9, 263/25, 565/7; 722740 - 2024/13, 2024/15

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na východních svazích vrchu Hůrka se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd (jihozápadní část) a vysoká sklonitost pozemků s nadlimitní erozní ohrožeností. Zatrávnění pomůže zachovat zbývající půdní profil a ochrání ho před erozí, zvýší jeho schopnost zadržovat vodu, podpoří biodiverzitu a zlepší jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP vedení elektrické sítě; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	97340

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,8
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Luční porost

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1588, 218/13, 218/44, 218/45, 218/47, 218/48, 218/49, 218/5, 218/50, 218/51, 218/52, 218/53, 218/8

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severozápadním okraji Šlovic se navrhuje zatrvnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd (severovýchodní část) a vysoká sklonitost pozemků s nadlimitní erozní ohrožeností. Zatrvnění pomůže zachovat zbývající půdní profil a ochráni ho před erozí, zvýší jeho schopnost zadržovat vodu, podpoří biodiverzitu a zlepší jeho strukturu. Navíc přispěje snížení odtoku do zástavby Šlovic a poskytne estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	87160

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost


Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad

..... Veřejné osvětlení

OP plynovod

OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 1520, 1521, 1555, 1575, 206/41, 213/1, 213/14, 213/16, 213/18, 213/19, 213/20, 213/21, 213/29, 213/30, 551/12

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Šlovic se navrhuje zatrvnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrvnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP komunikačního vedení; OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	46510

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost


Technická infrastruktura



Vodovodní řad



Veřejné osvětlení




OP sdělovací sítě



QP plynovod



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 206/1, 206/24, 206/30, 206/32, 206/33, 206/34, 206/37

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Na severním okraji Šlovic se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrávnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	29910

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území




Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost


Technická infrastruktura




Vodovodní řad




Veřejné osvětlení



OP sdělovac



OP plynovod



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/101, 269/102, 269/103, 269/104, 269/105, 269/106, 269/107, 269/117, 269/118, 269/121, 269/122, 269/123, 269/124, 269/126, 269/127, 269/128, 269/129, 269/130, 269/131, 269/132, 269/133, 269/134, 269/135, 269/156, 269/30, 269/31, 269/36, 269/52, 269/76, 269/77, 269/78, 269/79, 269/80, 269/81, 269/82, 269/83, 269/92, 269/97, 269/98, 269/99, 676/14, 769, 775, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 823, 834, 845, 856

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V hliništi se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd (na většině plochy) a vysoká sklonitost pozemků s nadlimitní erozní ohrožeností (severovýchodní okraj). Zatrávnění pomůže zachovat zbývající půdní profil a ochráni ho před erozí, zvýší jeho schopnost zadržovat vodu, podpoří biodiverzitu a zlepší jeho strukturu. Navíc přispěje snížení odtoku do zástavby Šlovic a poskytne estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	150920

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	1,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN


Navrhovaná opatření

Luční porost

Technická

■■■■■ Vodovodní řad

 OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/114, 269/115, 269/116, 269/118, 269/119, 269/120, 269/124, 269/125, 269/126, 269/53, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 453/22, 806, 807, 808, 809, 810, 815, 823, 834, 850

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě U Březáku se navrhuje zatrvnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd (na většině plochy) a vysoká sklonitost pozemků s nadlimitní erozní ohrožeností (jižní okraj). Zatrvnění pomůže zachovat zbývající půdní profil a ochrání ho před erozí, zvýší jeho schopnost zadržovat vodu, podpoří biodiverzitu a zlepší jeho strukturu. Navíc přispěje snížení odtoku do zástavby Šlovic a poskytne estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP dálnice
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	47080

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,4
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost

Technická infrastruktura

..... Vodovodní řad




OP sdělovací síť



OP elektrické vedení - objekty



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 452/1, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/5, 452/6, 452/7, 453/1, 453/12, 453/13, 453/14, 453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19, 453/20, 453/39, 453/40, 453/8, 576/1, 576/4, 944, 945, 946

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě U Březáku, na severovýchodních svazích Březového vrchu, se navrhuje zatravnění zemědělských pozemků. Důvodem je vysoká sklonitost pozemků a jejich nadlimitní erozní ohroženost. Zatravnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	32760

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,3
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Luční porost

Technická infrastruktura

Vodovodní řad

OP sdělovací síť

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/155, 269/156, 269/158, 269/159, 269/160, 269/161, 269/162, 269/163, 269/164, 269/165, 269/166, 269/167, 269/168, 269/169, 269/170, 269/171, 269/172, 269/173, 269/174, 269/175, 269/176, 269/177, 269/185, 269/188, 269/192, 269/193, 269/196, 269/236, 269/94, 477, 478/4, 478/6, 479/1, 479/2, 722

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Na Mukavě se navrhuje zatrvnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrvnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty rešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	106450

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,9
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území




Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

■ Luční porost

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 515/28, 515/85, 515/89

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě Za vsí se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrávnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty rešit jako luční.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	6800

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,1
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území



Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření




Luční porost

Technická infrastruktura



OP elektrické vedení



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 269/150, 269/151, 269/156, 269/94, 273/2

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	V lokalitě V hliništi se navrhuje zatrávnění zemědělských pozemků. Důvodem je výskyt mělkých půd, jejichž zatrávnění pomáhá zachovat zbývající půdní profil a chrání ho před erozí, zvyšuje jeho schopnost zadržovat vodu, podporuje biodiverzitu a zlepšuje jeho strukturu. Navíc přináší estetické a rekreační benefity pro krajinný prostor. S ohledem na snahu zvýšit výše uvedené přínosy se doporučuje porosty řešit jako luční.
Zdroj	Studie odtokových poměrů Dobřany 2018; převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření není ve střetu s žádným významným OP
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	2390

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	0,02
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území




Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření



Luční porost

Technická infrastruktura



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 206/31, 206/32, 206/38, 207/15, 550/126, 550/127, 550/128, 550/129, 550/13, 550/131, 550/148, 564/10, 564/12, 564/15, 564/16, 564/3, 564/6, 564/9

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na východním okraji Šlovic. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch), kterou se doporučuje doplnit o výsadbu vhodné zeleně. Cesta má sloužit zpřístupnění lokality K Liticům a následně vytvořit další propojení Šlovic s Liticemi a Robčicemi.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - plynovod STL; plynovod VTL do tlaku 40 barů včetně; OP objektu na plynovodní síti; OP vedení elektrické sítě
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	343
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	1360

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	5,7
---------------------------------------	-----

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Hranice parcel KN

Navrhovaná opatření

Cesta

Technická infrastruktura

OP sdělovací sítě

OP plynovod

OP elektrické vedení - objekty

OP elektrické vedení

0 12,5 25 50 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	Šlovice u Plzně (762831)
Dotčené pozemky	762831 - 271, 272, 524, 550/122, 550/123, 550/124, 550/41, 550/71, 550/72, 550/73, 550/74, 550/75, 550/76, 550/78, 550/81, 550/84, 550/85, 550/86, 550/87, 598/1

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Opatření se nachází na jižním okraji Šlovic. Je navržena cesta (předpokládá se zpevněný, nestmelený povrch). Doplnění stromořadí není vyžadováno s ohledem na provázanost s dalšími navrhovanými opatřeními se zelení. Jedná se o variantní řešení vedení cesty k prostupu pod silnicí I/27 a následně na Robčice.
Zdroj	Město Dobřany (přímá komunikace s panem starostou); převzato v plném rozsahu
Územní střety	Opatření je v souladu s ÚPD/ÚAP Opatření zasahuje do - OP silnice I. třídy
Priorita opatření	Priorita 2 - opatření doporučené k realizaci


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	851
Šířka opatření [m]	4
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	3400

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	14,1
---------------------------------------	------

SITUAČNÍ VÝKRES



- Hranice zájmového území**
Hranice parcel KN
- Navrhovaná opatření**
Cesta

Technická infrastruktura

- OP plynovod

0 15 30 60 m



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce	Dobřany
Kraj	Plzeňský
Katastrální území	(-)
Dotčené půdní bloky dle LPIS	13136008, 11988990, 12287231, 12839676, 12021784, 12839666, 13239647, 12839684, 13109229, 12839686, 12287232, 12021816, 12839704, 12287230, 12839661, 12829944, 12419589

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření	Jedná se o soubor opatření doporučující důslednější způsob hospodaření s cílem eliminovat ztrátu půdy erozí. Agrotechnická i organizační opatření se často doplňují a jsou spolu provázána. Výběr vhodného řešení závisí na místních podmínkách a riziku eroze půdy. Tato opatření je možné aplikovat ihned. Agrotechnická opatření jsou techniky a postupy aplikované v zemědělství s cílem zlepšit produkci a kvalitu zemědělských plodin, zatímco se zároveň dbá na ochranu a udržitelné využívání půdy a tedy i eliminaci eroze. Tato opatření se zaměřují na správnou a efektivní péči o půdu a plodiny a zahrnují širokou škálu činností, jako například vhodná orba a příprava půdy, setí, hnojení, ochrana rostlin a střídání plodin. Organizační opatření jsou souborem plánovacích a řídicích strategií zaměřených na prevenci eroze půdy. Tato opatření zahrnují například plánování osevních postupů s výběrem vhodných plodin, které lépe chrání půdu, střídání plodin, vytváření vegetačních bariér, ponechání zbytků plodin na poli po sklizni a správné načasování agrotechnických prací, aby se předešlo erozi během rizikových období. Tyto strategie jsou často kombinovány s dalšími agrotechnickými postupy pro zajištění udržitelného hospodaření na půdě.
Zdroj	Opatření navrženo touto studií
Územní střety	- -
Priorita opatření	Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	-

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území




Hranice půdních bloků (dle LPIS)

Navrhovaná opatření



PEO plošná



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce

Dobřany

Kraj

Plzeňský

Katastrální území

Šlovice u Plzně (762831)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných oblastech je klíčem k udržení zdravého městského prostředí s významným vlivem na okolní krajinu. Zahrnuje vytváření zelených střech, parků, zahrad a cest které absorbují srážky, a využívání propustných materiálů pro povrchy, které podporují infiltraci vody do půdy. Retenční nádrže a jímky jsou důležité pro zadržení dešťové vody a její postupné využívání. Vzdělávání obyvatel a začlenění těchto prvků do městského plánování jsou nezbytné pro snížení rizika záplav, zlepšení městského klimatu a zvýšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích.

V analytické části projektu jsou popsány problematické jevy ve Šlovicích, které mají negativní vliv na množství a jakost odtékající vody. Jedná se především o absenci centrální kanalizační sítě a také absenci aplikace opatření podporujících zadržování a jiné nakládání s dešťovou vodou.

S ohledem na nezanedbatelné množství trvale obydlených objektů, které jsou doplněny o další rekreační objekty, vzniká potřeba řešit odvádění splaškových vod z těchto lokalit na centrální ČOV a zamezovat nesprávnému nebo zakázanému nakládání s odpadními vodami. Dále je plánováno rozšíření dálniční odpočívky Šlovice se zajištěním min. 180 parkovacích stání (rozsah záměru max. 6,5 ha). Opatření vyplývá z potřeb koncepčního přístupu k řešení mezinárodní těžké nákladní v dopravy (viz studie Organizace těžké nákladní dopravy v Plzni). Aby tato stavba minimalizovala negativní vliv na své okolí je třeba zajistit stínění parkovacích stání vzrostlou zelení, hospodaření s dešťovými vodami, odvedení splaškových vod na ČOV a zajistit dostatečný izolační pás zeleně.

Příklady a obecný popis, jak nakládat s dešťovou vodou v zástavbě je součástí textové části této studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu

ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]

-

Šířka opatření [m]

-

Výška / hloubka opatření [m]

-


Plocha opatření [m²]

410000


ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč] -

SITUAČNÍ VÝKRES



-  Hranice zájmového území
- Navrhovaná opatření**
-  Voda v zástavbě



LOKALIZACE OPATŘENÍ

Název obce
Kraj
Katastrální území

Dobřany
Plzeňský
(-)

INFORMACE O OPATŘENÍ

Popis opatření

Tato studie identifikovala klíčové lesní oblasti pro udržení zdravého ekosystému, které jsou důležité pro biodiverzitu a mají vliv na hydrologii. Důraz je kladen na správné lesní hospodaření v oblastech ÚSES a v hydrologicky významných plochách zahrnující plánování, minimalizace zásahů, přirozené obnovy, selektivní těžby, ochranu biotopů, monitoring biodiverzity a hydrologie, dodržování legislativy, spolupráce s odborníky a osvětu. V těchto plochách je také možné dosáhnout zlepšení vodního režimu technickými opatřeními, jako je například vytváření mokřadů a tůní. Doporučení hospodaření v lesích podle těchto principů je dokumentováno v mapových přílohách studie a podrobnější popis je součástí textové části studie.

Zdroj

Opatření navrženo touto studií

Územní střety

-
-

Priorita opatření

Priorita 1 - opatření doporučené k realizaci bez zbytečného odkladu


ZÁKLADNÍ PARAMETRY OPATŘENÍ

Délka opatření [m]	-
Šířka opatření [m]	-
Výška / hloubka opatření [m]	-
Plocha opatření [m ²]	620000

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY OPATŘENÍ

Orientační investiční nákl. [mil. Kč]	-
---------------------------------------	---

SITUAČNÍ VÝKRES



Hranice zájmového území

Navrhovaná opatření



Specifické lesní hospodářství - hydrologicky významné plochy



Specifické lesní hospodářství - ÚSES

