

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/8740/25

Spis. zn.: ZN/1484/ŽP/25

Číslo záměru: Z/2025/79693

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Renata Chvojková

Tel.: 377 195 489

E-mail: renata.chvojkova@plzensky-kraj.cz

Datum: 4. 6. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o JES na základě postoupené žádosti právnické osoby Společenství vlastníků domu Mánesova 805-6/III. Klatovy, se sídlem Mánesova 805, Klatovy III 805, 33901 Klatovy, IČO: 21418365, která je zastoupena na základě plné moci Martinem Vildem, se sídlem Pivovarská 223, 337 01 Rokycany, (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 5. 2025 pro záměr „Zateplení BD Mánesova č.p. 805 a 806 v Klatovech“, /dále též „záměr“/, dle dokumentace „Zateplení BD Mánesova č.p. 805 a 806 v Klatovech“ z 04/2025, kterou zpracoval Martin Vild (ČKAIT 0201442), číslo ID: SR00X00QM4Z9 vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Zateplení BD Mánesova č.p. 805 a 806 v Klatovech“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Krajský úřad **souhlasí s povolením výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)** pro zvláště chráněné druhy živočichů (dále jen „ZCHDŽ“) netopýra rezavého (*Nyctalus noctula*), netopýra hvízdavého (*Pipistrellus pipistrellus*), netopýra pestrého (*Vespertilio murinus*), netopýra večerního (*Eptesicus serotinus*) a netopýra nejmenšího (*Pipistrellus pygmaeus*) ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ uvedených v ust. § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, a to provedením záměru „Zateplení BD Mánesova č.p. 805 a 806 v Klatovech“, záměrem dotčené jedince těchto druhů v rozsahu nižších desítek kusů rušit, ničit či poškozovat jimi užívaná sídla, a to **za následujících podmínek:**

1. Konstrukce lešení a ochranné sítě instalované za účelem zateplení budovy nesmí bránit výletu netopýrů z ventilačních průduchů v atice a spár mezi panely.
2. Před mezipanelové spáry budou instalovány v období od 15. března do 10. května nebo v období od 15. srpna do 15. října kalendářního roku souvisle po dobu nejméně 7 nocí, ve kterých nebude teplota klesat pod 10° C a nebude vytrvalý déšť, dočasné jednosměrné uzávěry.
3. Uzávěry budou zhotoveny způsobem, který umožní netopýrům otvory opustit, ale nedostanou se již zpět. Technologie instalace bude provedena v souladu s doporučením: <http://www.ceson.org/rekonstrukce.php>.
4. Zaslepení a utěsnění mezipanelových spár bude provedeno až po provedení opatření na ochranu netopýrů podle podm. č. 2 a 3.
5. Ventilační průduchy budou zachovány v celém svém rozsahu.
6. V případě náhodného nálezu netopýrů při stavebních pracích bude bezodkladně situace konzultována s krajským úřadem a Českou společností pro ochranu netopýrů.
7. Odchytky provádění stavby nebo odlišná technická řešení stavby mající vliv na ZCHDŽ nebo na základě tohoto stanoviska stanovené podmínky realizace stavby, budou předem projednány a odsouhlaseny krajským úřadem.
8. Krajskému úřadu bude nejméně 5 pracovních dní předem oznámeno zahájení utěšňování a zaslepování mezipanelových spár, což bude následně krajským úřadem zkontrolováno. Dále žadatel oznámí krajskému úřadu způsob a rozsah využití oprávnění plynoucí z povolené výjimky a splnění vyplývajících povinností každoročně vždy do 31. 12. kalendářního roku, v němž oprávnění plynoucí z této výjimky využíval, není-li stanoveno jinak. Oznámení musí obsahovat všechny rozhodné skutečnosti nezbytné k posouzení řádného splnění ukládané povinnosti, zejména datum a lokalizaci provedených opatření a prokazatelnou fotodokumentaci. Oznamovací povinnost může žadatel splnit zasláním písemnosti v listinné podobě nebo do datové schránky krajského úřadu nebo zasláním na e-mail: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.

9. Krajský úřad bude v místě stavby provádět kontroly plnění podmínek povolené výjimky, a to zejména v rámci kontrolních dnů stavby, o jejichž konání žadatel min. 5 dní předem informuje krajský úřad a umožní mu účast na kontrolních dnech a poskytne nezbytnou součinnost. Kromě toho může krajský úřad vyzvat žadatele k účasti na kontrole plnění podmínek plynoucích z povolené výjimky a žadatel je povinen se kontroly zúčastnit a poskytnout součinnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále „JES“).

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
- ZOPK.

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech),
- výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů (§ 56 odst. 1 ZOPK).

Dne 16. 5. 2025 obdržel krajský úřad žádost o JES postoupenou Městským úřadem Klatovy k záměru „Zateplení BD Mánesova č.p. 805 a 806 v Klatovech“. Dnem doručení žádosti začala běžet zákonná lhůta pro vydání JES.

Stávající objekt je šestipodlažní bytový dům, podsklepený, s plochou střechou. Stávající obvodové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými celostěnovými panely tl. 275 mm. Stávající okna ve sklepích a společných prostorech v 1. PP tvoří již vyměněné plastové profily s tepelně izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla okna jako celku 1,5 W/m²K – budou ponechány. Stávající dřevěná okna a vrata v garážích ve 2.PP budou ponechána. Vstupní dveře tvoří hliníkové profily s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla dveří jako celku 1,7 W/m²K – budou ponechány. Stávající lodžiové stěny jsou tvořeny původní dřevěnou sendvičovou konstrukcí, nebo jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic, případně v kombinaci s dřívě provedeným KZS. Stávající okna v bytech tvoří částečně již plastové profily s izolačními dvojskly a součinitelem prostupu tepla okna jako celku 1,5 W/m²K, a částečně stávající dřevěná okna se

součinitelem prostupu tepla okna jako celku 2,8 W/m²K – výplně budou ponechány, nebo vyměněny za nové plastové profily s tepelně izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla okna jako celku 0,9 W/m²K. Pět původních dřevěných lodžiových stěn bude vybouráno a nově vyzděno z pórobetonových tvárnic, původní dřevěné profily v těchto stěnách budou vyměněny za nové plastové profily s izolačními trojskly a součinitelem prostupu tepla okna jako celku 0,9 W/m²K. Jedna dřevěná lodžiová stěna bude zachována včetně dřevěných výplní. Střecha je plochá dvouplášťová se stávajícím zateplením foukanou izolací Climatizer Plus tl. 300 mm a novou povlakovou krytinou – do konstrukce střechy nebude zasahováno.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl krajský úřad k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Krajský úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o odpadech:

Krajský úřad posoudil předloženou PD a zjistil, že obsahuje údaje, které dostačují k jejímu úplnému a objektivnímu posouzení a dospěl k závěru, že uvedený záměr není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. S odpady vznikajícími při realizaci záměru, s vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, je nutné nakládat v souladu s projektovou dokumentací a s předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Současně musí být dodržena hierarchie odpadového hospodářství v souladu s § 3 zákona o odpadech.

Krajský úřad žadatele upozorňuje, že při nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru je povinen dodržovat ustanovení § 15 zákona o odpadech. Dále krajský úřad upozorňuje na povinnost stavebníka uvedenou v § 93a zákona o odpadech neprodleně zaslat správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství. Dokladem ke splnění této povinnosti v případě odpadů vzniklých realizací záměru, je potvrzení o převzetí odpadů ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o odpadech (např. ve formě vážního lístku), případně prohlášení provozovatele zařízení určeného pro nakládání s odpady o převzetí odpadu (např. formou výpisu z průběžné evidence). Čestné prohlášení stavebníka nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.

Z hlediska ZOPK:

Na základě orientačního prověření stavu objektu bylo zjištěno, že se na budově nachází spáry mezi panely a v prostoru atiky volné ventilační průduchy, které jsou sekundárním biotopem pro netopýry, ale také pro synantropní druhy ptáků, včetně rorýse obecného.

Na základě této skutečnosti krajský úřad zhodnotil možné dopady realizace záměru na předmětné ZCHDŽ a došel k závěru, že při dodržení výše uvedených podmínek nebudou tyto negativně ovlivněny na existenci a dotčenou budovu budou moci i nadále, za předpokladu ponechání volných ventilačních průduchů, využívat jako rozmnožovací biotop, úkryt apod.

V podmínce č. 2 je uvedeno období, ve kterém je možno před mezipanelové spáry, ve kterých by se netopýři mohli vyskytnout, nebo je jinak využívat, umístit jednosměrnou uzávěru, která netopýrům umožní úkryt opustit, ale neumožní jim už návrat do tohoto úkrytu. Jednosměrná uzávěra je závěs přes větrací otvor z perlinky nebo drátěné sítě, upevněný hřebíčkem nebo tmelem na stěnu domu. Spodní okraj závěsu nesmí od stěny domu odstávat. Uzávěra bude překrývat vletové otvory s přesahem alespoň 5 cm na každou stranu. Jedná se o opatření, které lze realizovat pouze mimo období rozmnožování netopýrů a mimo období zimování netopýrů. Po minimálně sedmi denní instalaci jednosměrné uzávěry je možno tyto otvory definitivně uzavřít např. montážní pěnou.

Při rozhodování o povolení záměru hodnotil krajský úřad negativní vliv plánovaného zateplení budovy na jedince a populaci netopýrů a účinnost navržených ochranných a kompenzačních opatření pro minimalizaci tohoto negativního vlivu. Záměrem dojde k úsporám na spotřebách energií při vytápění budov, což je také v zájmu ochrany životního prostředí, tedy v zájmu veřejném, stejně jako údržba a rekonstrukce majetku vlastníka budov. Konkrétně se jedná o jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvody s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (ust. § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK). Krajský úřad dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě bylo možno záměr povolit, neboť neexistuje jiná varianta, která by nezasáhla do biotopu ZCHDŽ a zároveň umožnila plánovanou rekonstrukci.

Vzhledem k tomu, že budou na zateplovacím objektu ponechány přístupné všechny ventilační průduchy, dojde k zachování části biotopu, který umožní netopýrům objekt i nadále využívat.

Krajský úřad upozorňuje, že z hlediska ochrany rorýsů obecných je nutné řídit se při zateplování budovy podmínkami opatření obecné povahy, vydaného krajským úřadem (viz: <http://www.plzensky-kraj.cz/opatreni-obecne-povahy-rorys>).

Krajský úřad dále zdůrazňuje povinnost plynoucí z § 5 odst. 3 ZOPK, kdy opatření při provádění a užívání stavby nesmí vést ke zbytečnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (např. instalace bodců proti hnízdění jiříček obecných, vybírání vajec či mláďat z hnízd apod.). V případě rušení obecně

chráněných druhů ptáků v době realizace stavby je nezbytné postupovat v souladu s odchylným postupem dle § 5a a § 5b ZOPK, kdy je pro vydání příslušným orgánem ochrany přírody Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí. Z důvodu minimalizace vzniku konfliktů v průběhu stavby se zájmy ochrany přírody, doporučuje krajský úřad **vhodně** zabezpečit stavbu proti zahnízděním ptáků před hnízdním obdobím.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

v.z. Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky

Doručí se:

Společenství vlastníků domu Mánesova 805-6/III. Klatovy, Mánesova 805, Klatovy III 805, 33901 Klatovy, v zastoupení: Martin Vild, Pivovarská 223, 337 01 Rokycany, ISDS: fywpndq

Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, ISDS: 24ebrt5