

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-ŽP/9033/25

Spis. zn.: ZN/1370/ŽP/25

Č. záměru: Z/2025/76221

Počet listů: 6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Smetanova 47, Střed

337 01 Rokycany

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

11. 6. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o JES na základě žádosti právnické osoby Společenství vlastníků Částkova 13, Plzeň, se sídlem Částkova 1828/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 75056836, zastoupené společností A.D.S. Rokycany s.r.o., se sídlem Smetanova 47, Střed, 337 01 Rokycany, IČO 27983943, (dále jen „žadatel“), ze dne 24. 4. 2025, pro záměr „SÚ BD Částkova 1828/13, 32600, Plzeň na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“, který se nachází v k. ú. Plzeň, na pozemku p. č. 2873/1, dle dokumentace „Stavební úpravy bytového domu Částkova 1828/13, 32600, Plzeň na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“, ID dokumentace SR00X00PO22Z, hlavní projektant Ing. Oldřich Dienstbier (ČKAIT 0201838), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „SÚ BD Částkova 1828/13, 32600, Plzeň na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Krajský úřad **souhlasí s povolením výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) z. č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOPK“)** pro zvláště chráněné druhy živočichů (dále jen „ZCHDŽ“) netopýra rezavého (*Nyctalus noctula*), netopýra hvízdavého (*Pipistrellus pipistrellus*), netopýra pestrého (*Vespertilio murinus*), netopýra večerního (*Eptesicus serotinus*) a netopýra nejmenšího (*Pipistrellus pygmaeus*) ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ uvedených v ust. § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, a to provedením záměru „Stavební úpravy bytového domu Částkova 1828/13, 32600, Plzeň, na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“, záměrem dotčené jedince těchto druhů v rozsahu nižších desítek kusů rušit, ničit či poškozovat jimi užívaná sídla, a to **za následujících podmínek:**

1. Konstrukce lešení a ochranné sítě instalované za účelem zateplení budovy nesmí bránit výletu netopýrů z otvorů v podstřeší.
2. Před otvory v podstřeší budou instalovány v období od 15. března do 10. května nebo v období od 15. srpna do 15. října kalendářního roku souvisle po dobu nejméně 7 nocí, ve kterých nebude teplota klesat pod 10° C a nebude vytrvalý déšť, dočasné jednosměrné uzávěry.
3. Uzávěry budou zhotoveny způsobem, který umožní netopýrům otvory opustit, ale nedostanou se již zpět. Technologie instalace bude provedena v souladu s doporučením: <http://www.ceson.org/rekonstrukce.php>.
4. Utěsnění otvorů v podstřeší a zateplení půdního prostoru bude provedeno až po provedení opatření na ochranu netopýrů podle podm. č. 2 a 3.
5. V případě náhodného nálezu netopýrů při stavebních pracích bude bezodkladně situace konzultována s krajským úřadem a Českou společností pro ochranu netopýrů.
6. Krajskému úřadu bude nejméně 5 pracovních dní předem oznámeno zahájení utěšňování otvorů v podstřeší, což bude následně krajským úřadem zkontrolováno. Dále žadatel oznámí krajskému úřadu způsob a rozsah využití oprávnění plynoucí z povolené výjimky a splnění vyplývajících povinností každoročně vždy do 31. 12. kalendářního roku, v němž oprávnění plynoucí z této výjimky využíval, není-li stanoveno jinak. Oznámení musí obsahovat všechny rozhodné skutečnosti nezbytné k posouzení řádného splnění ukládané povinnosti, zejména datum a lokalizaci provedených opatření a prokazatelnou fotodokumentaci. Oznamovací povinnost může žadatel splnit zasláním písemnosti v listinné podobě nebo do datové schránky krajského úřadu nebo zasláním na e-mail: [REDACTED]
7. Krajský úřad bude v místě stavby provádět kontroly plnění podmínek povolené výjimky, a to zejména v rámci kontrolních dnů stavby, o jejichž konání žadatel min. 5 dní předem informuje krajský úřad a umožní mu účast na kontrolních dnech a poskytne nezbytnou součinnost. Kromě toho může krajský úřad vyzvat žadatele

k účasti na kontrole plnění podmínek plynoucích z povolené výjimky a žadatel je povinen se kontroly zúčastnit a poskytnout součinnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále „JES“).

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 odst. 1 ZOPK
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

Dne 24. 4. 2025 obdržel krajský úřad pod č. j.: PK-ŽP/7141/25 žádost o stanovisko k záměru „SÚ BD Částkova 1828/13, 32600, Plzeň na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“.

Žádost byla kompletní, proto krajský úřad zahájil ke dni podání žádosti úkony nezbytné k vydání JES.

Předmětem projektové dokumentace je provedení stavebních úprav na dokončeném řadovém bytovém domě č. p. 1828/13 v Plzni. Stavební úpravy spočívají v provedení zateplení fasády, oblasti soklu, půdního prostoru, dále zateplení střechy a fasády vstupního prostoru, výměna oken v I. PP a zateplení stropů I. PP a stropu v průchodu I.NP. Bude též zateplena vnitřní stěna mezi prostorem schodiště a skladu v I. PP. Stavba je umístěna v Plzeňském kraji, v katastrálním území Plzeň, na parcelním čísle st.2873/1.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl krajský úřad k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Krajský úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska ZOPK

Na základě orientačního prověření stavu objektu bylo zjištěno, že se na budově nachází na severozápadní straně v prostoru podstřeší v místě, kde navazuje objekt na sousední bytový dům, otvory vzniklé poškozením fasády. Tyto otvory jsou sekundárním biotopem pro netopýry, ale také pro synantropní druhy ptáků, včetně rorýse obecného.

Na základě této skutečnosti krajský úřad zhodnotil možné dopady realizace záměru na předmětné ZCHDŽ a došel k závěru, že při dodržení výše uvedených podmínek nebudou tyto negativně ovlivněny na existenci.

V podmínce č. 2 je uvedeno období, ve kterém je možno před otvory v podstřeší, ve kterých by se netopýři mohli vyskytnout, nebo je jinak využívat, umístit jednosměrnou uzávěru, která netopýřům umožní úkryt opustit, ale neumožní jim už návrat do tohoto úkrytu. Jednosměrná uzávěra je závěs přes větrací otvor z perlinky nebo drátěné sítě, upevněný hřebíčkem nebo tmelem na stěnu domu. Spodní okraj závěsu nesmí od stěny domu odstávat. Uzávěra bude překrývat vletové otvory s přesahem alespoň 5 cm na každou stranu. Jedná se o opatření, které lze realizovat pouze mimo období rozmnožování netopýřů a mimo období zimování netopýřů. Po minimálně sedmi denní instalaci jednosměrné uzávěry je možno tyto otvory definitivně uzavřít např. montážní pěnou.

Při rozhodování o povolení záměru hodnotil krajský úřad negativní vliv plánovaného zateplení budovy na jedince a populaci netopýřů a účinnost navržených ochranných opatření pro minimalizaci tohoto negativního vlivu. Záměrem dojde k úsporám na spotřebách energií při vytápění budov, což je také v zájmu ochrany životního prostředí, tedy v zájmu veřejném, stejně jako údržba a rekonstrukce majetku vlastníka budov. Konkrétně se jedná o jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvody s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (ust. § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK). Plánované zateplení nebude mít významný dopad na populaci netopýřů, pokud budou práce prováděny mimo klíčová období, jako je rozmnožování nebo zimování. Krajský úřad dospěl k závěru, že v tomto konkrétním případě bylo možno záměr povolit, neboť neexistuje jiná varianta, která by nezasáhla do biotopu ZCHDŽ a zároveň umožnila plánovanou rekonstrukci.

Krajský úřad upozorňuje, že z hlediska ochrany rorýsů obecných je nutné řídit se při zateplování budovy podmínkami opatření obecné povahy, vydaného krajským úřadem (viz: <http://www.plzensky-kraj.cz/opatreni-obecne-povahy-rorys>).

Krajský úřad dále zdůrazňuje povinnost plynoucí z § 5 odst. 3 ZOPK, kdy opatření při provádění a užívání stavby nesmí vést ke zbytečnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (např. instalace bodců proti hnízdění jiříček obecných, vybírání vajec či mláďat z hnízd apod.). V případě rušení obecně chráněných druhů ptáků v době realizace stavby je nezbytné postupovat v souladu s odchylným postupem dle § 5a a § 5b ZOPK, kdy je pro vydání příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí. Z důvodu minimalizace vzniku konfliktů v průběhu stavby se zájmy ochrany přírody, doporučuje

krajský úřad vhodně zabezpečit stavbu proti zahnízděním ptáků před hnízdním obdobím.

Z hlediska zákona o odpadech

Krajský úřad posoudil předloženou PD k záměru „Stavební úpravy bytového domu Částkova 1828/13, 32600, Plzeň na pozemku p. č. 2873/1 v k. ú. Plzeň“ a zjistil, že obsahuje údaje, které dostačují k jejímu úplnému a objektivnímu posouzení a dospěl k závěru, že uvedený záměr není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. S odpady vznikajícími při realizaci záměru, s vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, je nutné nakládat v souladu s projektovou dokumentací a s předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Současně musí být dodržena hierarchie odpadového hospodářství v souladu s § 3 zákona o odpadech.

Krajský úřad žadatele upozorňuje, že při nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru je povinen dodržovat ustanovení § 15 zákona o odpadech. Dále krajský úřad upozorňuje na povinnost stavebníka uvedenou v § 93a zákona o odpadech neprodleně zaslat správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství. Dokladem ke splnění této povinnosti v případě odpadů vzniklých realizací záměru, je potvrzení o převzetí odpadů ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o odpadech (např. ve formě vážního lístku), případně prohlášení provozovatele zařízení určeného pro nakládání s odpady o převzetí odpadu (např. formou výpisu z průběžné evidence). Čestné prohlášení stavebníka nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

podepsáno elektronicky

Doručí se:

žadatel Společenství vlastníků Částkova 13, Plzeň, se sídlem Částkova 1828/13, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zastoupené společností A.D.S. Rokycany s.r.o., se sídlem Smetanova 47, Střed, 337 01 Rokycany, ISDS: c5yjdhq

Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:
Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň