



Plzeňský kraj

Výbor pro ŽP, zemědělství ZPK

Zápis z jednání výboru - č. 4

Název	Výbor pro životní prostředí a zemědělství - 4. zasedání
Místo	Návštěvnické centrum NP Šumava Srní
Termín	28.08.2025 14:00 - 17:30
Zapisovatel	Havlíková Jana [Plzeňský kraj, Oddělení administrativní podpory rady]

Prezence

předsedající	Bernard Josef [Plzeňský kraj, Zastupitelstvo]
přítomen	Fenclová Věra, Frank Kristová Lucie, Heřman Václav, Hlačík Luboš [Plzeňský kraj, Zastupitelstvo], Kaiser Petr, Pivoňka Martin, Skýpalová Kateřina, Volfová Eva
omluven	Krumer Vladislav, Vintr Jiří, Volný Jan [Plzeňský kraj, Zastupitelstvo]
ověřovatel zápisu	Kylišová Jitka [Plzeňský kraj, Zastupitelstvo]
hosté	Hubený Pavel, Rataj Jakub [Plzeňský kraj, Oddělení vodního hospodářství]

Program

1. Zahájení
2. Schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, změna č. 3/2025
3. Problematika výskytu lýkožrouta smrkového v Národním parku Šumava
4. Diskuse a závěr

Ujednání

1. Zahájení

Předseda výboru Ing. Josef Bernard přivítal členy výboru a hosty. Mezi hosty přivítal i ředitele Národního parku Šumava pana Pavla Hubeného. Počet přítomných členů výboru je 9, výbor je usnášeníschopný. Přítomní členové souhlasí s navrženým programem zasedání. Za ověřovatele zápisu byla schválena paní Bc. Jitka Kylišová.

2. Schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, změna č. 3/2025

Vedoucí oddělení vodního hospodářství Ing. Jakub Rataj představil bod k projednání - Schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, změna 3/2025:

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací mají za cíl analyzovat podmínky pro zajištění požadované úrovně vodohospodářské infrastruktury územního celku. Stanoví základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod včetně návrhu priorit v jednotlivých lokalitách s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou náročnost navržených postupů. Návrhy změn PRVKPK, předložené obcemi, vychází ze Zásad

územního rozvoje Plzeňského kraje a ze zveřejněných návrhů příslušných plánů oblastí povodí (plány dílčích povodí byly pro území Plzeňského kraje Zastupitelstvem PK schváleny usnesením č. 1021/22 ze dne 19. 12. 2022). Obcemi předložené návrhy změn v rámci této předkládané aktualizace byly ve spolupráci s OŽP KÚPK dopracovány v rozsahu požadovaném metodickými pokyny Ministerstva zemědělství ČR, zejména s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č. j.: 10534/2002-6000 ze dne 2. 7. 2002 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č. j.: 14000/2020-15132-1 ze dne 24. 9. 2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací. Metodické pokyny jsou zveřejněny na portále Ministerstva zemědělství:

<http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-vodovody-kanalizace/>.

Na portále Plzeňského kraje je zveřejněn Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválený PRVKPK včetně přehledu dosud schválených změn a navrhovaných změn ke schválení. PRVKPK je tvořen textovou a tabulkovou částí tzv. kartou obce, na portále PK je rovněž Mapová služba zobrazující data PRVKPK. V kartě obce je stručná charakteristika obce, stávající stav a návrh rozvoje vodohospodářské infrastruktury a v tabulkách jsou uvedeny technické údaje a potřebné finanční prostředky na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Grafická část obsahuje barevně rozlišené zákresy stávajících a navrhovaných vodovodů a kanalizací včetně objektů na nich. Návrhy změn karet obcí a jejich částí jsou zveřejněny na portále Plzeňského kraje: <https://prvk.plzensky-kraj.cz/>, řazení je vždy pod příslušnou obcí s rozšířenou působností. Změnou č. 3/2025 jsou dotčeny 2 karty obcí/místních částí, jejichž seznam je uveden v příloze.

V souladu s ust. § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích byl návrh PRVKPK před předložením orgánům kraje projednán s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s Ministerstvem zemědělství, s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí (Povodí Vltavy, státní podnik), s příslušnými vodoprávními a stavebními úřady. S Ministerstvem zemědělství se PRVKPK včetně jeho změn projednává hlavně z hlediska vazby na sousední kraje, hospodárnosti navrhovaných řešení a z hlediska jednotnosti zpracování plánu rozvoje daného potřebou při zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR. Plán rozvoje pro území státu obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost krajů.

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke změně PRVKPK č. 3/2025 bylo vydáno 1. 8. 2025 pod č. j.: MZE-56697/2025-15134.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZE) uplatnilo své stanovisko takto:

- u karty místní části Kloušov (obec Merklín, ORP Přeštice) nemá zásadní připomínky k návrhu vybudování rozvodné vodovodní sítě s napojením na již vybudovaný přivaděč vodovodu z obce Merklín ani k návrhu vybudování oddílné kanalizace s odváděním odpadních vod na ČOV Merklín, a to i s ohledem na kladné projednání tohoto návrhu se správcem povodí (Povodí Vltavy, s.p.). Proto **doporučujeme schválit navrženou změnu PRVKPK.**
- u karty obce Dlouhý Újezd (ORP Tachov) MZE nesouhlasí s navrhovaným záměrem technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod obce, a to mimo jiné s ohledem na vydané nesouhlasné

projednání záměru s Povodím Vltavy, s.p., které uvádí, že návrh obce Dlouhý Újezd není v souladu s cíli a opatřeními obsaženými v plánech povodí, neboť dostavba jednotné kanalizace a realizace kořenové ČOV nezaručuje snížení vnosu znečištění do útvaru povrchové vody BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka v ukazatelích Pcelk a N-NH₄, N-NO₃. Dále správce povodí uvádí, že návrh je v rozporu s § 5 odst. 3 vodního zákona, který vyžaduje, zamezení odtoku povrchových vod ze staveb a bude případně vyžadovat vybudování odlehčovacích komor, které jsou potenciálním zdrojem znečištění vodního toku, resp. útvaru povrchové vody a neřeší tak zlepšení ekologického stavu dotčeného útvaru povrchové vody v ukazatelích Pcelk a fytobentos. Obec Dlouhý Újezd nemá zpracovanou variantní studii odkanalizování, které Plzeňský kraj finančně podporuje, a nelze tedy posoudit, zda navržené řešení je optimální pro danou lokalitu. Z výše uvedených důvodů **doporučujeme neschválit navrženou změnu PRVKPK.**

Karty PRVKPK jsou navrženy ke schválení či neschválení dle příloh tohoto usnesení.

PRVKPK je jedním z podkladů při posuzování žádostí o podporu výstavby vodovodů a kanalizací z fondů EU a národních finančních zdrojů. Soulad s PRVKPK je též nezbytným podkladem žádosti o podporu rozvoje vodovodů a kanalizací z programu Plzeňského kraje.

Dříve přijatá usnesení RPK/ZPK:

RPK: 261/05, 2488/07, 329/09, 1750/10, 2976/10, 4833/11, 81/12, 1432/13, 3065/15, 4391/16, 246/17, 1334/17, 1432/17, 2766/18, 4287/19, 4643/20, 113/20, 1445/21, 2918/22, 4257/23, 4815/24, 5400/24, 322/25, 661/25, 964/25

ZPK: 52/05, 503/07, 87/09, 420/10, 679/10, 1034/11, 64/12, 387/13, 772/15, 1166/16, 134/17, 477/17, 955/18, 1407/19, 1579/20, 52/20, 497/21, 1019/22, 1500/23, 1627/24, 1770/24, 144/25, 201/25, 283/25

Přílohy:

příloha č. 1 - tabulka s přehledem navrhovaných změn karet obcí PRVKPK doporučených ke schválení (Kloušov)

příloha č. 2 - tabulka s přehledem navrhovaných změn karet obcí PRVKPK doporučených k neschválení (Dlouhý Újezd)

Bylo přijato usnesení č. [8/25](#)

Přílohy

[Příloha č. 1 PRVK podklady 2025-3 k podpoře.xlsx](#) [Příloha č. 2 PRVK podklady 2025-3 zamítnutí.xlsx](#)

3. **Problematika výskytu lýkožrouta smrkového v Národním parku Šumava**

Ředitel Národního parku Šumava pan Mgr. Pavel Hubený členy výboru seznámil se problematikou

výskytu kůrovce v Národním parku Šumava. Po teoretickém úvodu v zasedací místnosti si členové výboru prohlédli místa zasažená kůrovcem a stav revitalizace zasažených míst přímo v terénu. Pan ředitel odpověděl i na dotazy přítomných členů. Smrk na Šumavě - většina smrků je zde původní provenience, cizích je maximálně čtvrtina. Genetické sledování prokázalo, že zde není cizorodý genofond smrku (s výjimkou pralesních porostů). Porovnání s kalamitou v Českém Švýcarsku: Podmínky v Národním parku Šumava jsou úplně jiné, lesy jsou zde vlhčí a odolnější, šíření požáru zde není tak pravděpodobné.

Členové výboru obdrželi materiál k této problematice před zasedáním výboru.

4. Diskuse a závěr

Předseda výboru Ing. Josef Bernard poděkoval hostům i členům výboru za účast na výjezdním zasedání výboru a pozval je na další zasedání, které se uskuteční 20. listopadu 2025 na krajském úřadu.

Usnesení

- 8/25 Výbor pro životní prostředí a zemědělství ZPK doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, změnu č. 3/2025 pro obec Kloušov dle přílohy č. 1 a současně neschválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje pro obec Dlouhý Újezd dle přílohy č. 2.

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0
Nehlasoval	0

Přílohy

Typ	Název	Velikost
neveřejná	Příloha č. 1 PRVK podklady 2025-3 k podpoře.xlsx	17 kB
neveřejná	Příloha č. 2 PRVK podklady 2025-3 zamítnutí.xlsx	17 kB

Havlíková Jana

zapisovatel

Kylišová Jitka

ověřovatel

Bernard Josef

předsedající