

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-ŽP/15014/25

Spis. zn.: ZN/1050/ŽP/25

Č. záměru: Z/2025/42606

Počet listů: 7

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: JUDr. Josef Sýkora

Tel.: 377 195 141

E-mail: josef.sykora@plzensky-kraj.cz

Datum: 3. 11. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o JES na základě žádosti obce Seč, se sídlem č. p. 2, 336 01 Seč, IČO 00257192 (dále jen „žadatel“), zastoupené fyzickou osobou [REDAKCE], ze dne 24. 3. 2025, pro záměr „Projektová příprava odkanalizování obce Seč u Blovic“, který se nachází v k.ú. Seč u Blovic, na pozemcích, jejichž parcelní čísla jsou uvedena v projektové dokumentaci. Zájmové území se nachází v katastrálním území Seč, číslo hydrogeologického rajonu: 6222, název a kód útvaru podzemních vod: Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, 62222. Poloha záměru orientačně souřadnicemi v JTSK: X = 1 088 658, Y = 815 756. Název vodního toku: Podhrázský potok, IDVT 10261826, číslo hydrologického pořadí: 1-10-05-0400-0-00. Název a kód vodního útvaru povrchových vod: Podhrázský potok od pramene po ústí do toku Úslava (BER_0460). Dle dokumentace ID SR00X00KE6V5 „Projektová příprava odkanalizování obce Seč u Blovic“, hlavní projektant Ing. Tomáš Šlemenda (ČKAIT 0201488), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona,
- povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK
- souhlas se zásahem do významného krajinného prvku § 4 odst. 2 ZOPK,
- povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 ZOPK.

I.

Záměr „Projektová příprava odkanalizování obce Seč u Blovic“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Zemní práce a stavební činnosti v nivě Podhrázského potoka budou realizovány mimo období hnízdění ptáků (tj. mimo duben–červenec) a mimo hlavní období rozmnožování obojživelníků (tj. mimo březen–květen).
2. Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na březích vodního toku, aby se eliminovalo riziko jejich splavení do vody.
3. Při realizaci záměru musí být zabráněno úniku (a úkapům) provozních kapalin z použité techniky a používaných materiálů do zeminy, vodního toku a podzemních vod.
4. Před zahájením stavebních prací bude trvalým a v terénu zřetelným způsobem vytýčeno staveniště a nezbytné přístupové cesty k němu a mimo takto vytýčený prostor nebude pojíždět ani stát stavební a jiná mechanizace, nebudou zde ani dočasně ukládány stavební materiály a stavební odpady.
5. Po ukončení stavebních prací budou všechny okolní pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

II.

Krajský úřad **souhlasí, aby žadateli bylo dle § 8 odst. 1 ZOPK povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les** pro záměr „Projektová příprava odkanalizování obce Seč, k. ú. Seč u Blovic“, v rozsahu

Tab. č. 1	Dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm:		
ks	název	popis	parcela č.
1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	čtyřkmen (80 cm, 50 cm, 70 cm, 65 cm) – obvod náhradního vícekmene 139,4 cm	518
1	vrba křehká (<i>Salix fragilis</i>)	trojkmen (95 cm, 80 cm, 60 cm) – obvod náhradního vícekmene 137,8 cm	518 a 369
1	vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	80 cm	518
1	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	dvojkmen (80 cm, 40 cm) – obvod náhradního vícekmene 89,2 cm	518
1	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	230 cm	518
1	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	150 cm	518
1	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	dvojkmen (75 cm, 80 cm) – obvod náhradního vícekmene 193,9 cm	78/2

za následujících podmínek:

1. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.
2. Kácení je možné provést pouze v případě realizace předmětného záměru, a to až po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude povoleno záměr realizovat.
3. Žadatel bude min. 10 dnů před zahájením kácení dřevin a následně do 10 dnů od jeho ukončení o této skutečnosti informovat krajský úřad (postačí e-mailem na adresu ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz).

Krajský úřad požaduje, aby žadateli bylo dle § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby, a to 8 ks listnatých dřevin, např. dub (*r. Quercus*), jeřáb ptačí (*Sorbus acuparia*), třešeň (*Prunus avium*), vrba jíva (*Salix caprea*), vše o minimálním obvodu kmene (sortimentu) 10 -12 cm (měřeném ve výšce 100 cm nad zemí) a výškou nasazení koruny minimálně 180 cm, a to za následujících podmínek:

1. náhradní výsadba bude provedena nejpozději k termínu kolaudace stavby nebo její části.

2. listnaté stromy budou po výsadbě ukotveny 3 kůly, min. 2 úvazky a individuální pletivovou ochranou kmene proti poškození zvěří;
3. technologie výsadby se bude řídit veřejně přístupným standardem Agentury ochrany přírody a krajiny - Výsadba stromů (Platné standardy - AOPK ČR).
4. dřeviny budou vysázeny za klimaticky vhodných podmínek, zejména v období od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku
5. o vysazené dřeviny bude pečováno po dobu 5 let od jejich vysazení (zálivka; výchovný řez; nahrazení uhynulé dřeviny dřevinou novou stejného druhu a velikosti, jako byla dřevina uhynulá)
6. žadatel provede přehled provedení náhradní výsadby v rozsahu: druh dřeviny, obvod kmínku, množství, parcelní číslo pozemku provedené výsadby, zákres v situační mapě a fotodokumentaci provedené náhradní výsadby, který předá krajskému úřadu do 10 dnů od dokončení náhradní výsadby (postačuje e-mailem na adresu: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz).

III.

Krajský úřad souhlasí, aby byla pro realizaci záměru „Projektová příprava odkanalizování obce Seč, k. ú. Seč u Blovic“ žadateli dle **§ 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) ZOPK** pro jedince ZCHDŽ raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*), raka říčního (*Astacus astacus*) povolena výjimka ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ v ust. § 50 odst. 1 a odst. 2 ZOPK - škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje ZCHDŽ, chytat je, rušit, držet a přemísťovat jejich vývojová stadia při záchranném transferu nebo poškozovat jimi užívaná sídla v rozsahu nižších desítek jedinců za následujících podmínek:

1. Investor na své náklady zajistí po dobu realizace prací spojených se zásahem do koryta vodního toku (včetně příprav provedení těchto prací) přítomnost odborného biologického dozoru, aby byly předem minimalizovány nežádoucí střety se zájmy chráněnými ZOPK a bylo zajištěno funkční splnění podmínek provedení záměru stanovených tímto JES. Identifikační údaje o biologickém dozoru oznámí žadatel minimálně 7 dní před zahájením stavebních prací krajskému úřadu. Oznamovací povinnost žadatel splní zasláním písemnosti v listinné podobě nebo do datové schránky nebo zasláním na e-mail: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.
2. Bezprostředně před zahájením prací spojených se zásahem do koryta vodního toku bude provedena kontrola dotčeného vodního toku - Podhrázský potok, z hlediska výskytu raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*) a raka říčního (*Astacus astacus*), a provedení neprodleného záchranného transferu (přemístění) zjištěných jedinců. To provede biologický dozor nebo odborně způsobilá osoba nebo organizace s dlouhodobými zkušenostmi s odchty, odlovy a transfery raků pod dohledem biologického dozoru. Termín provedení a subjekt, který toto opatření provede, bude sdělen min. 7 dnů před jeho zahájením. Oznamovací povinnost žadatel splní zasláním písemnosti v listinné podobě nebo do datové schránky nebo zasláním na e-mail: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.

3. Případně odchycení jedinci raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*), raka říčního (*Astacus astacus*) budou neprodleně přemístěni do stavebními pracemi nedotčených částí téhož toku, do úseků odpovídajících jejich biotopovým nárokům.
4. Pokud budou v rámci provedení prací dle předchozích bodů odchyceni invazní druhy živočichů, např. rak signální (*Pacifastacus leniusculus*), nebudou tyto druhy předmětem záchranného transferu.
5. Práce, které budou zasahovat do koryta vodního toku, mohou probíhat pouze v období od 1. července do 31. října kalendářního roku za předpokladu, že teplota vody nepoklesne v průběhu prací pod 5°C.
6. Žadatel oznámí krajskému úřadu způsob a rozsah využití oprávnění plynoucí z povolené výjimky a splnění vyplývajících povinností každoročně vždy do 31. 12. kalendářního roku, v němž oprávnění plynoucí z této výjimky využíval, není-li stanoveno jinak. Oznámení musí obsahovat všechny rozhodné skutečnosti nezbytné k posouzení řádného splnění ukládané povinnosti, zejména datum a lokalizaci provedeného opatření, výsledky všech prováděných monitoringů, fotodokumentaci. Oznamovací povinnost žadatel splní zasláním písemnosti v listinné podobě nebo do datové schránky nebo zasláním na e-mail: ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz.
7. Oprávnění plynoucí z povolené výjimky může žadatel realizovat prostřednictvím jiných subjektů a na vyzvání krajského úřadu sdělí jejich základní identifikační údaje.
8. Krajský úřad bude v místě stavby provádět kontroly plnění podmínek povolené výjimky, a to zejména v rámci kontrolních dnů stavby, o jejichž konání žadatel min. 5 dní předem informuje krajský úřad, umožní mu účast na kontrolních dnech a poskytne nezbytnou součinnost. Kromě toho může krajský úřad vyzvat žadatele k účasti na kontrole plnění podmínek plynoucích z povolené výjimky a žadatel je povinen se kontroly zúčastnit a poskytnout součinnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále „JES“).

Dne 24. 3. 2025 obdržel krajský úřad pod č. j.: PK-ŽP/5425/25 žádost o stanovisko k záměru „Projektová příprava odkanalizování obce Seč u Blovic“.

Krajský úřad vyzval dne 5. 5. 2025 a 25. 8. 2025, žadatele k doplnění podkladů žádosti. Dne 29. 9. 2025 obdržel krajský úřad kompletní podklady a zahájil úkony nezbytné k vydání JES.

Záměrem jde o výstavbu nové ČOV a splaškové kanalizace v celém rozsahu obce Seč. Navrhovaná stavba je stavbou inženýrské sítě určené pro odvedení splaškových vod z dotčeného území a jejich čištění.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl krajský úřad k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Krajský úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska ZOPK (výrok č. II. kácení dřevin):

Záměr koliduje s dřevinami rostoucími mimo les o obvodu kmene nad 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, viz Tab. č. 1. Dřeviny se nachází na pozemcích žadatele a jejich zákres je součástí projektové dokumentace, ve výkresové části C.3.6 Koordinační situační výkres. Kácení bude probíhat na pozemcích k. ú. Seč u Blovic, parcely č. 518, 639, 78/2. Žadatel je vlastníkem předmětných pozemků.

Důvodem pro povolení kácení dřevin je předmětný záměr, tedy výstavba čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Pro zajištění likvidace odpadních vod z obce Seč bude na okraji obce vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Záměr tvoří technologická budova (ovládání technologie, elektroinstalace, rozvodná skříň), objekty pro mechanické předčištění, aktivační nádrž, dosazovací nádrž, kalová koncovka. Další součásti objektu ČOV jsou propojovací potrubí, příjezdová komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy, vodovodní přípojka, oplocení areálu, svozová jímka a elektro přípojka. Realizací kanalizace a ČOV dojde k ukončení nevyhovující likvidace odpadních vod v obci Seč u Blovic a k centralizovanému čištění pomocí moderního zařízení. Záměr povede k významnému zlepšení kvality povrchových i podzemních vod v zájmovém území, k ochraně vodních ekosystémů Podhrázského potoka, a k naplnění povinností vyplývajících z české i evropské legislativy v oblasti čištění komunálních odpadních vod.

Předmětné dřeviny a zapojené porosty neobsahují zvláště chráněné druhy rostlin, nejedná se o vzácné či jinak hodnotné dřeviny a porosty. Předmětné dřeviny a zapojené porosty plní zejména funkci spočívající v úpravě mikroklimatu lokality, kdy snižují teplotní extrémy a přispívají ke zvlhčování vzduchu. Dřeviny samotné nebo jejich porosty slouží jako biotopy celé řady dalších organismů a tím podporují biodiverzitu v území. Tyto porosty mohou také plnit funkci estetickou a krajinnou, vytváří charakteristické krajinné prvky a pozitivně ovlivňují koloběhy prvků, vody a energie v lokalitě. Uvedené dřeviny a porosty dřevin jsou v přímém konfliktu se záměrem „Projektová příprava odkanalizování obce Seč, k. ú. Seč u Blovic“, s ohledem na charakter stavby není možné je v lokalitě zachovat, nejedná se však o dřeviny, jejichž funkce by nebylo možné v lokalitě nahradit. Kolize se záměrem je závažným důvodem, pro který je možné povolit kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK, a krajský úřad proto souhlasí s povolením kácení těchto dřevin a zapojených porostů.

Dle § 9 odst. 1 ZOPK se žadateli ukládá náhradní výsadba kolem areálu budoucí ČOV, v rozsahu celkem 8 ks listnatých stromů, s obvodem kmínku 10 – 12 cm (měřeném ve výšce 100 cm nad zemí) a výškou nasazení koruny minimálně 180 cm. Krajský úřad

vnímá ekologickou újmu způsobenou pokácením dřevin a zapojených porostů, v rozsahu uvedeném v Tab. č. 1, zejm. jako ztrátu biotopu živočichů a rostlin a omezení plnění dalších funkcí ve smyslu produkce kyslíku, zadržování vody v krajině, zlepšování mikroklimatu. Smyslem § 9 odst. 1 ZOPK je (alespoň částečně) kompenzovat ekologickou újmu, která kácením vznikne, tj. zajistit, aby došlo postupem času k obnově funkcí, které dotčené dřeviny a porosty plnily. Dle názoru krajského úřadu je vysazení 8 ks listnatých stromů a realizace plánovaných vegetačních úprav; včetně povinnosti o nově vysazené dřeviny pečovat, přiměřenou náhradní výsadbou, která v budoucnu bude plnit funkce pokácených dřevin. O provedené výsadbě žadatel provede záznamy o umístění náhradní výsadby, pořízenou fotodokumentaci předkládá krajskému úřadu, aby ten mohl plnění podmínky kontrolovat.

Krajský úřad dospěl na základě výše uvedeného k závěru, že předmětný záměr převyšuje zájem na zachování dřevin, které s tímto záměrem kolidují. Ekologická újma, která kácením vznikne, je lokálního charakteru. Aby byly funkce dotčených dřevin maximálně zachovány, stanovil krajský úřad podmínku, že dřeviny bude možné pokácet v době vegetačního klidu, tj. v době přirozeného fyziologického útlumu dřevin a mimo hnízdní období ptactva, a pouze v případě, že bude záměr realizován, a to až po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu.

Z hlediska ZOPK (výrok č. III. – výjimka ZCHDŽ):

Krajský úřad dospěl k závěru, že v případě realizace záměru dojde ke konfliktu se zákazy stanovenými k ochraně ZCHDŽ – a je třeba povolení výjimky dle § 56 ZOPK. Předmětné druhy mohou být v důsledku stavební činnosti rušeni, může docházet i k neúmyslnému usmrcování jedinců těchto druhů. Při posouzení žádosti krajský úřad vycházel z biologického hodnocení (§ 67 ZOPK, zpracovatel RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.) a nálezové databáze AOPK (<https://portal23.nature.cz/nd/>), kdy v roce 2018 byl v dotčené lokalitě potvrzen výskyt raka kamenáče (*Austropotamobius torrentium*), v roce 2021 byl zaznamenán ojedinělý výskyt raka říčního (*Astacus astacus*), na základě uvedeného, nelze přítomnost těchto druhů v lokalitě vyloučit.

Výjimku ze zákazů ZCHDŽ je dle § 56 ZOPK možné povolit, převažuje-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U ZCHDŽ, kterou jsou chráněny dle práva Evropské unie, lze pak výjimku ze základních podmínek ochrany povolit za splnění čtyř podmínek:

- 1) převaha jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody
- 2) existující důvod dle § 56 odst. 2 ZOPK
- 3) neexistence jiného uspokojivého řešení
- 4) neovlivnění dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany

Ad 1): Veřejný zájem je neurčitý právní pojem, přičemž jeho obsah je třeba definovat v každém jednotlivém případě. Musí se přitom jednat o zájem alespoň podstatné části společnosti a vést k obecnému blahu a dobru, tudíž musí být obecně prospěšný.

Posouzení, zda konkrétní záměr je ve veřejném zájmu však přísluší výhradně orgánům moci výkonné.

Ochrana přírody jako taková je veřejným zájmem, což deklaruje i § 58 ZOPK. V konkrétním případě veřejný zájem představuje ochrana předmětných ZCHDŽ. Jedná se tedy o druhy, které jsou z pohledu ochrany přírody cennější, např. pro svoji vzácnost, a obecně není tedy žádoucí zasahovat do jejich přirozeného vývoje, biotopu či je jinak rušit.

Realizace ČOV v Seči u Blovic, jejíž cílem je zajistit v obci centrální čištění odpadních vod a zlepšit tak kvalitu povrchových i podzemních vod v zájmovém územím, je možné považovat za veřejně prospěšnou stavbu. Zároveň nelze ani opomenout, že v současné době obec nemá vybudovanou kanalizační síť ani centrální čistírnu, odpadní vody jsou likvidovány individuálně, což je nevyhovující z hlediska ochrany vod. Z hlediska provozu ČOV je možné očekávat pozitivní vliv na vegetaci nivy Podhrázského potoka – zlepšení kvality vody a snížení eutrofizace. Z tohoto důvodu je dle krajského úřadu realizace záměru ve veřejném zájmu.

Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 As 10/2013 uvedl, že skutečnost, zda je dána výrazná převaha „jiného“ veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, samozřejmě závisí rovněž na míře dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin danou stavbou a na tom, o jak ohrožené druhy se jedná. Krajský úřad posoudil záměrem dotčené ZCHDŽ a dospěl k závěru, že se nejedná o druhy, pro které by byla lokalita ovlivněná realizací záměru z hlediska výskytu a dalšího přežívání druhů klíčová, přičemž záměrem nedojde ani k úplné likvidaci stávajících vhodných biotopů. Obecně lze tedy konstatovat, že s ohledem na předpokládaný výskyt jedinců záměrem dotčených ZCHDŽ, bude míra jejich ovlivnění nízká a ani u jednoho z raků nebude významně negativně zasažen příznivý stav z hlediska ochrany. Lze tedy uzavřít, že veřejný zájem na realizaci záměru převažuje zájem na ochraně dotčených druhů.

Ad 2) Jelikož bylo shledáno, že v dané věci existuje veřejný zájem na realizaci záměru, přičemž tento převažuje nad veřejným zájmem na ochraně dotčených ZCHDŽ, je možné přistoupit k posouzení splnění dalších podmínek pro povolení výjimky. U ZCHDŽ chráněných dle práva Evropské unie je třeba, aby existoval důvod uvedený v § 56 odst. 2 ZOPK. V tomto případě se jedná o důvod dle písm. c) předmětného ustanovení, tj. jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, zejména veřejného zájmu ochrany zdraví obyvatel a ochrana životního prostředí, konkrétně snížení organického a živinového zatížení toku – Podhrázský potok.

Jak krajský úřad uvedl v bodě ad 1), je realizace záměru ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmem ochrany přírody. S ohledem na výše uvedené je evidentní, že tato realizace je nevyhnutelná, jelikož současný stav by mohl ohrozit zdraví obyvatel a zhoršit znečišťování vodních toků a podzemních vod komunálními odpadními vodami.

Na základě výše uvedeného je evidentní, že se jedná o naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu pro realizaci této stavby, a tedy i důvod pro povolení výjimky dle § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK.

Ad 3): Výjimku dle § 56 ZOPK je možné dále povolit, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení. To dle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 126/2018 v podstatě

znamená, že neexistuje jiná reálná a uskutečnitelná varianta, u které je věrohodně doloženo, že může představovat menší zásah do přirozeného vývoje chráněných druhů rostlin a živočichů.

Předmětem řízení je realizace ČOV v Seči u Blovic, navržená ČOV je dimenzována na kapacitu cca 350 obyvatel. Technologie je řešena jako mechanicko-biologická linka zahrnující mechanické předčištění, aktivační proces s jemnobublinnou aerací, dosazovací nádrž a kalové hospodářství. Vyčištěná voda bude odváděna výustním objektem do Podhrázského potoka, v parametrech odpovídajících platné legislativě pro vypouštění komunálních ČOV (BSK₅, CHSK, N-látky, P).

Krajský úřad mimo jiné podotýká, že orgánu ochrany přírody (analogicky orgánu JES) v souladu s výše uvedeným judikátem Nejvyššího správního soudu a jemu předcházejícími, které rovněž tento judikát cituje, nepřísluší hledat a zvažovat jiné potencionální varianty, pokud nemá doloženou jejich reálnost a menší vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Toto by bylo již nad rámec řízení o povolení výjimky dle § 56 ZOPK (resp. procesu vydávání JES zahrnující souhlas s povolením výjimky), přičemž jsou k tomu určena jiná řízení spadající do kompetence jiných správních orgánů. Krajský úřad má za to, že nebylo prokázáno, že by existovala jiná varianta, která je fakticky uskutečnitelná a která by měla mírnější vliv na zvláště chráněné druhy živočichů, tudíž je přesvědčen, že v daném případě neexistuje jiné uspokojivé řešení, než které navrhuje žadatel o JES.

Ad 4): Další podmínkou pro povolení výjimky je, že u jednotlivých ZCHDŽ nebude mít realizace záměru vliv na udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Dle § 3 odst. 1 písm. t) ZOPK je stav druhu považován za příznivý, jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.

Vlivy na ZCHDŽ lze zhodnotit takto:

Negativní ovlivnění ZCHDŽ, které jsou předmětem povolení výjimky, spočívá zejména v jejich rušení a poškozování jimi užívaných sídel. Krajský úřad vyhodnotil na základě možného výskytu ZCHDŽ, uvedených v biologickém hodnocení předmětné lokality, že dopad záměru na populace předmětných ZCHDŽ nebude v regionálním měřítku významný a jejich populace budou nadále udrženy v příznivém stavu z hlediska ochrany (příznivý stav druhu je posuzován z pohledu celé České republiky, resp. z hlediska biogeografického regionu v daném státě). Povolovaná činnost svým prostorově i časově omezeným rozsahem ani ve svých důsledcích neovlivní udržení příznivého stavu předmětných druhů z hlediska jejich ochrany, protože k trvalému a úplnému zániku jejich biotopů nedojde. Vliv na raky je nevýznamný s potenciálně pozitivním dlouhodobým efektem.

S ohledem na předmětné ZCHDŽ a jejich předpokládaný výskyt na lokalitě nelze při provádění stavebních prací zcela zamezit dotčení těchto ZCHDŽ, nicméně míra jejich dotčení, resp. jejich biotopu za podmínek v závazné části JES (zajištění ekologického dozoru a termínování prací), je zanedbatelná na úrovni populací ji lze zcela vyloučit.

Negativním vlivům záměru na raky lze zabránit vhodným načasováním realizace projektu, z krátkodobého hlediska dojde k mírnému snížení kvality biotopu. Dalším zásadním bodem je samotné odchyťování raků. Raci jsou velmi zranitelní, proto je důležité opatrné zacházení s nimi a z tohoto důvodu přítomnost a dohled odborně způsobilé osoby je naprosto nezbytné. Podmínka provedení prací byla stanovena s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na populaci druhu. Současně lze tyto transfery efektivně realizovat pouze v období jejich aktivity, která se u vodních živočichů odvíjí od teploty vody. Obecně se za teplotu s významně omezenou aktivitou (zejm. u raků) považuje teplota vody pod 5°C, proto musí být transfery a stavební práce směřovány mimo tímto vymezené období roku.

Krajský úřad konstatuje, že pro uvedené ZCHDŽ není řešené území nebo jeho část jedinečným biotopem v dotčené lokalitě, ani v rámci České republiky, jehož redukcí nebo zánikem by došlo k zásadnímu zhoršení současného stavu jejich populací. Stavba a její provoz nebudou mít pro populaci jednotlivých druhů závažné nebo trvalé škodlivé dopady, které by tyto druhy, resp. jejich místní populace, nebyly schopny akceptovat, nebo lze nalézt vhodná náhradní opatření ke kompenzaci těchto negativních dopadů.

Dále krajský úřad uložil podmínky týkající se oznamovací povinnosti využívání povolené výjimky a nastavil způsob využívání povolené výjimky; kontroly budou probíhat zejména v rámci kontrolních dnů stavby, nelze však vyloučit kontrolu samostatnou, a to s ohledem na vývoj a postup stavebních prací.

Krajský úřad dále stanovil obecnou podmínku zajistit při stavbě biologický dozor, který bude splňovat odbornou kvalifikaci a bude tedy zárukou provádění prací s co nejmenším nežádoucím zásahem do zájmů chráněných ZOPK a řádného plnění uložených podmínek.

Z hlediska ZOPK (zásah do významného krajinného prvku):

Dle § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením a využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.

Významným krajinným prvkem v území je Podhrázský potok, který je levostranným přítokem řeky Úslavy, do které se vlévá u obce Zdemyslice, jeho délka je 12,3 km; plocha povodí dosahuje 45,1 km². Pramenní u vrchu Rampich v oblasti obce Dražkov a protéká obcemi Letiny, Dražkov, Chocenický Újezd, Seč, Podhájí a Zdemyslice. Na tok jsou vázány přírodní biotopy – vodní toky střední až menší, a fragmenty aluviálních olšin a jasanin v břehových porostech.

Dle biologického hodnocení (§ 67 ZOPK, zpracovatel RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.), je Podhrázský potok cenný zejména jako stanoviště a migrační trasa vodních organismů. Současná kvalita vody je ovlivněna difúzním znečištěním z obce, což vede k eutrofizaci a dominanci nepůvodních druhů ryb: karas stříbřitý (*Carassius gibelio*), střevlička východní (*Pseudorasbora parva*), sumeček americký (*Ictalurus nebulosus*). Vegetace v okolí obce je mozaikovitá, s převahou zemědělsky využívaných ploch, menšími

travnatými porosty, doprovodnou zelení vodních toků. V nivě Podhrázského potoka se uplatňují vlhkomilné nitrofilní druhy, částečně ruderalizované, s výskytem invazních druhů rostlin: křídlatka japonská (*Fallopia japonica*), netýkavka malokvětá (*Impatiens parviflora*). V rámci botanického průzkumu bylo zaznamenáno přibližně 60 druhů cévnatých rostlin, nebyl zjištěn výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

V minulosti byl v úseku Podhrázského potoka doložen výskyt bobra evropského (*Castor fiber*), v současnosti nejsou bobří stavby aktivní a výskyt druhu nebyl potvrzen.

Biologické hodnocení dokládá, že záměr výstavby kanalizaci a čistírny odpadních vod v obci Seč u Blovic nebude mít závažně negativní vliv na zvláště chráněné druhy ani významný krajinný prvek. Realizací uvedeného záměru bude ekologicko-stabilizační funkce uvedeného VKP ovlivněna pouze dočasně. Provozem ČOV dojde ke snížení organického a živinového zatížení toku, a zlepšení jeho ekologických funkcí. Na základě výše uvedeného krajský úřad vyhodnotil záměr jako nutný zásah do VKP. Předmětný záměr je na základě tohoto posouzení ve smyslu ZOPK přípustný. Za účelem minimálního ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce VKP uložil krajský úřad podmínky provádění stavební činnosti včetně časového omezení prací v souladu s návrhem biologického hodnocení.

Z hlediska vodního zákona

Krajský úřad posoudil záměr na základě projektové dokumentace „Projektová příprava odkanalizování obce Seč u Blovic“, vypracované v lednu 2023 Ing. Tomášem Šlemendou, Husova 606, Blovice, IČO: 64871061, a dalších podkladů, a to zejména s ohledem na souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 3.4.2025 pod č.j. PVL-21081/2025/340/Hu PVL-4012/2025/SP (dále jen „stanovisko PVL“) a vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Berounky, Plzeň ze dne 7.4.2025 pod č.j. LCR955/000970/2025 (dále jen „vyjádření LČR“).

Ve stanovisku PVL se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasí správce povodí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Čerpací stanice odpadních vod nebude vybavena havarijním přepadem.

Krajský úřad nepřevzal uvedenou podmínku do podmínek JES, jelikož projektová dokumentace havarijní přepad u čerpací stanice odpadních vod neřeší.

Ve vyjádření LČR správce vodního toku souhlasí se záměrem za podmínek:

1. Stavbou dojde k dotčení pozemků p. č. 400/9, 81/2, 81/3, 399/3, 522 v k.ú. Seč u Blovic ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Požadujeme vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčenému pozemku. V této věci prosím zašlete žádost na podatelnu Správy toků – oblast povodí Berounky, Plzeň (ID DS: e8jcfsn, e-mail: st955@lesy.cz),
2. Výustní objekt bude opevněn podle projektové dokumentace, nebude narušovat průtočný profil potoka,
3. Křížení vodního toku bude provedeno protlakem,
4. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve vlastnictví a správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla,
5. V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo k jakémukoliv dotčení koryta toku nad rámec stanovený ověřenou projektovou dokumentací. Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Případné odstranění škod vzniklých nedodržením tohoto ustanovení zajistí na vlastní náklady investor stavby,
6. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně,
7. V rámci nakládání s vodami bude hospodařeno tak, aby nedocházelo ke zhoršení kvality povrchových vod. Budou dodrženy ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech stanovené právním předpisem (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění) a dle platného znění „Rozhodnutí“ vodoprávního úřadu.

Krajský úřad nepřevzal do podmínek JES žádnou z uvedených podmínek. Podmínky č. 1, 4, 6 jsou soukromoprávního charakteru, podmínky č. 2, 3, 5 se týkají vlastního stavebního řízení a provádění stavby, podmínka č. 7 se týká povolení k nakládání s vodami.

Krajský úřad posoudil záměr z hlediska zájmu na ochranu povrchových a podzemních vod a zachování jakosti povrchových a podzemních vod. Při provádění staveb a jejich změn je stavebník podle charakteru užívání povinen zabezpečit stavbu omezením odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, zásobováním vodou a likvidací odpadních vod, a to v hierarchii dle § 5 odst. 3 vodního zákona.

V daném případě byl tento požadavek vodního zákona splněn a záměr je dle vodního zákona přípustný. Krajský úřad zároveň posoudil vliv záměru na stav vodního útvaru z hlediska zájmů daných platným Plánem hlavních povodí České republiky a Plánem dílčího povodí Berounky. Krajský úřad po tomto posouzení dospěl k závěru, že je z hlediska těchto zájmů záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

v z. Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí
podepsáno elektronicky

Doručí se:



Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Seč, č. p. 2, 336 01 Seč, ISDS: eusb2z8

Obec Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, ISDS: dv8bxph