

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/8313/26

Spis. zn.: ZN/1631/ŽP/26

Počet listů: 6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Tel.: +420 377 195 634

E-mail: milan.janko@plzensky-kraj.cz

Datum: 28.05.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Klabava a schválení manipulačního řádu po dobu stavby „VD Klabava – rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 29.04.2026 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, podanou prostřednictvím závodu Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Klabava na významném vodním toku Klabava (ř. km 14,931) a schválení manipulačního řádu po dobu stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Důvodem žádosti o provedení mimořádné manipulace je provedení rekonstrukce spodních výpustí, jejíž součástí je zejména oprava návodních tabulkových uzávěrů, instalace doplňkového hrazení spodních výpustí a oprava regulačních segmentových uzávěrů spodních výpustí. Během rekonstrukce bude dlouhodobě k dispozici vždy pouze jedna spodní výpust, část prací bude probíhat při výrazně snížené hladině vody v nádrži, což bude mít negativní dopad na zabezpečení hlavních účelů vodního díla.

Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo Klabava schváleného rozhodnutím KÚPK dne 29.04.2021 pod č.j. PK-ŽP/5562/21. Součástí řízení je schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Klabava po dobu stavby „VD Klabava – rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí“, který byl zpracován Povodím Vltavy, státním podnikem, v březnu 2026.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

o z n a m u j e

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 115 odst. 7 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení sdělit své námítky v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, 3. patro, místnost č. 354, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě (tel. 377 195 634, e-mail milan.janko@plzensky-kraj.cz).

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 115 odst. 7 vodního zákona.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):

Rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí představuje významné omezení provozu VD Klabava. Stavební práce vyžadující určitá omezení provozu VD (mimořádnou manipulaci) jsou plánovány na období od jara 2028 do podzimu 2028, přičemž k omezení některých účelů nádrže dojde v souvislosti s přípravou akce již na podzim 2027. V případě, pokud by nemohlo dojít k zahájení klíčové mimořádné manipulace, tj. snížení hladiny vody v nádrži do prostoru stálého nadržení, na jaře 2028, bude rekonstrukce odložena o jeden rok a uskuteční se tak od jara 2029 do podzimu 2029.

■ Snížení hladiny vody v nádrži

- Hladina vody v nádrži Klabava bude snížena až 1,0 m do prostoru stálého nadržení, tj. na kótu až 343,40 m n. m.
- Snižování hladiny bude probíhat pozvolna za dodržení podmínky nejvyšší rychlosti poklesu hladiny vody v nádrži 50 cm za den.
- Snížení hladiny proběhne již na konci zimního období (únor), aby hladina byla udržována na požadované snížené úrovni nejpozději už od začátku března daného roku.
- Snížená hladina vody v nádrži bude udržována, pokud to hydrologické podmínky umožní, po dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na rekonstrukci návodních tabulí spodních výpustí.
- Předpoklad opětovného napuštění na běžnou provozní kótu hladiny je v podzimních měsících (říjen až listopad) daného roku.
- Realizace záměru rekonstrukce návodních tabulových uzávěrů spodních výpustí při snížené hladině vody v nádrži je plánována na rok 2028. V případě, pokud by došlo v rámci přípravy záměru k situaci, za které by nebylo možné zahájit práce vázané na sníženou hladinu vody v nádrži v roce 2028, bude mimořádná manipulace posunuta o jeden rok, tj. na rok 2029.

■ Dlouhodobé omezení provozu spodních výpustí

- Od zahájení stavebních prací do jejich úplného ukončení a předání stavby do užívání bude v určitých etapách stavby k dispozici vždy jen jedna spodní výpust.
- Stavební práce jsou plánovány na rok 2028, resp. 2029. V případě, pokud by došlo v rámci přípravy záměru k situaci, za které by nebylo možné zahájit práce vázané na sníženou hladinu vody v nádrži v roce 2028, bude mimořádná manipulace posunuta o jeden rok, tj. na rok 2029.

■ Omezení účelů vodního díla po dobu stavby

- Po dobu výrazně snížené hladiny v nádrži nebude manipulacemi regulován odtok z nádrže. Voda bude převáděna samovolně přepadem přes vystavené provizorní hrazení nátoku do spodních výpustí. Nebude technicky možné jakkoli nadlepšovat průtok v toku Klabava pod VD. V případě významného hydrologického sucha, při celkovém přítoku do nádrže pod hodnotou minimálního odtoku z nádrže, nebude technicky možné zajistit stanovený minimální odtok z nádrže. Odtok z nádrže bude korespondovat s přítokem.
- Po dobu výrazně snížené hladiny v nádrži a dále při rekonstrukci segmentového uzávěru levé spodní výpusti nebude hydroenergetický potenciál vodního díla využit k výrobě elektrické energie v průběžné MVE Klabava.
- Po dobu výrazně snížené hladiny v nádrži a dále při rekonstrukci segmentového uzávěru pravé spodní výpusti nebude umožněn odběr vody do náhonu na Klabavský rybník (IDVT 10275985) odbočkou z pravé spodní výpusti. Na podzim před rokem realizace bude uzavřen nátok do náhonu na Klabavský rybník a náhon ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, bude vypuštěn, v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Plzeňského kraje (vyjádření č.j. PK-ŽP/5020/26 ze dne 26.3.2026). Toto omezení bude mít dopad na Klabavský rybník a přilehlé vodní plochy zásobované vodou z náhonu.

Obnovení převodu vody do náhonu a napuštění náhonu je možné nejdříve po skončení prací při snížené hladině vody v nádrži a naplnění nádrže Klabava do zásobního prostoru, přitom však musí být před napuštěním náhonu přihlédnuto k aktuálnímu průběhu prací stavby a plánovanému omezení provozu pravé spodní výpusti při rekonstrukci regulačního uzávěru (při opravě regulačního uzávěru pravé SV bude pravá SV uzavřena a nebude z ní umožněn odběr vody do náhonu).

- Stavební práce jsou plánovány na rok 2028, resp. 2029. Uzavření nátoku do náhonu na Klabavský rybník a vypuštění náhonu proběhne na podzim roku 2027. V případě, pokud by došlo v rámci přípravy záměru k situaci, za které by nebylo možné zahájit práce vázané na sníženou hladinu vody v nádrži v roce 2028, bude mimořádná manipulace posunuta o jeden rok, tj. na rok 2029.

V rámci vydaného rozhodnutí o schválení mimořádné manipulace a manipulačního řádu po dobu stavby „VD Klabava – rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí“ bude ve výrokové části stanovena tato podmínka:

1. Po dobu provádění mimořádné manipulace na VD Klabava bude prováděna vizuální kontrola biotopů v místech nátoku do náhonu a ploch pod hrází. V případě zjištění vyššího počtu vodních mlžů, raků či jiných citlivých druhů bude další postup neprodleně konzultován s orgánem ochrany přírody KÚPK, OŽP, kontaktní osoba Ing. Václav Kovář, tel. 377 195 595, e-mail vaclav.kovar@plzensky-kraj.cz.

Doba, na kterou se mimořádná manipulace schvaluje: 1. září 2027 – 31. říjen 2029

Doplňující informace

V průběhu rekonstrukce dojde k výraznému a dlouhodobému omezení provozu vodního díla Klabava, a to v předpokládaném období od 09/2027 (uzavření nátoku do náhonu a vypuštění náhonu) až po 10/2029 (předání díla). V případě, pokud by nemohlo dojít k zahájení rekonstrukce a/nebo mimořádné manipulace v roce 2028, bude rekonstrukce posunuta o jeden rok, tj. na rok 2029.

Podstatná část stavby bude probíhat při výrazně snížené hladině vody v nádrži až na úroveň 343,40 m n. m. Po tuto fázi stavby bude za běžné situace voda odtékat samovolně přepadem přes provizorní hrazení spodní výpusti, bez možnosti nadlepšování průtoku do toku pod VD Klabava.

Před snížením hladiny vody v nádrži (na podzim předchozího roku) bude uzavřen nátok do náhonu na Klabavský rybník a náhon bude vypuštěn. Nebude tak možné zásobovat vodou navazující Klabavský rybník a přilehlé vodní plochy. Převod vody do náhonu bude moci být obnoven nejdříve po ukončení prací při snížené hladině vody v nádrži a naplnění nádrže Klabava do zásobního prostoru, přičemž k opětovnému úplnému omezení převodu vody do náhonu z pravé spodní výpusti dojde po dobu rekonstrukce regulačního uzávěru pravé spodní výpusti.

Vliv mimořádné manipulace spojené se záměrem „VD Klabava - rekonstrukce uzávěrů spodních výpustí“ na zájmy ochrany přírody a krajiny vyhodnocuje hodnotící zpráva (zpracovatel Geo Vision s.r.o., regionální pracoviště Plzeň, RNDr. Ondřej Bílek, 11/2025), která je přílohou této žádosti.

K žádosti o mimořádnou manipulaci bylo dále doloženo vyjádření orgánu ochrany přírody dotčených ORP (Městského úřadu Rokycany, odbor životního prostředí ze dne 20.11.2025 pod č.j. MeRo/3916-1/OŽP/25 a Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 17.10.2025 pod č.j. MMP/508956/25), vyjádření orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 26.03.2026 pod č.j. PK-ŽP/5020/26, stanovisko odborné organizace pověřené prováděním technickobezpečnostního dohledu na VD Klabava (VODNÍ DÍLA - TBD a.s. ze dne 24.10.2025 pod zn. OP 16211/25) a stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 13.04.2026 pod zn. PVL-22077/2026/340/Ron PVL-4357/2026/SP.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
- Obec Klabava, Klabava 17, 338 41 Klabava
- Obec Ejpovice, Hlavní 24, 337 01 Ejpovice
- Obec Kyšice, Horní Náves 136, 330 01 Kyšice
- Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina
- Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást
- Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Smědčice
- Karel Hromádka, Dolanská 635, 330 03 Chrást
- Bílý mlýn, s.r.o., Mlýnská 20, Nová Huť, 330 02 Dýšina
- Ing. Jiří Kořínek, Slepá 303/1, Újezd, 312 00 Plzeň
- MVE Ejpovice s.r.o., Košinova 3105/18a, Královo Pole, 612 00 Brno
- Jan Beneš, Vesnická 49/7, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány

- Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
- Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Na vědomí:

- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od do